

TORO.

Count on it.

Workman® MD-serie bedrijfsvoertuigen



TORO. Count on it.

Superieure rijkwaliteit

Toro® Workman® MD-serie

- SRQ™-ophanging
- Active In-Frame™-scharniergewricht
- Totale laadcapaciteit voertuig
MDX - 749 kg
MD - 567 kg
MDE - 545 kg
- Laadcapaciteit laadbed
MDX - 567 kg
MD - 386 kg
MDE - 363 kg
- Trekvermogen
MDX - 545 kg
MD - 363 kg
MDE - 363 kg

De Workman MD-series bieden ongeëvenaard comfort in combinatie met productiviteit. De baanbrekende SRQ-ophanging met het Active In-Frame-scharniergewricht levert superieure rijkwaliteit en bieden de bestuurder de hele dag comfort. Het robuuste design laat al zien dat dit een bedrijfsvoertuig is dat zware klussen aankan. Dankzij de grote laadcapaciteit, het enorme trekvermogen en de uitgebreide keuze aan accessoires en werktuigen is de Workman MD-serie de beste manier om uw klussen te klaren.



Vertrouw op comfort

Extra beenruimte

Voor extra comfort biedt het nieuwe ontwerp van het bedieningsplatform extra beenruimte voor de bestuurder en de passagier.





Soepel rijden

Bestuurders zijn erg enthousiast over de nieuwe SRQ™-ophanging. SRQ staat voor de superieure rijkwaliteit die u elke keer kunt verwachten als u in een voertuig uit de Toro® Workman® MD-serie rijdt. Het SRQ-systeem is voorzien van geveerde schokbrekers die hobbels in het terrein opvangen, ongeacht de lading. Het systeem werkt samen met het Active In-Frame™-scharniergewricht waarmee elke as onafhankelijk de contouren van de ondergrond kan volgen. Het resultaat hiervan is een uitstekend rijcomfort dat u en uw team meteen zal opvallen. Bestuurders raken minder snel vermoeid en zijn de hele dag productiever.



SRQ is een van de meest robuuste ophangingsystemen op de markt. Met dit systeem kunt u moeilijker terrein aan en meer werk verzetten.



Het Active In-Frame™-scharniergewricht zorgt ervoor dat alle vier de wielen contact houden met de grond, voor betere controle op golvend terrein.



Workman® MDX met Pro Force™ bladbazer

Sterke prestaties

Bij het vergelijken van bedrijfsvoertuigen zijn het comfort van de bestuurder en de productiviteit de belangrijkste factoren. Daarom zijn de voertuigen in de Workman MD-serie niet alleen uitgerust met het SRQ™-systeem, maar ook van een duurzame plastic laadbak met een laadcapaciteit van 567 kg. Het slepen van werktuigen naar de werklocatie is geen enkel probleem dankzij het trekvermogen van 545 kg en de remkracht van hydraulische remmen op alle vier de wielen. Of u nu zand vervoert of een werktuig sleept, de Toro Workman levert het vermogen en de duurzaamheid die u nodig hebt.



De stalen vloerdelen van traanplaat zien er robuust uit en zijn zeer duurzaam.



Deze dubbelwandige laadbakken van deukbestendig polyethyleen zijn bestand tegen dagelijks gebruik en in tegenstelling tot metalen laadbakken maken ze geen lawaai en kunnen ze ook niet roesten.

Workman[®] MDE

Als u het vermogen van een Workman wilt met een stille elektrische werking, kies dan voor de Workman MDE. De SRQ™-ophanging zorgt ervoor dat de bestuurder eenvoudig kan rijden met de MDE. Dankzij de elektrische motor kunt u 's ochtends vroeg in woonwijken werken en op andere plaatsen waar een stille, krachtige machine nodig is. De MDE heeft 50% minder onderhoud nodig dan motoraangedreven voertuigen en stoot geen emissie uit. Bespaar gebruikskosten en geniet van de stille en krachtige prestaties van de Workman MDE.



De T145-accu's bieden een lange levensduur, voor extra productiviteit.



De bestuurder heeft meer controle door het regeneratieve remsysteem.



Accessoires en werktuigen

De voertuigen uit de Toro® Workman® MD-serie kunnen voor praktisch elk karwei worden ingezet dankzij een groot aantal accessoires en werktuigen die het gehele jaar kunnen worden gebruikt. Een luxe stijve cabine, kap en/of windscherm bieden bescherming tegen de zon en de elementen. De rolbeugel, grillbeschermer en zwaar uitgevoerde bumper helpen u bij het werken op moeilijk terrein. Voeg de luxe of draagbare drankenkoeler toe om uw Workman in een inkomstengenererende machine te veranderen.



Luxe stijve cabine



Neerklapbare of vaste voorruit



Kap



Zwaar uitgevoerde bumper



Open rolbeugel



Grillbeschermer



Draagbare drankenkoeler



Set voor zijanten laadbak



Rahn groomer



Sneeuwruimer van 183 cm



Elektrische laadbaklift



Remlichten, achterlichten en signaalverlichting



Achterlift

SPECIFICATIES VOOR WORKMAN® MD-SERIE BEDRIJFSVOERTUIGEN

	MD	MDX	MDE
Motor	Motor	Motor	Elektromotor
<i>Model:</i>	Kohler® Command Pro®	Briggs & Stratton® Vanguard®	Gelijkstroommotor met externe ventilator
<i>Vermogen:</i>	9 kW (12 pk), 357 cc	11,9 kW (14 pk), 480 cc	Regelaar van 48 V, 500 A
<i>Brandstof:</i>	Benzine	Benzine	NVT
<i>Maximale snelheid:</i>	24,1-25,6 km/uur	25,6 km/uur	25,6 km/uur met volledig opgeladen accu's
<i>Accu's:</i>	NVT	NVT	Acht 6 V T145-accu's
Laadvermogen			
<i>Totaal laadvermogen voertuig:</i>	567 kg	749 kg	545 kg
<i>Laadvermogen laadbak:</i>	386 kg	567 kg	363 kg
<i>Aanhanger met standaard koppeling:</i>	182 kg	182 kg	182 kg
	23 kg tonggewicht	23 kg tonggewicht	23 kg tonggewicht
<i>Aanhanger met zwaar uitgevoerde haak:</i>	363 kg	545 kg	363 kg
	45 kg tonggewicht	45 kg tonggewicht	45 kg tonggewicht
Afmetingen			
<i>Breedte:</i>	150 cm	150 cm	150 cm
<i>Lengte:</i>	299 cm	299 cm	304 cm
<i>Wielbasis:</i>	205,7 cm	205,7 cm	211 cm
<i>Bodemvrijheid:</i>	25,4 cm vóór en 17,8 cm achter	25,4 cm vóór en 17,8 cm achter	25,4 cm vóór en 17,8 cm achter
<i>All-Terrain-banden:</i>	Voor: 22 x 9,5-10, 4-ply Achter: 22 x 9,5-10, 4-ply	Voor: 22 x 9,5-10, 4-ply Achter: 24 x 12-10, 4-ply	Voor: 22 x 9,5-10, 4-ply Achter: 22 x 9,5-10, 4-ply
<i>Draaicirkel:</i>	Binnenzijde achterband: 221 cm. Buitenzijde voorband: 653 cm		
<i>Afmeting laadbak:</i>	Lengte: 124 cm. Breedte: 132 cm. Hoogte: 25 cm, dubbelwandig, vervaardigd uit polyethyleen.		

Specificaties, gelijk voor alle modellen

<i>Frame:</i>	Buizen en pijpen van gelast staal
<i>Aandrijfas:</i>	16,99:1 met conische tandwielen
<i>Aandrijving:</i>	Directe, dubbele overbrenging met differentieel
<i>Remmen (MD/MDX):</i>	Hydraulische trommelremmen op de achterwielen; hydraulische schijfremmen op de voorwielen
<i>Remmen (MDE):</i>	Hydraulische trommelremmen op de achterwielen; hydraulische schijfremmen op de voorwielen; aangevuld met regeneratief remsysteem op de motor

Specificaties SRQ-systeem, gelijk voor alle modellen

<i>Voorwielophanging:</i>	Onafhankelijk A-frame met geveerde schokbrekers (alle modellen)
<i>Active In-Frame-scharniergewicht (alle modellen)</i>	
<i>Achterwielophanging:</i>	Draaiarm met geveerde schokbrekers (MD/MDX)

Specificaties voor model MDE

Accu-oplader

<i>Type:</i>	Aparte oplaadinrichting, voorzien van wegrijbeveiliging
<i>Input:</i>	115 V +/- 10%
<i>Output:</i>	48 V gelijkstroom (nominaal) 17 A.
<i>Instrumenten/dashboard:</i>	Indicatie 'Accu bijna leeg', urenteller, schakelaar voor de koplampen, contactschakelaar, schakelaar snelheidsbegrenzer
<i>Garantie:</i>	Twee jaar beperkte garantie (of 1.500 bedrijfsuren voor de MDE)

TORO® PROFESSIONELE DIENSTEN

Originele Toro-onderdelen Houd de productiviteit en de prestaties van uw machines op topniveau door originele Toro-onderdelen te gebruiken. U vindt een overzicht van het assortiment Toro-onderdelen op www.Toro.com/partsviewer.

Toro Training Toro Technical Service Schools zijn in overleg te realiseren via uw dealer. Voor trainingen en klantondersteuning kunt u terecht op Toro.com en ToroNSN.com, waar u een overzicht van online-trainingen en instructiemateriaal zult vinden.

Toro Controller Repair Biedt kaarten voor besturingssystemen van beregeningsinstallaties, zodat u een kaart onmiddellijk kunt vervangen waardoor de uitvaltijd minimaal is en uw gazon beschermd blijft. Toro is de beste keus voor betrouwbaarheid.

+1 909 785 3630

Toro NSN® Het eerste ondersteuningsnetwerk in de bedrijfstak dat 24 uur per dag klaar staat voor oplossing van problemen in centrale besturingssystemen van beregeningsinstallaties en advies en hulp bij het gebruik. Voor hulp kunt u bellen naar:

Canada / Mexico / Latijns-Amerika +1 325 673 8762

Europa / Midden-Oosten / Afrika +32 14 56 29 33

Australië / Azië-Pacific-gebied +61 7 3268 2154

De producten die zijn afgebeeld in deze brochure, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden.

Het huidige productaanbod kan verschillend zijn.

©2009 The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. S.,

Bloomington, MN 55420-1196, VS

NL onderdeelnr. 200-4122. Gedrukt in de VS.

Toro.com/MD



Count on it.