

TORO

2013 GAZON- EN TUINMACHINES

LOOPMAAIERS | ZITMAAIERS | BLADBLAZERS



GAZON- EN TUINMACHINES



Inhoud

Ons bedrijf	3
Recycler [®] -technologie van Toro	4-5
Motoren van Toro	6-7
Topprestaties van Toro	8
Waar te koop	9
Eenvoudiger kiezen	9
Productoverzicht	10-11

Loopmaaiers

Technologie en belangrijkste kenmerken	12-13
--	-------

Elektrisch 14-15



Recycler[®] 16-23



TimeMaster[™] 24-25



Super Recycler[®] 26-29



Super Bagger 30-31



ProStripe 560 32-33



Heavy-duty 34-37



HoverPro[™]-maaiers

HoverPro[™] 38-39



Zitmaaiers

Technologie en belangrijkste kenmerken 44-45

Maaitractoren 46-47



Tractors DH-serie 48-49



TimeCutter ZS-serie 50-51



Titan[®] ZX-serie 52-53



Bladblazers

Bladblazers 56-57



Specificaties

Specificaties 58

Experts in gazononderhoud



Ons bedrijf

Dankzij ruim **90 jaar** ervaring is **The Toro Company** de meest **betrouwbare leverancier van materiaal voor gazonbeheer** ter wereld.



Stap over naar Toro

Sluit u aan bij alle tevreden klanten wereldwijd en stap ook over naar Toro.

Ons streven naar het bieden van innovatieve producten en systemen van hoge kwaliteit is bekend op golfbanen, in parken, gemeenteterreinen, sportvelden en particuliere gazons over de hele wereld.

Van de baseballvelden in de Verenigde Staten (het thuisland van Toro) tot de velden van St. Andrews en Wimbledon: de maaimachines van Toro worden gebruikt voor het

onderhoud van enkele van de meest prestigieuze terreinen met gras.

Met dezelfde passie en ervaring hebben we ook kwaliteitsproducten voor particulier gebruik ontwikkeld om uw tuin eenvoudig en zo moeiteloos mogelijk te onderhouden, zodat u meer tijd overhoudt om van z'n schoonheid te genieten.



St. Andrews, Schotland



Tennisbanen van Wimbledon, Londen

Voordelen van een Toro Recycler maaier



Ecologisch denken

Iedereen weet wat 'recyclen' is, maar hoe kun je het concept toepassen in je tuin? Recyclen is een proces waarbij maaisel veelvuldig versneden wordt tot een fijne mulch in plaats van opgevangen en afgevoerd te worden. Daarna belandt het maaisel opnieuw in je tuin, waar het thuishoort. Dat is niet alleen goed voor je tuin, maar ook voor het milieu. En je bespaart er heel wat tijd mee uit.



De producten van Toro beschikken over de Recycler®-technologie. Een Recycler-maaier van Toro is specifiek ontworpen voor grote hoeveelheden maaisel. De gepatenteerde kickers en speciaal ontworpen messen zorgen voor een optimale luchtstroming en zetten het maaisel om in fijne snippers. De Recycler-technologie van Toro is beschikbaar in de hele productlijn van Toro, van duwmaaiers tot zitmaaiers.

Een mooie, gezonde tuin

De Recycler-technologie van Toro versnipperd maaisel tot fijne deeltjes en drijft deze opnieuw in het gazon in plaats van ze er gewoon op te laten vallen. Het resultaat: je krijgt een tot in de puntjes verzorgde werkgang zonder maaisel te moeten opvangen; en je geeft de voedingsstoffen en het vocht dat opgeslagen zit in het maaisel terug aan de bodem.

Spaar tijd uit

Dankzij de Recycler-technologie van Toro bespaar je kostbare tijd op je maaiklussen. U hoeft immers niet meer voortdurend te stoppen om de grasvanger leeg te maken, zware grasmanden te zeulen of naar het recyclagepark te rijden. Misschien spaar je zelfs geld uit als je gemeente een bedrag aanrekent om groenafval op te halen.

Spaar het milieu

Werken met een grasvanger zorgt er eigenlijk voor dat je het gazon tot 1/3 van de potentiële voedingsstoffen onttrekt. Bij het maaien wordt er immers doorgaans 1/3 van de plant afgesneden. Het verwijderde plantweefsel bevat de voedingsstoffen die je hebt aangebracht in de vorm van meststof. Je verkwist dus niet alleen bruikbare voedingsstoffen, maar ook geld. Bij recyclen wordt de voedingswaarde in de plant (de grassprietten) opnieuw in het gazon gedreven: tot 25 % - 30 % van de meststof die je hebt aangebracht! Zo vermijd je afval en vervuiling, en hoef je minder meststof te gebruiken. Maaisel recyclen is dus een erg milieuvriendelijke en logische oplossing.

Een fabeltje ontmaskerd

Ondanks alle nadelen blijven sommige mensen toch met een grasvanger werken omdat ze ten onrechte denken dat recyclen gazonvilt in de hand werkt. Dat klopt niet. Gazonvilt wordt veroorzaakt door andere delen van de grasplant, niet door de grasspriet die je maait. Maaisel bevat veel water en wordt doorgaans snel afgebroken als het opnieuw in het gazon wordt gerecycled. Gebruik de Recycler-technologie van Toro dus met een gerust hart.

Het resultaat ligt er niet om: de Recycler-technologie van Toro is een groen alternatief dat je tijd bespaart en bovendien een geweldig uitzienende, gezonde tuin geeft.



De Recycler[®]-technologie van Toro is aan elk product aangepast voor optimale recycleprestaties. Enkele van de technologische snufjes:



Maaimesttechnologie

De maaimessen van Toro zijn speciaal ontworpen om ervoor te zorgen dat maaisel in meerdere keren tot een fijne mulch wordt herleid. De messen met grote hefkracht zorgen voor een sterke opwaartse luchtstroom die het gras overeind zetten voor een schoon, gelijkmatig maairesultaat. Het mes houdt het maaisel ook in de lucht zodat het grondig verwerkt wordt.



Maaidek

Het maaidek is voor elk product optimaal vormgegeven om de beste recycleprestaties te garanderen. We testen elk product uit en zorgen op die manier voor een zo goed mogelijke circulatie en recycling van het maaisel.



Kickers

De strategisch geplaatste kickers in het maaidek leiden het maaisel terug naar het mes om daar nog verder versnipperd te worden. Het maaisel is zo klein dat je gazon het kan gebruiken als voedingsstoffen en het geen lelijke plukken vormt op uw gras.

Toro motoren: prestaties en kwaliteit gegarandeerd

Wanneer u een product van Toro met een motor van Toro aanschaft, weet u zeker dat u een goede investering doet.

De hoogwaardige motoren van Toro zijn speciaal aangepast aan de vereisten van de betreffende machine en zijn net als alle producten waar Toro opstaat duurzaam gebouwd voor een langere levensduur.

De motoren zijn ontworpen voor optimale prestaties en hebben de volgende kenmerken:

Altijd soepel starten

'Auto-choke' houdt in dat u niet hoeft te choken of te primen en Toro geeft startgarantie*

Startgarantie

De startgarantie van Toro houdt in dat de motor de eerste twee, drie tot vijf jaar* na aankoopdatum start bij de eerste of tweede keer trekken aan het starterkoord, anders repareert Toro de motor gratis. Deze garantie dekt de kosten voor onderdelen en arbeid.

* Varieert per model, zie de pagina voor het betreffende model voor meer details.

De garantie van Toro dekt zowel het product als de motor, wat de garantieprocedure stukken eenvoudiger maakt.



OHV-technologie

OHV-motoren zijn efficiënter en zorgen voor een schonere verbranding dan motoren met zijkleppen.

Optimale levensduur van de motor

Door de superieure luchtstroom en het ontwerp van het motorblok blijft de motor koeler dan andere motoren.

Meer bruikbaar vermogen en sneller

Het speciale ontwerp van de regelaar zorgt voor snel vermogen onder belasting

Werkt stil

Dankzij de geluidsdemper



Gietijzere cilindervoering

voor een grotere slijtagebestendigheid en een langere levensduur



Vervangbare handstarter

Vereenvoudigt onderhoud en reparaties voor minder uitvaltijd



Drievoudige zuigerring

Vermindert het oliebruik en gaslekage voor maximaal vermogen



Motoren die voldoen aan Phase III

Motoren die voldoen aan Phase III van het EPA (Environmental Protection Agency in de VS) garanderen schonere uitlaatgassen en minder emissies

Kwaliteit gegarandeerd

Alle motoren van Toro worden streng getest volgens strikte procedures die decennialang zijn geperfectioneerd. Elke nieuwe motor wordt onderworpen aan meerdere testen voordat deze wordt goedgekeurd, zodat u erop kunt vertrouwen.

Dit hoort allemaal bij de traditie die begon in 1914, toen Toro startte als motorfabriek in Minnesota in de VS. Na ruim 90 jaar ervaring in de bedrijfstak voor gazononderhoud levert Toro nog altijd producten waarop u kunt vertrouwen.



Een product waarop u kunt **bouwen**, de naam die u kunt **vertrouwen**

Topprestaties van Toro

Innovatie

Producten van Toro zijn altijd voorzien van innovatieve kenmerken. The Toro Company levert superieure producten die aan uw verwachtingen voldoen. De afgelopen 90 jaar hebben we onze maaiers verfijnd en geoptimaliseerd. Talrijke patenten getuigen van onze aandacht voor innovatieve manieren om uw ervaring met onze producten te verbeteren.

Het juiste product voor u

De producten van Toro worden verkocht via gespecialiseerde dealers die u kunnen helpen bij het maken van uw keuze. U kunt kiezen uit loopmaaiers, zitmaaiers en maaiers met een nuldraaicirkel. Allemaal met gepatenteerde kenmerken waardoor ze niet alleen zeer effectief zijn, maar ook comfortabel in gebruik.

After Sales service en ondersteuning

Ons wereldwijde netwerk van distributeurs en dealers biedt u de ondersteuning die u nodig heeft om uw Toro product de gehele levensduur in topconditie te houden. Onze distributeurs en dealers zijn in de fabriek opgeleid.

Een plaatselijke erkende Toro dealer vinden

Om het dichtstbijzijnde verkooppunt of de dichtstbijzijnde dealer voor onderhoud of onderdelen te vinden, kunt u terecht op onze website: www.toro.com

Volledige garantie



Wij staan garant voor de prestaties van onze maaiers, jaar na jaar. Daarom bieden we de beste garantieprogramma's in de sector, zoals een volledige garantie gedurende 5 jaar op onze maaiers met gietaluminium maaidekken. In het kader van onze volledige garantieprogramma's repareert Toro uw maaier gratis als deze materiaal- of fabricagefouten vertoont of defect raakt door de storting van een onderdeel, bij normaal gebruik en onderhoud.

Startgarantie



De startgarantie van Toro houdt in dat de motor de eerste twee tot vijf jaar* na aankoopdatum start bij de eerste of tweede keer trekken, anders repareert Toro de motor gratis. Deze garantie dekt de kosten voor onderdelen en arbeid.

* Varieert per model

Veilig en effectief

Veiligheid staat voorop. Het assortiment producten van Toro is voorzien van innovatieve veiligheidsvoorzieningen zoals de optionele mesremkoppeling en achteruitrijden met KeyChoice™ op de tractoren. Zo kunt u een product kiezen dat precies bij uw wensen past.



Waar te koop?

Toro besteedt grote zorg aan het selecteren van de juiste distributeur of dealer op de juiste locatie om onze gewaardeerde klanten van dienst te zijn.

De dealer helpt u bij het kiezen van de juiste machine, voert onderhoud en reparaties uit en levert reserve-onderdelen.


Kijk voor de dichtstbijzijnde dealer op onze website: www.toro.com

1. Selecteer 'Waar kopen?' Op de startpagina.
2. Selecteer een productcategorie.
3. Voer uw postcode in.
4. Klik op 'Search'.
5. Selecteer een optie: de 10 of 20 dichtstbijzijnde verkopers.


Eenvoudiger een maaier kiezen

Toro® heeft een breed assortiment producten en opties voor zowel kleine als grote tuinen. De producten van Toro zijn voorzien van verschillende gepatenteerde technologieën en kenmerken die zijn ontworpen voor een duidelijk comfortabeler gebruik en een uitstekend resultaat.

Voor hulp bij het kiezen van een maaier of een bladblazer kunt u terecht op onze website: www.toro.com



Klein
Tuin tot 600 (m²)



Middelgroot
Tuin tot 2.500 (m²)



Groot
Tuin tot 10.000 (m²)

36 cm ← Loopmaaiers → 76 cm

92 cm ← Tractoren → 107 cm

82 cm ← Maaiers met een nuldraaicirkel → 137 cm

Loopmaaiers

Elektrisch

(Pagina 14-15)

36 cm



21180 - Elektrische duwmaaier

41 cm



21190 - Elektrische duwmaaier

Recycler

(Pagina 16-17)

41 cm



21030 - Recycler-maaier (duwmodel)

41 cm



21032 - Recycler-maaier

Recycler

(Pagina 18-19)

48 cm



20950 - ADS Recycler-maaier
(Pagina 22-23)

48 cm



20951 - ADS, ES Recycler-maaier

50 cm



29639 - FS Recycler-maaier

(Pagina 20-21)

53 cm



20996 - ADS Recycler-maaier

53 cm



20999 - ADS Recycler-maaier

55 cm



20955 - ADS Recycler-maaier

55 cm



20956 - ADS, ES Recycler-maaier

55 cm



20958 - ADS, BBC Recycler-maaier

TimeMaster

(Pagina 24-25)

76 cm



20975 - ADS TimeMaster
20977 - ADS, ES TimeMaster

Super Recycler

(Pagina 26-27)

48 cm



20836 - ADS Super Recycler

48 cm



20837 - ADS Super Recycler

(Pagina 28-29)

53 cm



20792 - ADS Super Recycler

53 cm



20797 - ADS, ES Super Recycler

Super Bagger

(Pagina 30-31)

48 cm



20835 - ADS Super Bagger

53 cm



20899 - ADS Super Bagger

53 cm



20897 - ADS, BBC Super Bagger

ProStripe 560

(Pagina 32-33)

56 cm



02656 - FS ProStripe 560

Heavy-duty

(Pagina 34-35)

53 cm



22186TE - FS, Heavy-duty

53 cm



22187TE - VS, Heavy-duty
22188TE - VS, BBC Heavy-duty

(Pagina 36-37)

53 cm



22189TE - VS, BBC Heavy-duty

66 cm



22203TE - VS, BBC Heavy-duty



Zitmaaiers

Maaitractoren

(Pagina 46-47)

97 cm



71254 - XLS380

107 cm



71255 - XLS420T

Tractors DH-serie

(Pagina 48-49)

92 cm



74560 - Tractor DH140

102 cm



74585 - Tractor DH210

102 cm



74596 - Tractor DH220

TimeCutter ZS-serie

(Pagina 50-51)

82 cm



74388 - ZS 3200S

107 cm



74386 - ZS 4200T
74389 - ZS 4200S

127 cm



74387 - ZS 5000

Titan ZX-serie

(Pagina 52-53)

122 cm



74920 - ZX 4820 Titan

137 cm



74924 - ZX 5420 Titan

Luchtkussenmaaiers

HoverPro™

(Pagina 38-39)

40 cm



02600 - HoverPro 400

46 cm



02602 - HoverPro 450

51 cm



02604 - HoverPro 500

53 cm



02606 - HoverPro 550

Bladblazers

Bladblazers

(Pagina 56-57)



51594 - Ultra blazer/zuiger

Technologie en belangrijkste kenmerken

Toro loopmaaiers - belangrijkste kenmerken



AutoMatic Drive System: minder moeite, meer plezier

De meeste van onze loopmaaiers zijn uitgerust met het automatische aandrijfsysteem van Toro. Dankzij deze intelligente aandrijftechnologie kunt u in uw eigen tempo werken. De maaimachine heeft zelfaandrijving, maar beweegt zich zelfs op hellingen automatisch snel of langzaam voort, afhankelijk van uw loopsnelheid.



Recyclen: goed voor uw gazon en goed voor het milieu

Veel van onze producten zijn voorzien van de gepatenteerde Recycler[®]-technologie van Toro. In het gepatenteerde maaidek versnijdt het mes het maaisel tot fijne snippers die uiteindelijk geheel in de grasmat verdwijnen waar zij voedingsstoffen achterlaten en vocht inbrengen in de grond. Het recyclen van maaisel (ook bekend als 'mulchen') in plaats van het op te vangen bespaart tijd, geld en moeite en is beter voor het milieu.

Super Recycler Net als de Recycler, maar met extra's zoals speciale maaimessen en kickers die zorgen voor een optimaal verkleiningsproces.



Recycle-on-Demand: meer opties, nog veelzijdiger

Bij de meeste maaimachines van Toro kunt u wisselen tussen recyclen, grasvangen of uitwerpen van maaisel en veel modellen zijn uitgerust met de exclusieve 'Recycle-on-Demand'-functie van Toro waarmee u eenvoudig een hendel omzet om van modus te wisselen. Of het gras nu lang of kort, nat of droog is: met de Recycle-on-Demand-functie heeft u de mogelijkheid om binnen enkele seconden van modus te veranderen. Zo kunt u altijd de beste optie kiezen voor uw gazon.



Mesremkoppeling: veiliger en efficiënter

De koppeling zorgt ervoor dat het maaimes stopt, maar de motor wel blijft lopen terwijl de grasvanger wordt geleegd of tijdens het rijden over terrein zonder gras. U bespaart tijd doordat u minder vaak opnieuw hoeft te starten.



Elektrische start: minder moeite, meer opties

Met elektrisch starten kunt u de motor starten door de sleutel om te draaien. De machine is ook voorzien van de standaard handstartoptie.



Loopmaaiers - andere kenmerken

Gemakkelijke handstart

U kunt de maaier gemakkelijk starten na 1 of 2 keer trekken aan de starterkoord. Toro ondersteunt dit met een Start Garantie plan.

1 Ingebouwde zijuitworp

U kunt kiezen voor zijuitworp voor het moeiteloos maaien van lang gras.

Achteruitworp

Het maaisel wordt aan de achterkant van de maaimachine uitgeworpen als er geen grasvanger is bevestigd.

Grasvanger

Het gras wordt opgevangen in een grasvanger en kan snel worden afgevoerd.

3-in-1 maaisysteem

U kunt kiezen voor recyclen, een grasvanger of voor zij- of achteruitworp. Zo heeft u voor alle omstandigheden een goede optie.

2 Opslagstand duwstang

U kunt de duwstang omhoog zetten zodat de maaimachine minder plaats inneemt in de garage of de schuur. U kunt ook de grasvanger opslaan op de duwstang. Hierdoor kunt u ruimte besparen en kan de grasvanger beter drogen.

3 In hoogte verstelbare duwstang

Bij bepaalde modellen is de hoogte van de duwstang verstelbaar. Zo kunnen grote of kleine mensen ook comfortabel grasmaaien.

4 Eenvoudig op te vouwen duwstangen

De duwstangen kunnen worden opgevouwen voor gemakkelijk vervoer en compacte opslag.

Bladeren verzamelen

U kunt herfstbladeren verzamelen met de maaimachine. Zet de maaimachine in de hoogste stand om bladeren te verzamelen en te versnipperen.

Duurzaam maaidek van gegoten aluminium

Licht en roestbestendig. Uitstekende maaikwaliteit dankzij het precisiegietwerk.

Stalen maaidek

Zorgt voor een kwaliteitsafwerking en is licht, voor een uitstekende maaikwaliteit.

Wasaansluiting

Sluit een slang aan op de wasaansluiting om eenvoudig maaisel van de binnenkant van het maaidek te spoelen zodat er geen gras aancoekt.

Wiellagers

De duurzame kogellagers in de wielen zorgen voor een duurzaam gebruik en zorgen ervoor dat er slechts minimale inspanning nodig is om de maaimachine te duwen.

Veiligheidshendel

Als deze hendel wordt losgelaten, slaat de motor af en stoppen de maaimessen.

OHV/OHC-motoren

Lichtere, stillere motoren met minder CO₂-uitstoot. Dankzij het smeersysteem slijten de motoren minder snel en gaat daardoor langer mee.

1



2



3



4



Elektrische maaiers van 36 cm of 41 cm

Modellen 21180 • 21190



Modelkenmerken



Recycler	✓	✓
Startknop	✓	✓
Achteruitworp	✓	✓
Grasvanger	✓	✓
Bladeren verzamelen	✓	✓
Opvouwbare duwstang	✓	✓
Wielagers	✓	✓
Veiligheidshendel	✓	✓

Legende ✓ = Standaard ▼ = Optie

* Zie pagina 12 en 13 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.



Licht, stil, krachtig en eenvoudig te gebruiken



De elektrische maaiers van Toro® zijn lichter dan benzinemodellen en zijn zeer wendbaar. Ze vormen de perfecte oplossing voor kleinere tuinen (tot 600 m²). De elektrische maaier van 41 cm heeft een stille, krachtige inductiemotor van 1500 W met een lange levensduur.



Model	21180 - Elektrische duwmaaier	21190 - Elektrische duwmaaier
Gazonoppervlakte	Klein	Klein
Maaibreedte	36 cm	41 cm
Motor	1400 watt	1500 watt
Maaidektype	Polypropyleen	Chassis van gegoten aluminium met een constructie van polypropyleen
Aandrijving	NVT	NVT
Maihoogte	1-punts, 13-60 mm	1-punts, 13-60 mm
Prijs	€ 249	€ 319

 Enkel op



1-punts maaierhoogte-instelling



Eenvoudige startknop



Botsbestendig ABS-systeem



Aluminium skeletchassis

Veerondersteunde hendel voor snelle en moeiteloze maaierhoogte-instelling.

Met een druk op de knop kunt u beginnen maaien. Voorzien van comfortabele duwstang.

Robuust botsbestendig ABS-systeem van polypropyleen onder het maaidek voor een stillere werking.

Revolutionair licht aluminium skeletchassis met een robuuste botsbestendige constructie van polypropyleen (uitsluitend model 21190)

Recycler[®]-maaiers van 41 cm

Modellen 21030 • 21032



Model kenmerken



Recycler	✓	✓
Handstart	✓	✓
Duwmodel	-	✓
Wiel aandrijving	-	✓
Achteruitworp	✓	✓
Grasvanger	✓	✓
Bladeren verzamelen	✓	✓
Opvouwbare duwstang	✓	✓
Wielagers	✓	✓
Veiligheidshendel	✓	✓



Legende ✓ = Standaard ▼ = Optie

FS = Systeem met vaste snelheid

* Zie pagina 12 en 13 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.



Licht, krachtig en een verzorgde afwerking



Deze maaier is licht, eenvoudig te gebruiken en zorgt voor een verzorgde afwerking van kleine tot middelgrote gazons. Net als de elektrische maaiers is deze robuuste, lichte machine voorzien van een aluminium skeletchassis.



Model	21030 - Recycler®	21032 - Recycler
Gazonoppervlakte	Klein	Klein
Maaibreedte	41 cm	41 cm
Motor	Briggs & Stratton® E575, 140 cc met Ready Start	Briggs & Stratton® E575, 140 cc met Ready Start
Materiaal maaidek	Chassis van gegoten aluminium met een constructie van polypropyleen	Chassis van gegoten aluminium met een constructie van polypropyleen
Aandrijving	NVT	Wiel aandrijving met 1 versnelling
Maaihogte	1-punts, 13-65 mm	1-punts, 13-65 mm
Prijs	€ 419	€ 499



Maaihogte-instelling

U kunt de maaihogte eenvoudig instellen met één enkele hendel.



Aluminium skeletchassis

Revolutionair licht aluminium skeletchassis met een robuuste botsbestendige constructie van polypropyleen



Botsbestendig ABS-systeem

Robuust botsbestendig ABS-systeem van polypropyleen onder het maaidek voor een stillere werking.



Robuuste wielen

Grote wielen met rubberbanden en kogellagers met loopringen.

Recycler[®]-maaiers 48 cm en 50 cm

Modellen 20950 • 20951 • 29639



Modelkenmerken



Modelkenmerken	Red	Blue	Green
Recycler	✓	✓	✓
Recycle-on-Demand	✓	✓	-
Elektrische start	-	✓	-
Handstart	✓	✓	✓
AutoMatic Drive System	✓	✓	-
Wiel aandrijving met 1 versnelling	-	-	✓
Achteruitworp	✓	✓	-
Grasvanger	✓	✓	✓
Bladeren verzamelen	✓	✓	✓
Opvouwbare duwstang	✓	✓	✓
In hoogte verstelbare duwstang	✓	✓	-
Veiligheidshendel	✓	✓	✓

Legende ✓ = Standaard ▼ = Optie

ADS = AutoMatic Drive System
ES = Elektrische start

FS = Systeem met vaste snelheid

* Zie pagina 12 en 13 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.



Thuis in elke tuin

Onze Recycler-maaiers zijn ontwikkeld om tuinafval te verminderen door de Recycler-technologie. De Recycle-on-Demand-modus kan snel worden bediend met een hendel. Dit helpt bij het onderhouden van een gezond en groen gazon doordat het maaisel wordt versnipperd en weer in de grasmat verdwijnt. Hier laten de snippers voedingsstoffen achter in de grond, waardoor uw gazon er de hele zomer prachtig uitziet.



Model	20950 - ADS	20951- ADS, ES	29639 - FS
Gazonoppervlakte	Middelgroot	Middelgroot	Middelgroot
Maaibreedte	48 cm	48 cm	50 cm
Motor	Toro® OHV 159 cc	Briggs & Stratton 675-serie Quantum 190 cc	Toro OHV 159 cc
Materiaal maaidek	Staal	Staal	Staal
Aandrijving	AutoMatic Drive System	AutoMatic Drive System	Wiel aandrijving met 1 versnelling
Maiihoogte	2-punts, 21-98 mm	2-punts, 21-98 mm	4-punts, 21-102 mm
Prijs	€ 599	€ 719	€ 449



Recycle-on-Demand

Even een hendel bedienen volstaat om van grasvangen om te schakelen naar de Recycler-modus. (niet op 29639)



AutoMatic Drive System

De maaisnelheid wordt aangepast aan uw looptempo. Als u sneller gaat lopen, gaat de machine sneller maaien en als u langzamer gaat, doet de maaier dat ook. (niet op 29639)



3-in-1 maaisysteem

U kunt de maaier niet alleen met grasvanger, maar ook als recycler of met achteruitworp gebruiken. (niet op 29639)



Eenvoudig verstelbare duwstang

De duwstang kan eenvoudig versteld worden zodat de gebruiker comfortabel kan maaien. (niet op 29639)

Recycler[®]-maaiers 53 cm

Modellen 20996 • 20999



Modelkenmerken



Recycler [®]	✓	✓
Handstart	✓	✓
AutoMatic Drive System	✓	✓
Zijuitworp	✓	✓
Grasvanger	✓	✓
Bladeren verzamelen	✓	✓
Opvouwbaar duwstang	✓	✓
In hoogte verstelbare duwstang	✓	✓
Veiligheidshendel	✓	✓



Legende ✓ = Standaard ▼ = Optie

ADS = AutoMatic Drive System

* Zie pagina 12 en 13 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.



Efficiënt en makkelijk te gebruiken



Door kwaliteit, efficiëntie en prestaties, verminderen onze 53 cm-maaiers tuinafval door de recyclingtechnologie, en verhogen ze de productiviteit. Hierdoor bent u sneller klaar met maaien. U krijgt een gezond en groen gazon en zal meer tijd hebben om er van te genieten.



Model	20996 - ADS	20999 - ADS
Gazonoppervlakte	Middelgroot	Middelgroot
Maaibreedte	53 cm	53 cm
Motor	Briggs & Stratton 675-serie Quantum 190 cc	Honda® GCV-160 OHC
Materiaal maaidek	Staal	Staal
Aandrijving	AutoMatic Drive	AutoMatic Drive
Maaihogte	4-punts, 25-114 mm	4-punts, 25-114 mm
Prijs	€ 649	€ 759



Eenvoudig op te vouwen duwstangen

De duwstangen kunnen worden opgevouwen voor gemakkelijk vervoer en compacte opslag.



3-in-1 maaisysteem

Met dit systeem kunt u de maaier niet alleen met grasvanger, maar ook als recycler of met directe grasmatworp gebruiken.



Gepatenteerd Toro® Recycler® maaisysteem

Hakt het maaisel meermaals tot fijne stukjes en drijft ze opnieuw de grasmat in, waar ze snel verteren en de grond voorzien van voedingsstoffen en vocht.



AutoMatic Drive System

De maaisnelheid wordt aangepast aan uw looptempo. Als u sneller gaat lopen, gaat de machine sneller maaien en als u langzamer gaat, doet de maaier dat ook.

Recycler[®]-maaiers van 55 cm

Modellen 20955 • 20956 • 20958



Modelkenmerken



Recycler	✓	✓	✓
Recycle-on-Demand	✓	✓	✓
Elektrische start	-	✓	-
Handstart	✓	✓	✓
Mesremkoppeling	-	-	✓
AutoMatic Drive System	✓	✓	✓
Zijuitworp	✓	✓	✓
Grasvanger	✓	✓	✓
Bladeren verzamelen	✓	✓	✓
Opvouwbaar duwstang	✓	✓	✓
Wasaansluiting	✓	✓	✓
Veiligheidshendel	✓	✓	✓

Legende ✓ = Standaard ▼ = Optie

ADS = AutoMatic Drive System
ES = Elektrische start

BBC = Mesremkoppeling

* Zie pagina 12 en 13 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.



Bespaar tijd bij het maaien van grotere gazons



Recyclen is tijdbesparend omdat u dan de grasvanger niet hoeft te legen. De Toro® Recycler®-maaiers zijn meer dan een mulcher alleen. Het gepatenteerde Recycler-maaisysteem versnijdt het maaisel wel 15 keer tot fijne snippers die geheel in de grasmat verdwijnen waar zij voedingsstoffen achterlaten en vocht inbrengen in de grond. U kunt ook kiezen voor grasvangen als de omstandigheden niet geschikt zijn voor recyclen. (Bijvoorbeeld aan het begin of einde van het seizoen als het gras langer is.)



Model	20955 - ADS	20956 - ADS, ES	20958 - ADS, BBC
Gazonoppervlakte	Groot	Groot	Groot
Maai breedte	55 cm	55 cm	55 cm
Motor	Briggs & Stratton 675-serie Quantum 190 cc	Briggs & Stratton 675-serie Quantum 190 cc	Briggs & Stratton 675-serie Quantum 190 cc
Materiaal maaidesk	Staal	Staal	Staal
Aandrijving	AutoMatic Drive System	AutoMatic Drive System	AutoMatic Drive System
Maaihoogte	4-punts, 25-102 mm	4-punts, 25-102 mm	4-punts, 25-102 mm
Prijs	€ 719	€ 819	€ 899

 Alleen



Mesremkoppeling (BBC)

De mesremkoppeling zorgt ervoor dat de maaimessen stoppen, maar de motor wel blijft lopen terwijl de grasvanger wordt geleegd of tijdens het rijden over terrein zonder gras.



3-in-1 maaisysteem

Met dit systeem kunt u de maaier niet alleen met grasvanger, maar ook als recycler of met directe grasuitwerp gebruiken.



Recycle-on-Demand

Even een hendel bedienen volstaat om van grasvangen om te schakelen naar de Recycler-modus.



AutoMatic Drive System

De maaisnelheid wordt aangepast aan uw looptempo. Als u sneller gaat lopen, gaat de machine sneller maaien en als u langzamer gaat, doet de maaier dat ook.

TimeMaster™ 76 cm

Modellen 20975 • 20977



Modelkenmerken



Recycler*	✓	✓
Handstart	✓	✓
Elektrische start	—	✓
Mesremkoppeling	✓	✓
AutoMatic Drive System	✓	✓
Traction assist handvat	✓	✓
Opslagstand duwstang	✓	✓
Wasaansluiting	✓	✓
Zijuitworp	✓	✓
Achteruitworp	✓	✓
Grasvanger	✓	✓
Bladeren verzamelen	✓	✓
Opvouwbaar duwstang	✓	✓
Wiellagers	✓	✓
Veiligheidshendel	✓	✓

Legende ✓ = Standaard ▼ = Optie

ADS = AutoMatic Drive System
ES = Elektrische start

BBC = Mesremkoppeling

* Zie pagina 12 en 13 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.



Meer oppervakte in minder tijd



Voor mensen met grote tuinen en een drukke agenda, biedt de Toro Timemaster een oplossing. Deze machine maait grotere oppervlaktes in minder tijd. Het gladde lichtgewicht maaidek ontwijkt makkelijk bomen en struiken. De Timemaster is een maaier met een kleine voetafdruk maar met een grote impact.



Model	20975 - ADS	20977 - ADS, ES
Gazonoppervlakte	Groot	Groot
Maaibreedte	76 cm	76 cm
Motor	Briggs & Stratton® 875-serie OHV 190 cc	Briggs & Stratton® 875-serie OHV 190 cc
Materiaal maaidek	Staal	Staal
Aandrijving	AutoMatic Drive met Traction Assist	AutoMatic Drive met Traction Assist
Maiihoogte	2-punts, 32-108 mm	2-punts, 32-108 mm
Prijs	€ 1 399	€ 1 499



Mesremkoppeling (BBC)

De mesremkoppeling zorgt ervoor dat de maaimessen stoppen, maar de motor wel blijft lopen terwijl de grasvanger wordt geleegd of tijdens het rijden over terrein zonder gras.



Opslagstand duwstang

Als u klaar bent met maaien, kunt u de handgreep met de grasvanger in de verticale opslagstand zetten.



AutoMatic Drive System

De maaisnelheid wordt aangepast aan uw looptempo. Als u sneller gaat lopen, gaat de machine sneller maaien en als u langzamer gaat, doet de maaier dat ook.



Recycler® Maaisysteem

Hakt het maaisel meermaals tot fijne stukjes en drijft ze opnieuw de grasmat in, waar ze snel verteren en de grond voorzien van voedingsstoffen en vocht.

Super Recycler®-maaiers van 48 cm

Modellen 20836 • 20837



Modelkenmerken



	Red Circle	Blue Circle
Recycler	✓	✓
Super Recycler	✓	✓
Recycle-on-Demand	✓	✓
Handstart	✓	✓
AutoMatic Drive System	✓	✓
Achteruitworp	✓	✓
Grasvanger	✓	✓
Bladeren verzamelen	✓	✓
Opvouwbaar duwstang	✓	✓
Opslagstand duwstang	✓	✓
In hoogte verstelbare duwstang	✓	✓
Wielagers	✓	✓
Wasaansluiting	✓	✓
Veiligheidshendel	✓	✓

Legende ✓ = Standaard ▼ = Optie

ADS = AutoMatic Drive System

* Zie pagina 12 en 13 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.



Tijdbesparend en uitstekende maieresultaten



De Super Recycler®-maaiers van Toro® zijn de beste Recycler-maaiers voor particulier gebruik. Het duurzame maaidek van gegoten aluminium plus het unieke systeem dat het gras weer in de messen brengt, zorgt voor de beste maaiqualiteit en mulchprestaties. Ze zijn ontworpen om lang mee te gaan en u krijgt 5 jaar garantie.



Model	20836 - ADS	20837 - ADS
Gazonoppervlakte	Middelgroot	Middelgroot
Maaibreedte	48 cm	48 cm
Motor	Toro® OHV 159 cc	Honda® GCV-160 OHC
Materiaal maaidek	Aluminium	Aluminium
Aandrijving	AutoMatic Drive System	AutoMatic Drive System
Maiihoogte	1-punts, 25-102 mm	1-punts, 25-102 mm
Prijs	€ 819	€ 929



Recycle-on-Demand

Even een hendel bedienen volstaat om van grasvangen om te schakelen naar de Recycler-modus.



Opslagstand duwstang

Als u klaar bent met maaien, kunt u de handgreep met de grasvanger in de verticale opslagstand zetten.



Duurzaam aluminium maaidek

Licht en roestbestendig. Uitstekende maaiqualiteit dankzij het precisiegietwerk.



1-punts maiihoogte-instelling

Hiermee kan de maiihoogte eenvoudig worden aangepast.

Super Recycler®-maaiers van 53 cm

Modellen 20792 • 20797



Modelkenmerken



	Red Circle	Blue Circle
Recycler	✓	✓
Super Recycler	✓	✓
Elektrische start	-	✓
Handstart	✓	✓
AutoMatic Drive System	✓	✓
Zijuitworp	✓	✓
Achteruitworp	✓	✓
Grasvanger	✓	✓
Bladeren verzamelen	✓	✓
Opvouwbare duwstang	✓	✓
Opslagstand duwstang	✓	✓
Wasaansluiting	✓	✓
Veiligheidshendel	✓	✓

Legende ✓ = Standaard ▼ = Optie

ADS = AutoMatic Drive System
ES = Elektrische start

* Zie pagina 12 en 13 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.



Robuust, tijdbesparend en milieuvriendelijk



Super Recycler®-maaiers zijn de beste Recycler-maaiers van Toro® en deze modellen van 53 cm zijn perfect voor grotere tuinen. Het duurzame maaidek van gegoten aluminium plus het unieke systeem dat het gras weer in de messen brengt, zorgt voor de beste maaikwaliteit en mulchprestaties. Ze zijn ontworpen om lang mee te gaan en u krijgt 5 jaar garantie.



Model	20792 - ADS	20797 - ADS, ES
Gazonoppervlakte	Middelgroot/groot	Middelgroot/groot
Maaibreedte	53 cm	53 cm
Motor	Briggs & Stratton® 675-serie S-Valve 190 cc	Briggs & Stratton 675-serie S-Valve 190 cc
Materiaal maaidek	Aluminium	Aluminium
Aandrijving	AutoMatic Drive System	AutoMatic Drive System
Maihoogte	4-punts, 32-108 mm	4-punts, 32-108 mm
Prijs	1 039 €	1 139 €



Verbeterde maaimessen/onderdek

Het verbeterde ontwerp van de maaimessen en het onderdek zorgt voor een sterkere luchtstroom en daarmee voor beter recyclen.



Wasaansluiting

Sluit een slang aan om eenvoudig maaisel van de binnenkant van het maaidek te spoelen zodat er geen gras aankoekt.



4-in-1 maaisysteem

Kies voor zijuitwerp, achteruitwerp, grasvangen of recyclen.



AutoMatic Drive System

De maaisnelheid wordt aangepast aan uw looptempo. Als u sneller gaat lopen, gaat de machine sneller rijden en als u langzamer gaat, doet de maaier dat ook.

Super Bagger maaiers 48 cm | 53 cm

Modellen 20835 • 20899 • 20897



Modelkenmerken



Modelkenmerken	Red	Blue	Green
Recycler	-	✓	✓
Handstart	✓	✓	✓
Mesremkoppeling	✓	-	✓
AutoMatic Drive System	✓	✓	✓
Mesversneller	-	✓	✓
Zijuitworp	✓	✓	✓
Achteruitworp	✓	✓	✓
Grasvanger	-	✓	✓
Bladeren verzamelen	✓	✓	✓
Opvouwbare duwstang	✓	✓	✓
Opslagstand duwstang	-	✓	✓
In hoogte verstelbare duwstang	✓	✓	✓
Wiellagers	✓	-	-
Veiligheidshendel	✓	✓	✓

Legende ✓ = Standaard ▼ = Optie

ADS = AutoMatic Drive System

BBC = Mesremkoppeling

* Zie pagina 12 en 13 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.



Voor superieur grasvangen



De robuuste maaidekken van gegoten aluminium op de Super Bagger maaimachines van Toro® hebben een grotere achteruitworp zodat er meer gras in de grasvanger wordt geblazen. Dankzij een innovatieve interlockschakelaar is er geen achterflap meer nodig, waardoor de grasvanger sneller en eenvoudiger kan worden geleegd (model 20897 en 20899).



Model	20835 - ADS	20899 - ADS	20897 - ADS, BBC
Gazonoppervlakte	Middelgroot	Middelgroot/groot	Middelgroot/groot
Maaibreedte	48 cm	53 cm	53 cm
Motor	Toro® OHV 159 cc	Honda® GCV-160 OHC	Honda GVC-160 OHC
Materiaal maaidek	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Aandrijving	AutoMatic Drive System	AutoMatic Drive System	AutoMatic Drive System
Maihoogte	1-punts, 25-102 mm	4-punts, 30-108 mm	4-punts, 32-108 mm
Prijs	€ 769	€ 1 089	€ 1 189

Enkel op



Maaidek van gegoten aluminium

Het aluminium maaidek is licht en roestbestendig. Uitstekende maikwaliteit dankzij het precisiegietwerk.

Enkel op



Mesremkoppeling (BBC)

Hiermee stoppen de maaimessen, maar kan de motor blijven draaien terwijl de grasvanger wordt geleegd of u over terrein zonder gras rijdt.

Enkel op



Toro OHV-motor

Stillere motor met minder CO₂-uitstoot en minder trillingen.



Accelerator voor extra luchtstroom

Speciaal ontworpen voor een sterkere luchtstroom, waardoor het gras beter wordt opgevangen.

ProStripe 560 56 cm

Modellen **02656**



Modelkenmerken



- Grasvanger ✓
- Starterkoord – Zone start ✓
- Vaste snelheid ✓
- Achteruitworp ✓
- Grasvanger ✓
- Bladeren verzamelen ✓
- Opvouwbare duwstang ✓
- Veiligheidshendel ✓

Legende ✓ = Standaard ▼ = Optie

FS = Systeem met vaste snelheid

* Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.



Voor een perfect gestreepte afwerking

Geef uw gazon het uitzicht van een fairway. De Toro ProStripe™ 560 geeft elk gazon het perfecte maaieresultaat en een elegante gestreepte afwerking. Daarom is deze machine de ideale keuze voor grasmatten die er onberispelijk moeten uitzien, zoals die rond paviljoenen, clubhuizen en hotels. Deze hoogkwalitatieve, veelzijdige maaier kan alles aan, van sport- en golfterreinen tot residentiële grasmatten en tuinen.



Model	02656 - FS
Gazonoppervlakte	Middelgroot/groot
Maaibreedte	56 cm
Motor	Briggs & Stratton 850-serie motor voor commerciële toepassingen, met Readystart™
Materiaal maaidek	Het duurzame gietaluminium maaidek
Aandrijving	Zelfaandrijving met één snelheid
Maihoogte	1-punts, 13-60 mm
Prijs	€ 1 699



Maihoogte-instelling

U kunt de maihoogte eenvoudig instellen met één enkele hendel.



Geïntegreerde achterrol

De geïntegreerde achterrol over de volledige lengte zorgt voor een perfect streeppatroon. Het unieke geribde profiel garandeert bijkomende tractie op vochtige of golvende ondergrond.



Geïntegreerde vinnen vooraan

Geïntegreerde vinnen vooraan leiden de lucht in het maaidek en zorgen voor een vloeiende luchtstroom naar de grasvanger.



Gietaluminium maaidek

Gietaluminium maaidek met robuuste, schokbestendige ABS polymeer voering zorgt voor een superieure luchtstroom en een uitstekend opvangvermogen.

Heavy-duty gazonmaaiers 53 cm

Modellen **22186TE** • **22187TE** • **22188TE**



Modelkenmerken



Recycler	✓	✓	✓
Handstart	✓	✓	✓
Mesremkoppeling	-	-	✓
3 versnellingen	-	✓	✓
Vaste snelheid	✓	-	-
Zijuitworp	✓	▼	▼
Grasvanger	✓	✓	✓
Bladeren verzamelen	✓	✓	✓
Wielagers	✓	✓	✓
Stalen wielen	✓	✓	✓
Veiligheidshendel	✓	✓	✓

Legende ✓ = Standaard ▼ = Optie

FS = Systeem met vaste snelheid
VS = Systeem met variabele snelheid

BBC = Mesremkoppeling

* Zie pagina 12 en 13 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.



Ontworpen voor professionele gebruikers



De zwaar uitgevoerde maaiers van Toro® zijn met hun kwaliteitsmotoren en aluminium maaidekken tot wel 6 mm dik geschikt voor de zwaarste maai-omstandigheden. Er zijn zowel Hi-Vac modellen met grasvanger als Recycler-modellen verkrijgbaar.



Model	22186TE -FS	22187TE -VS	22188TE – VS, BBC
Gazonoppervlakte	Groot	Groot	Groot
Maaibreedte	53 cm	53 cm	53 cm
Motor	Honda®, viertaktmotor, 190 cc, GSV190	Kawasaki® viertaktmotor, 179 cc, FJ180V	Kawasaki viertaktmotor, 179 cc, FJ180V
Materiaal maaidek	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Aandrijving	Vaste snelheid	Variabel, 3 versnellingen	Variabel, 3 versnellingen
Maihoogte	4-punts, 25-114 mm	4-punts, 28-87 mm	4-punts, 26-83 mm
Prijs	€ 1 369	€ 1 469	€ 1 639



Ontworpen voor commercieel gebruik

22187TE en 22188TE worden aangedreven door een krachtige en betrouwbare Kawasaki® motor.



Extra grote brandstoftank

22187TE en 22188TE modellen zijn voorzien van een extra grote brandstoftank waardoor u minder vaak hoeft te tanken, en een vervangbaar oliefilter.



Dikste maaidek op de markt

Het aluminium maaidek van 6 mm dik is ontworpen voor de meest veeleisende maaiomstandigheden, maar beperkt tegelijk het gewicht van de maaier tot een minimum. (niet op 22186TE)



Variabele versnellingsbak met 3 versnellingen

Zwaar uitgevoerde versnellingsbak met 3 versnellingen van 2,2, 4,8 en 6,1 km/ uur. (niet op 22186TE)

Heavy-duty gazonmaaiers 53 cm | 66 cm

Modellen **22189TE** • **22203TE**



Modelkenmerken



Recycler	-	▼
Handstart	✓	✓
Mesremkoppeling	✓	✓
3 versnellingen	✓	✓
Zijuitworp	▼	▼
Grasvanger	✓	✓
Bladeren verzamelen	✓	✓
Wielagers	✓	✓
Stalen wielen	✓	✓
Veiligheidshendel	✓	✓



Legende ✓ = Standaard ▼ = Optie

VS = Systeem met variabele snelheid
BBC = Mesremkoppeling

* Zie pagina 12 en 13 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.




Ontworpen voor professionele gebruikers

De zwaar uitgevoerde maaiers van Toro® zijn met hun kwaliteitsmotoren en aluminium maaidekken tot wel 6 mm dik geschikt voor de zwaarste maai-omstandigheden. Deze twee Hi-Vac modellen met grasvanger leveren topprestaties op gebied van grasvangen. De mesremkoppeling (BBC) is een standaardfunctie op deze beide modellen.



Model	22189TE - Hi-Vac VS, BBC	22203TE - Hi-Vac VS, BBC
Gazonoppervlakte	Groot	Groot
Maaibreedte	53 cm	66 cm
Motor	Kawasaki® viertaktmotor, 179 cc, FJ180V	Kawasaki viertaktmotor, 179 cc, FJ180V
Materiaal maaidek	Aluminium	Aluminium
Aandrijving	3 versnellingen	3 versnellingen
Maiihoogte	4-punts, 25-96 mm	4-punts, 25-102 mm
Prijs	€ 1 679	€ 2 039



Mesremkoppeling (BBC)

Hiermee kan de motor blijven draaien terwijl de grasvanger wordt geleegd of u over terrein zonder gras rijdt.



Ontworpen voor commercieel gebruik

Beide modellen zijn voorzien van een extra grote brandstoftank waardoor u minder vaak hoeft te tanken, en een vervangbaar oliefilter.



Dikste maaidek op de markt

Het aluminium maaidek van 6 mm dik is ontworpen voor de meest veeleisende maaiomstandigheden, maar beperkt tegelijk het gewicht van de maaier tot een minimum.



Variabele versnellingsbak met 3 versnellingen

Zwaar uitgevoerde versnellingsbak met 3 versnellingen van 2, 3 en 3,8 km/uur.

HoverPro™-maaiers 40 cm | 46 cm | 51 cm | 53 cm

Modellen 02600 • 02602 • 02604 • 02606



Modelkenmerken



Handstart	✓	✓	✓	✓
Snijsysteem van nylon	✓	✓	-	-
Snijsysteem met stalen mes	-	-	✓	✓
Opvouwbare duwstang	-	-	-	-
Dodemanshendels	✓	✓	✓	✓
Grasvanger	-	-	-	-
Verlengingskit duwboom	-	▼	▼	▼
Transportwielset	-	▼	▼	▼
Set voor extra maaihoogte	▼	▼	-	-

- Krachtige motoren en maaisystemen
- Een bewezen maaioplossing voor glooiend en oneffen terrein
- Ideaal voor zowel commerciële toepassingen als thuisgebruik
- Maai breedte tot 53 cm

Legende ✓ = Standaard ▼ = Optie

* Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.



Ideale oplossing voor het maaien van ruig, golvend of steil terrein

De HoverPro™ productlijn is de perfecte oplossing voor terreinen waar maaiers met wielen een pover resultaat leveren of zelfs helemaal niet kunnen komen. De erg veelzijdige HoverPro™ is geschikt voor alle terreinen, maar blinkt werkelijk uit op moeilijk te maaien, golvende ondergronden en steile hellingen. Deze machines maaien en onderhouden hellingen tot 45° op een veilige en doeltreffende manier.

De randen van bloembedden, bunkers en waterelementen staan een perfect, fris en schoon resultaat vaak in de weg.

De HoverPro heeft geen wielen en een uitstekend zweefvermogen, waardoor de maaier niet van randen valt en uw gras of terrein niet beschadigt.



Model	02600 - HoverPro 400	02602 - HoverPro 450	02604 - HoverPro 500	02606 - HoverPro 550
Gazonoppervlakte	Klein/groot	Klein/groot	Klein/groot	Klein/groot
Maaibreedte	40 cm	46 cm	51 cm	53 cm
Motor	Honda® GXV57	Honda GCV135	Honda GCV160	Honda GCV160
Cilinderinhoud	57 cc	135 cc	160 cc	160 cc
Snijsysteem	Draad	Draad	Metalen maaimessen	Metalen maaimessen
Maaihogte	18-30 mm	18-30 mm	16-34 mm	14-32 mm
Prijs	€ 629	€ 729	€ 829	€ 879



Set voor extra maaihogte

De set voor extra maaihogte kan eenvoudig met bouten aan het maaidek worden bevestigd om de maaihogte met 35 mm te verhogen (niet verkrijgbaar voor de 500- en 550-serie)



Transportwielen

Dankzij de transportwielen is de machine extra wendbaar (niet verkrijgbaar voor de 400-serie)



Extra lange handgreep

Door de extra lange handgreep wordt het werken op hellingen nog makkelijker (niet verkrijgbaar voor de 400-serie)

Specificaties in een oogopslag

Type maaier	Elektrische		Recycler*			
Model	21180	21190	21030	21032	20950	20951
Motor	1400 watt	1500 watt	Briggs & Stratton * E575, 140 cc	Briggs & Stratton * E575, 140 cc	Toro* OHV 159 cc	Briggs & Stratton 675-serie Quantum 190 cc
Startinrichting	Drukknop	Drukknop	Handstart	Handstart	Handstart	Elektrische start
Aandrijving	Duwmodel	Duwmodel	Duwmodel	2 hendels, Wielaandrijving met 1 versnelling	AutoMatic Drive	AutoMatic Drive
Mesremkoppeling	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
Uitrusting						
Maaibreedte	36 cm	41 cm	41 cm	41 cm	48 cm	48 cm
Maaidektype	Polypropyleen	Chassis van gegoten aluminium met een constructie van polypropyleen	Chassis van gegoten aluminium met een constructie van polypropyleen	Chassis van gegoten aluminium met een constructie van polypropyleen	Staal	Staal
Recycler*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nog veelzijdiger	Recycler, Grasvanger, Achteruitworp	Recycler, Grasvanger, Achteruitworp	Recycler, Grasvanger, Achteruitworp	Recycler, Grasvanger, Achteruitworp	Recycler, Grasvanger, Achteruitworp	Recycler, Grasvanger, Achteruitworp
Wasaansluiting	Geen	Geen	Geen	Geen	Ja	Ja
Wielagers	Ja	Ja	Ja	Ja	Geen	Geen
Inhoud grasvanger (liter)	38	55	55	55	60	60
Inhoud brandstoftank (liter)	NVT	NVT	1	1	1,1	1,1
Praktische eigenschappen						
Gazonoppervlakte	Klein	Klein	Klein	Klein	Middelgroot	Middelgroot
Recycle-on-Demand	Geen	Geen	Geen	Geen	Ja	Ja
Maaihogte	1-punts, 13-60 mm	1-punts, 13-60 mm	1-punts, 13-65 mm	1-punts, 13-65 mm	2-punts, 21-98 mm	2-punts, 21-98 mm
Traction assist handvat	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
In hoogte verstelbare duwstang	Geen	Geen	Geen	Geen	Ja	Ja
Opvouwbare duwstang	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wielhoogte: vooraan/achteraan	15,5 cm / 15,5 cm	15,5 cm / 15,5 cm	15,5 cm / 15,5 cm	15,5 cm / 15,5 cm	20 cm / 20 cm	20 cm / 20 cm
Gewicht (kg)	19	21	29,5	32,5	32/34	33/35
Garantie*	2 jaar volledige garantie*	2 jaar volledige garantie*	2 jaar volledige garantie*	2 jaar volledige garantie*	2 jaar volledige garantie*, 2 jaar startgarantie	2 jaar volledige garantie*, 2 jaar startgarantie

► Wijst op een verbeterde eigenschap

* Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden



29639	20996	20999	20955	20956	20958
Toro OHV 159 cc	Briggs & Stratton 675-serie Quantum 190 cc	Honda® GCV-160 OHC	Briggs & Stratton 675-serie Quantum 190 cc	Briggs & Stratton 675-serie Quantum 190 cc	Briggs & Stratton 675-serie Quantum 190 cc
Handstart	Handstart	Handstart	Handstart	Elektrische start	Handstart
2 hendels, Wielaandrijving met 1 versnelling	AutoMatic Drive	AutoMatic Drive	AutoMatic Drive	AutoMatic Drive	AutoMatic Drive
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Ja
50 cm	53 cm	53 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Staal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Recycler, Grasvanger	Recycler, Grasvanger, Zijuitworp	Recycler, Grasvanger, Zijuitworp	Recycler, Grasvanger, Zijuitworp	Recycler, Grasvanger, Zijuitworp	Recycler, Grasvanger, Zijuitworp
Geen	Geen	Geen	Ja	Ja	Ja
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
60	60	60	60	60	60
1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Middelgroot	Middelgroot	Middelgroot	Groot	Groot	Groot
Geen	Geen	Geen	Ja	Ja	Ja
4-punts, 21-102 mm	4-punts, 25-114 mm	4-punts, 25-114 mm	4-punts, 25-102 mm	4-punts, 25-102 mm	4-punts, 25-102 mm
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
Geen	Ja	Ja	Geen	Geen	Geen
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
18 cm / 20 cm	18 cm / 20 cm	18 cm / 20 cm	20 cm / 20 cm	20 cm / 20 cm	20 cm / 20 cm
31	39	40	36,3	39	39,9
2 jaar volledige garantie*, 2 jaar startgarantie	2 jaar volledige garantie*, 2 jaar startgarantie	2 jaar volledige garantie*, 2 jaar startgarantie	2 jaar volledige garantie*, 2 jaar startgarantie	2 jaar volledige garantie*, 2 jaar startgarantie	2 jaar volledige garantie*, 2 jaar startgarantie

Specificaties in een oogopslag

Type maaier	Super Recycler [*]				Super Bagger	
Model	20836	20837	20792	20797	20835	20899
Motor	Toro [*] OHV 159 cc	Honda [*] GCV-160 OHC	Briggs & Stratton [*] 675-serie S-Valve 190 cc	Briggs & Stratton 675-serie S-Valve 190 cc	Toro [*] OHV 159 cc	Honda [*] GCV-160 OHC
Startinrichting	Handstart	Handstart	Handstart	Elektrische start	Handstart	Handstart
Aandrijving	AutoMatic Drive	AutoMatic Drive	AutoMatic Drive	AutoMatic Drive	AutoMatic Drive	AutoMatic Drive
Mesremkoppeling	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
Uitrusting						
Maaibreedte	48 cm	48 cm	53 cm	53 cm	48 cm	53 cm
Maaidektype	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Maaelhoogte	1-punts, 25-102 mm	1-punts, 25-102 mm	4-punts, 32-108 mm	4-punts, 32-108 mm	1-punts, 25-102 mm	4-punts, 30-108 mm
Recycler [*]	Super Recycler [*]	Super Recycler [*]	Super Recycler [*]	Super Recycler [*]	Geen	Ja
Nog veelzijdiger	Recycler, Grasvanger, Achteruitworp	Recycler, Grasvanger, Achteruitworp	Recycler, Grasvanger, Achteruitworp, Zijuitworp	Recycler, Grasvanger, Achteruitworp, Zijuitworp	Grasvanger, Achteruitworp	Recycler, Grasvanger, Zijuitworp
Wasaansluiting	Ja	Ja	Ja	Ja	Geen	Geen
Wiellagers	Ja	Ja	Geen	Geen	Ja	Geen
Inhoud grasvanger (liter)	60	60	65	65	60	65
Inhoud brandstoftank (liter)	1	1,1	1,5	1,5	1	1,1
Praktische eigenschappen						
Gazonoppervlakte	Middelgroot	Middelgroot	Middelgroot/Groot	Middelgroot/Groot	Middelgroot	Middelgroot/Groot
Recycle-on-Demand	Ja	Ja	Geen	Geen	Geen	Geen
Traction assist handvat	Ja	Ja	Geen	Geen	Ja	Geen
In hoogte verstelbare duwstang	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Opvouwbare duwstang	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wielhoogte: vooraan/achteraan	20 cm / 20 cm	20 cm / 20 cm	20 cm / 20 cm	20 cm / 20 cm	20 cm / 20 cm	20 cm / 20 cm
Gewicht (kg)	34	35	38,2	41,8	33	36,
Garantie [*]	5 jaar volledige garantie*, 5 jaar startgarantie	5 jaar volledige garantie*, 5 jaar startgarantie	5 jaar volledige garantie*, 5 jaar startgarantie	5 jaar volledige garantie*, 5 jaar startgarantie	5 jaar volledige garantie*, 5 jaar startgarantie	5 jaar volledige garantie*, 5 jaar startgarantie

► Wijst op een verbeterde eigenschap

* Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden



TimeMaster™		Heavy-duty gazonmaaiers					
20897	20975	20977	22186TE	22187TE	22188TE	22189TE	22203TE
Honda® GCV-160 OHC	Briggs & Stratton® 875-serie OHV 190 cc	Briggs & Stratton® 875-serie OHV 190 cc	Honda®, viertaktmotor, 190 cc, GSV190	Kawasaki® viertaktmotor, 179 cc, FJ180V	Kawasaki viertaktmotor, 179 cc, FJ180V	Kawasaki® viertaktmotor, 179 cc, FJ180V	Kawasaki viertaktmotor, 179 cc, FJ180V
Handstart	Handstart	Elektrische start	Handstart	Handstart	Handstart	Handstart	Handstart
AutoMatic Drive	AutoMatic Drive met Traction Assist	AutoMatic Drive met Traction Assist	2 hendels, Wiel aandrijving met 1 versnelling	Variabel, 3 versnellingen	Variabel, 3 versnellingen	Variabel, 3 versnellingen	Variabel, 3 versnellingen
Standaard	Standaard	Standaard	Geen	Geen	Standaard	Standaard	Standaard
53 cm	76 cm	76 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm	66 cm
Aluminium	Staal	Staal	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
4-punts, 32-108 mm	2-punts, 32-108 mm	2-punts, 32-108 mm	4-punts, 25-114 mm	4-punts, 28-87 mm	4-punts, 26-83 mm	4-punts, 25-96 mm	4-punts, 25-102 mm
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Geen	Optie
Recycler, Grasvanger, Zijuitworp	Recycler, Grasvanger, Zijuitworp	Recycler, Grasvanger, Zijuitworp	Recycler, Grasvanger, Zijuitworp	Recycler, Grasvanger, Zijuitworp (optie)	Recycler, Grasvanger, Zijuitworp (optie)	Grasvanger, Zijuitworp (optie)	Grasvanger, Zijuitworp (optie)
Geen	Ja	Ja	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
Geen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
65	88	88	65	70	70	75	90
1,1	1,1	1,1	1	3,8	3,8	3,8	3,8
Middelgroot/Groot	Groot	Groot	Groot	Groot	Groot	Groot	Groot
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
Geen	Ja	Ja	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
Ja	Ja	Ja	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
Ja	Ja	Ja	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
20 cm / 20 cm	20 cm / 26 cm	20 cm / 26 cm	20 cm / 20 cm	20 cm / 20 cm	20 cm / 20 cm	20 cm / 20 cm	20 cm / 20 cm
40,5	59,9	62,6	44	52	52	56	85
5 jaar, volledige garantie*, 5 jaar, startgarantie	3 jaar volledige garantie*, 3 jaar startgarantie	3 jaar volledige garantie*, 3 jaar startgarantie	2 jaar volledige garantie* bij privé-gebruik, 1 jaar beperkte garantie bij professioneel gebruik	2 jaar volledige garantie* bij privé-gebruik, 1 jaar beperkte garantie bij professioneel gebruik	2 jaar volledige garantie* bij privé-gebruik, 1 jaar beperkte garantie bij professioneel gebruik	2 jaar volledige garantie* bij privé-gebruik, 1 jaar beperkte garantie bij professioneel gebruik	2 jaar volledige garantie* bij privé-gebruik, 1 jaar beperkte garantie bij professioneel gebruik

Zitmaaiers

Comfortabel in de tuin

Het assortiment zitmaaiers van Toro omvat machines voor tuinen van elke grootte en voor alle omstandigheden. Kies de maaimachine die het beste bij uw wensen past. De innovatieve technologie biedt u flexibiliteit zodat u kunt inspelen op veranderende omstandigheden – zelfs tijdens het maaien. Al onze zitmaaiers bieden de duurzaamheid en prestaties waarop u kunt vertrouwen om uw tuin er piekfijn uit te laten zien, en zijn een genot om mee te werken

Grasmaaien wordt een hobby

Met een Toro TimeCutter® hebt u een partner waarop u kunt vertrouwen. Dankzij zijn vermogen en duurzaamheid maait u snel en moeiteloos grote terreinen. De nuldraaicirkel van de TimeCutter-serie maakt het mogelijk de maaier om zijn as te laten draaien en in één werkgang vlak langs obstakels te maaien – u hoeft daarvoor niet te maaien en steeds te keren, achteruit te rijden en allerlei manoeuvres uit te voeren. U kunt grote en moeilijke oppervlakken zo snel maaien dat het een prettige klus wordt.



Recyclen

Het Recycler®-concept

Als u het gras consistent kort wilt houden, is recyclen met de geperfectioneerde mulchtechniek van Toro een ideale oplossing. In het gepatenteerde maaidek versnijdt het mes het maaisel tot fijne snippers die uiteindelijk geheel in de grasmat verdwijnen waar zij voedingsstoffen achterlaten en vocht inbrengen in de grond.

Dankzij het recyclen hoeft u minder te besproeien en te bemesten en blijven de wortels koeler. Er blijft op het gazon geen vuil achter dat u bijeen moet harken en afvoeren. Bovendien wordt de maaitijd aanmerkelijk ingekort, omdat u de grasvanger niet hoeft te legen. U zult wat vaker moeten maaien in de periode waarin het gras het hardst groeit. U krijgt de beste resultaten als het gras droog en kort is. Het maaisel wordt dan optimaal verdeeld en vormt een uniforme, fijne mulch.

Recycle-on-Demand – kies zelf. Als het gras lang en nat is, biedt recyclen-op-verzoek de flexibiliteit om toch te maaien. Als u op de maaier zit, kan u via een pedaal kiezen om de machine direct als recycler of met grasvanger gebruiken. Eenvoudiger kan het niet – zonder gereedschap of extra onderdelen – en u hoeft zelfs niet van de maaier te stappen om de gewenste modus te kiezen. Toro heeft een groot aantal van de TimeCutter-maaiers voorzien van het Recycler-concept. U kunt kiezen tussen recyclen, grasopvang of zijuitworp om de maaier aan te passen aan de gazonomstandigheden – zelfs als deze veranderen tijdens het maaien.





Zitmaaiers: kenmerken en sets

1 Gepatenteerd Toro® Recycler®-maaisysteem

Versnijdt het maaisel meermaals tot fijne stukjes en drijft ze opnieuw de grasmatt in, waar ze snel verteren en de grond voorzien van voedingsstoffen en vocht.



Nuldraaicirkeltechnologie

Dankzij de nuldraaittechnologie kunt u gemakkelijk dicht bij bomen, bloemperken en andere obstakels in de tuin maaien.

Gebruiksvriendelijke hendels

Slechts twee gemakkelijk te bedienen hendels vervangen alle bedieningsorganen die u nodig heeft om een tractor te besturen, zoals een stuurwiel, een gaspedaal en een rempedaal.

KeyChoice™

Toro's KeyChoice bedieningssysteem verhoogt de veiligheid bij het achteruitrijden zonder dat de prestaties eronder lijden.

Zwevend maaidek

Excentrisch (uit het midden) gemonteerd maaidek van staal dat het grondoppervlak goed volgt, en het maaien langs obstakels makkelijker maakt dan centraal gemonteerde maaideks.

2 Legen vanaf de stoel


De grasvanger kan vanaf de stoel worden geleegd. Er klinkt een waarschuwingssignaal als de grasvanger vol is.

3 Dubbele grasvanger

Met de dubbele grasvanger wordt maaisel verzamelen en verwerken eenvoudiger (alleen modellen TimeCutter® en Titan®).

Recycler-set

Met de recycler-set verandert u een zijafvoerdek in een recyclerdek. Dit zorgt voor minder tuinafval en een gezonder gazon (alleen tractoren uit de XLS-serie met zijafvoer).



4 Zonneschermsset

Het universele zonnescherms beschermt tegen zon en regen, zodat u comfortabel kunt werken. (alleen TimeCutter-modellen)

Trekhaakset

Met een trekhaakset wordt uw maaimachine veelzijdiger en kunt u meer dan alleen maaien.

Smart Speed

Verander het bereik van de grondsnelheid zonder het toerental van de messen of de motor te wijzigen. Maai grote, open terreinen met hoge snelheid en rij langzaam om nauwkeurig te manoeuvreren.

Uitzicht

Onbelemmerd uitzicht over het maaiwerk tijdens het maaien, wenden en keren.

Een kleine draaicirkel van 55 cm

Een kleine draaicirkel om dicht bij bomen of andere obstakels in de tuin te maaien. (Alleen maaitractoren)

Wasaansluiting

Verwijder na het maaien gemakkelijk gras en vuil van onder het maaidek met deze handige spoelopening. Sluit een tuinslang aan en laat het water stromen. Simpel, gemakkelijk en handig.

Robuuste constructie

Een sterk trillingsvrij stalen buizenframe. De vooras is vervaardigd van robuust gietijzer en staat garant voor jarenlang intensief gebruik.

Maaitractoren 97 cm | 107 cm

Modellen 71254 • 71255



Modelkenmerken



Recycler maaisysteem	✓	✓
Automatische transmissie	✓	✓
Excentrisch geplaatst maaidek	—	✓
Zijuitworp	✓	✓
Wasaansluiting	✓	✓
Twee koplampen	✓	✓
Zacht stuurwiel van 35 cm	✓	✓
Handmatig bediende werktuigenlift	✓	✓
Luxe stoel met rugleuning	✓	✓
Veiligheidshendel	✓	✓

Legende ✓ = Standaard ▼ = Optie

* Zie pagina 44 en 45 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.



Solide, betrouwbare tractoren voor de grotere tuin

De robuuste tractoren uit de XLS-serie zijn een combinatie van moderne vormgeving en precisietechniek en een aantrekkelijke optie voor klanten met een groot gazon. De automatische transmissie is intuïtief te gebruiken en de overgang van vooruit naar achteruit verloopt naadloos. De solide constructie met een vooras van gietijzer biedt vele jaren trouwe dienst en het grote stuurwiel van 35 cm en de luxe stoel zorgen voor comfort voor de gebruiker. Deze tractoren versnijden het maaisel en werpen het uit aan de zijkant of versnipperen het.



Model	71254 - Maaitractor XLS-380	71255 - Maaitractor XLS-420T
Maaibreedte	97 cm	107 cm
Motor	Toro® OHV 452 cc	Kawasaki® tweecilinder 603 cc
Maaidektype	Zij-uitworp/Recycler	Zij-uitworp/Recycler
Transmissie	Automatic Drive System	Automatic Drive System
Maihoogte	1-punts, 30-102 mm	1-punts, 30-102 mm
Meskoppeling	Elektrisch	Elektrisch
Prijs	€ 2 899	€ 3 399



Zwevend maaidek

Centraal gemonteerd zwevend maaidek van staal dat het grondoppervlak goed volgt.



Kleine draaicirkel

Een kleine draaicirkel van 55 cm om dicht bij bomen of andere obstakels in de tuin te maaien.



KeyChoice™ functie

Toro's KeyChoice bedieningssysteem verhoogt de veiligheid bij het achteruitrijden zonder dat de prestaties eronder lijden.



Robuust ontwerp

Een sterk trillingsvrij stalen buizenframe. De vooras is vervaardigd van robuust gietijzer en is bestand tegen jarenlang intensief gebruik.

Tractors DH-serie 92 cm | 102 cm

Modellen 74560 • 74585 • 74596



Modelkenmerken



Modelkenmerken	74560	74585	74596
Recycler maaisysteem	✓	✓	✓
Recycle-on-Demand	-	✓	✓
Grasvanger legen vanaf de stoel	✓	✓	✓
Hydrostatische transmissie	✓	✓	✓
Excentrisch geplaatst maaidek	-	✓	✓
Grasvanger	✓	✓	✓
Bladeren verzamelen	✓	✓	✓
Waarschuwingssignaal als de zak vol is	✓	✓	✓
Urenteller	-	-	✓
Wasaansluiting	-	✓	✓
Comfortabele voetsteunen	✓	✓	✓
Elektromagnetische koppeling	✓	✓	✓
Twee koplampen	-	✓	✓
Trekhaak	-	✓	✓

Legende ✓ = Standaard ▼ = Optie

* Zie pagina 44 en 45 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.



Veelzijdigheid voor grotere tuinen



Met een tractor uit de DH-serie kunt u kiezen tussen grasvangen en recyclen, afhankelijk van de omstandigheden. De tegengesteld draaiende maaimessen zorgen voor een krachtige luchtstroom waarmee maaisel en herfstbladeren eenvoudig worden verzameld. Bovendien kunt u de grote grasvanger legen vanaf de stoel.



Model	74560 - Tractor DH140	74585 - Tractor DH210	74596 - Tractor DH220
Maaibreedte	92 cm	102 cm	102 cm
Motor	Briggs & Stratton® 344 cc	Briggs & Stratton 500 cc	Briggs & Stratton 650 cc Intek OHV tweecilinder
Maaidektype	2 messen, Recycler®	2 messen, Recycler	2 messen, Recycler
Transmissie	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Maihoogte	1-punts, 30-80 mm	1-punts, 30-98 mm	1-punts, 30-98 mm
Prijs	€ 3 099	€ 3 999	€ 4 599



Legen vanaf de stoel (indien nodig)

U kunt eenvoudig vanaf de bestuurdersstoel de grasvanger legen met één hendel.



Recycle-on-Demand

Met het voetpedaal kunt u wisselen tussen grasvangen en de tijdbesparende Recycler-modus. (niet op 74560)



Speciaal ontworpen maaidek

De twee messen draaien tegen elkaar in, wat zorgt voor een sterke luchtstroom die het maaisel krachtig de grasvanger intrekt.



Wasaansluiting

Eenvoudig gras en vuil van de onderkant van het maaidek verwijderen. Sluit een tuinslang aan en laat het water stromen. (74585 & 74596)

TimeCutter® ZS-serie 82 cm | 107 cm | 127 cm

Modellen 74388 • 74389 • 74386 • 74387



Model kenmerken



	Red	Blue	Green	Yellow
Recycler maaisysteem	✓	✓	✓	✓
Dubbele hydrostatische transmissie	✓	✓	✓	✓
Excentrisch geplaatst maaidek	-	✓	✓	✓
Zijuitworp	✓	✓	✓	✓
Grasvanger	▼	▼	▼	▼
Bladeren verzamelen	▼	▼	▼	▼
Smart Speed	✓	✓	✓	✓
Wasaansluiting	✓	✓	✓	✓
Bekerhouder	✓	✓	✓	✓
Armsteun	-	▼	▼	✓
Stoelhoogte (cm)	38	46	46	46
Maaihogte-instelling met voetbediening	▼	▼	▼	✓
Veiligheidshendel	✓	✓	✓	✓

Legende ✓ = Standaard ▼ = Optie

* Zie pagina 44 en 45 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.



Volledige vrijheid met de TimeCutter® ZS



De machines uit de TimeCutter ZS-serie zijn betrouwbaar, eenvoudig te gebruiken en een genot om te rijden. Dankzij deze maaiers met een nuldraaicirkel kunt u meer tijd besteden aan genieten van uw tuin en minder tijd aan het maaien ervan. De Toro® TimeCutter is zo snel en wendbaar dat hij in veel gevallen de benodigde maaitijd zal halveren. De stuurhendels zijn zeer eenvoudig te gebruiken, in een mum van tijd kunt u rond de obstakels in uw tuin manoeuvreren.



Model	74385 - ZS 3200S	74389 - ZS 4200S	74386 - ZS 4200T	74387 - ZS 5000
Maaibreedte	82 cm	107 cm	107 cm	127 cm
Motor	Toro® OHV 452 cc	Kohler® Courage 597 cc	Kawasaki® Twin 603 cc V-Twin	Kawasaki Twin 726 cc V-Twin
Maaidektype	1 mes, Recycler®	2 messen, Recycler	2 messen, Recycler	3 messen, Recycler
Transmissie	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch
Maaihogte	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm
Prijs	€ 3 149	€ 3 749	€ 4 399	€ 4 699



Nuldraaicirkeltechnologie

Dankzij de nuldraaicirkeltechnologie kunt u dicht bij bomen, bloemperken of andere obstakels in de tuin maaien.



Gebruiksvriendelijke hendels

Slechts twee gemakkelijk te bedienen hendels vervangen alle bedieningsorganen die u nodig heeft om een tractor te besturen.



Smart Speed™

Maaï grote, open terreinen met hoge snelheid of rij langzaam om nauwkeurig te manoeuvreren.



Toro Recycler-systeem

Het gepatenteerde Recycler®-maaisysteem versnijdt het maaisel tot fijne snippers, die geheel in de grasmat verdwijnen waar zij voedingsstoffen achterlaten en vocht inbrengen in de grond.

Titan® ZX-serie 122 cm | 137 cm

Modellen 74920 • 74924



Modelkenmerken



Recycler maaisysteem	✓	✓
Dubbele hydrostatische transmissie	✓	✓
Excentrisch geplaatst maaidek	✓	✓
Zijuitworp	✓	✓
Dubbele Grasvanger	▼	▼
Bladeren verzamelen	▼	▼
Verstelbare stoel	✓	✓
Wasaansluiting	✓	✓
Opbergruimte / bekerhouder	✓	✓
Urenteller	✓	✓
Maihoogte-instelling met voetbediening	✓	✓
Verlichtingsset	▼	▼
Set voor dubbele grasvanger	▼	▼
Recycler-set	✓	✓
Veiligheidshendel	✓	✓

Legende ✓ = Standaard ▼ = Optie

* Zie pagina 44 en 45 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier. Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.



De beste prestaties en bouw voor professionals



De machines uit de Titan ZX-serie hebben diezelfde unieke eigenschappen als de machines uit de TimeCutter ZS serie. Echter de ZX serie is opgebouwd uit duurzame componenten zoals een gelast maaidek, robuust buizenframe, vorstelijke zetel waardoor deze machines geschikt zijn voor intensief gebruik.



Model	74920 - ZX 4820	74924 - ZX 5420
Maaibreedte	122 cm	138 cm
Motor	Kawasaki® tweecilinder 603 cc	Kawasaki tweecilinder 726 cc
Maaidektype	3 messen	3 messen
Transmissie	Dubbel hydrostatisch met laadpompen	Dubbel hydrostatisch met laadpompen
Maihoogte	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm
Prijs	€ 6 249	€ 6 749



Set voor dubbele grasvanger

Met de dubbele grasvanger wordt maaisel verzamelen en verwerken eenvoudiger.



Zwaar uitgevoerd chassis

Zwaar uitgevoerd 5 cm x 5 cm volledig uit buizen opgebouwd frame.



3-in-1 maaisysteem

Gras vangen, afvoeren langs de zijkant of recycleren – prestaties gegarandeerd in alle omstandigheden.



Zwaar uitgevoerde maaidekken

Het TITAN maaidek bestaat uit aan elkaar gelaste staalplaten van 10 gauge (3,4 mm) afgedekt door een afgeronde bumper die de voorrand van het maaidek beschermt.

Specificaties in een oogopslag

Type maaier	Maitractor XLS		Tractoren DH-serie		
Model	71254	71255	74560	74585	74596
Motor	Toro® OHV 452 cc	Kawasaki® tweecilinder 603 cc	Briggs & Stratton® 344 cc	Briggs & Stratton 500 cc	Briggs & Stratton 650 cc Intek OHV tweecilinder
Starter	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Transmissie	Automatic Drive System	Automatic Drive System	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Inhoud brandstoftank (liter)	6,63	6,63	8	8	8
Uitrusting					
Maaibreedte	97 cm	107 cm	92 cm	102 cm	102 cm
Maaihogte	1-punts, 30-102 mm	1-punts, 30-102 mm	1-punts, 30-80 mm	1-punts, 30-98 mm	1-punts, 30-98 mm
Recycler maaisysteem	Standaard	Standaard	Mulch Plug	Standaard	Standaard
Maaidektype	Zij-uitworp/Recycler	Zij-uitworp/Recycler	2 messen, Recycler*	2 messen, Recycler*	2 messen, Recycler*
Recycle-on-Demand	Geen	Geen	Geen	Ja	Ja
Wasaansluiting	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Praktische eigenschappen					
Grasvanger	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Inhoud grasvanger (liter)	NVT	NVT	250	300	300
Grasvanger legen vanaf de stoel	Geen	Geen	Ja	Ja	Ja
Set voor dubbele grasvanger	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
Maaihogte-instelling met voetbediening	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
Anti-scalp wielen	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Banden	Turf Saver 4-ply Vóór: 15 x 6,00 - 6 Achter: 18 x 9,50 - 8	Turf Saver 4-ply Vóór: 15 x 6,00 - 6 Achter: 18 x 9,50 - 8	Vóór 13 x 5 - 6, 4-ply Achter 18 x 8,5 - 8, 4-ply	Vóór: 16 x 5 - 6,50, 4-ply met precisie-kogellagers Achter: 20 x 10,00 - 8, 4-ply gemonteerd op wielkens	Vóór: 16 x 5 - 6,50, 4-ply met precisie-kogellagers Achter: 20 x 10,00 - 8, 4-ply gemonteerd op wielkens
Stoel	28 cm Luxe stoel met rugleuning	33 cm Luxe stoel met rugleuning	29 cm stoel met rugleuning;	29 cm stoel met rugleuning;	35 cm stoel met rugleuning;
Armsteun	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
Bumper	Optie	Optie	Standaard	Standaard	Standaard
Twee koplampen	Ja	Ja	Geen	Ja	Ja
Urenteller	Geen	Geen	Geen	Geen	Standaard
Optionele trekhaak	Geen	Geen	Standaard	Standaard	Standaard
Gewicht (kg)	228	240	232	246	256
Garantie*	3 jaar beperkte garantie	3 jaar beperkte garantie	2 jaar beperkte garantie	2 jaar beperkte garantie	2 jaar beperkte garantie

► Wijst op een verbeterde eigenschap

* Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden



Type maaier	TimeCutter® ZS-serie				Titan® ZX-serie	
Model	74388	74389	74386	74387	74920	74924
Motor	Toro® OHV 452 cc	Kohler® Courage 597 cc	Kawasaki® Twin 603 cc V-Twin	Kawasaki Twin 726 cc V-Twin	Kawasaki® Twin 726 cc	Kawasaki Twin 726 cc
Starter	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Transmissie	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch met laadpompen	Dubbel hydrostatisch met laadpompen
Inhoud brandstoftank (liter)	11,3	11,3	11,3	11,3	19,5	19,5
snelheid	11 km/h / 5 km/h (or) 6 km/h / 3 km/h	11 km/h / 5 km/h (or) 6 km/h / 3 km/h	11 km/h / 5 km/h (or) 6 km/h / 3 km/h	11 km/h / 5 km/h (or) 6 km/h / 3 km/h	12 km/h	12 km/h
Uitrusting						
Maaibreedte	82 cm	107 cm	107 cm	127 cm	122 cm	138 cm
Maaihogte	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm
Recycler maaisysteem	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Maaidektype	1 mes, Recycler®, Zijuitworp	2 messen, Recycler, Zijuitworp	2 messen, Recycler, Zijuitworp	3 messen, Recycler, Zijuitworp	3 messen, Zijuitworp	3 messen, Zijuitworp
Wasaansluiting	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Praktische eigenschappen						
Grasvanger	Set voor dubbele grasvanger	Set voor dubbele grasvanger	Set voor dubbele grasvanger	Set voor dubbele grasvanger	Set voor dubbele grasvanger	Set voor dubbele grasvanger
Inhoud grasvanger (liter)	227	227	227	227	227	227
Maaihogte-instelling met voetbediening	Optie	Optie	Optie	Standaard	Standaard	Standaard
Anti-vibratie mat	Optie	Optie	Optie	Standaard	Standaard	Standaard
Anti-scalp wielen	NVT	Standaard	Standaard	Standaard	3 Standaard met anti-scalp schuiven	3 Standaard met anti-scalp schuiven
Banden	Vóór 25 x 10 (glad) Achter 46 x 15	Vóór 25 x 10 (glad) Achter 46 x 19	Vóór 25 x 10 (glad) Achter 46 x 19	Vóór 33 x 13 (geribd); Achter 46 x 24	Vóór 28 x 10 (glad) Achter 51 x 20	Vóór 28 x 10 (glad) Achter 51 x 20
Stoel	38 cm stoel met rugleuning;	38 cm stoel met rugleuning;	46 cm extra hoge stoel	46 cm extra hoge en ergonomische stoel	46 cm extra hoge en ergonomische stoel, Regelbare veerophanging	46 cm extra hoge en ergonomische stoel, Regelbare veerophanging
Armsteun	Geen	Optie	Optie	Standaard	Standaard	Standaard
Frame	10 Gauge	10 Gauge	10 Gauge	10 Gauge	Volledig buisvormig 38 mm x 76 mm	Volledig buisvormig 38 mm x 76 mm
Motorbescherming	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Twee koplampen	NVT	NVT	NVT	NVT	Optionele lichtkit	Optionele lichtkit
Urenteller	Optie	Optie	Optie	Optie	Standaard	Standaard
Optionele trekhaak	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
Gewicht (kg)	238	254	254	290	329	334
Garantie*	3 jaar beperkte garantie	3 jaar beperkte garantie	3 jaar beperkte garantie	3 jaar beperkte garantie	3 jaar beperkte garantie	3 jaar beperkte garantie

Elektrische bladblazers **Ultra blazer/zuiger**

Model • **51594**



Modelkenmerken

- Motor van 1450 watt ✓
- Gegolfde metalen propeller ✓
- Elektrische startknop ✓
- Comfortabele handgreep ✓
- Schouderband ✓
- Maximale luchtverplaatsing als blazer
7,8 m³/min ✓
- Maximale luchtverplaatsing als zuiger
10,9 m³/min ✓
- Bladeren verzamelen ✓
- Bladeren versnipperen ✓

Legende ✓ = Standaard ▼ = Optie

* Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden.



De tuin netjes houden was nog nooit zo makkelijk

Gebruik deze lichte elektrische bladblazers om eenvoudig gevallen bladeren van uw gazon te verwijderen. Met de krachtige luchtstroom blaast u de bladeren op een hoop, waarna u ze kunt verzamelen of opzuigen en versnipperen tot compost.



Model	51594 - Ultra blazer/zuiger
Motor	1450 watt
Snelheidsregeling	Traploos instelbaar
Luchtsnelheid: max. / laag	350 km/uur / 135 km/uur
Volume schoudertas	53 liter
Bladverkleining	16 tot 1
Gewicht	3,3 kg
Prijs	€ 149



Snelheidsregeling

De Ultra Blower is traploos instelbaar voor een nauwkeurige snelheidsregeling.



Krachtige blaas- of zuigmodus

Licht en eenvoudig te gebruiken: blaas de bladeren op een hoop en schakel dan over op de zuigfunctie zodat de bladeren worden versnipperd. U heeft snel een schone tuin.



Snel verwisselen

Overschakelen van de blaasmodus naar de zuigfunctie gaat makkelijk en snel.



Propeller

De gegolfde propeller van de Ultra Blower versnipperd het blad met een ratio van 16 tot 1. U hoeft de opvangzak dus minder vaak te legen.

Specificaties

	Model	Code	Motor	Afmetingen							Gewicht (kg)	Inhoud brandstoftank (liter)	Garantie
				Maaibreedte (cm)	Maaihogte (mm)	Inhoud grasvanger (liter)	Hoogte (cm)	Breedte (cm)	Lengte (cm)				
Elektrisch	Elektrisch duwmodel 36	21180	ATB-motor 1400 watt, 230 V	36	13-60	38	49 - 39,5 - 104	19	N.v.t.	2			
	Elektrisch duwmodel 41	21190	ATB-motor 1500 watt, 230 V	41	13-60	55	45 - 40 - 111	21	N.v.t.	2			
Recycler*	Recycler* duwmodel 41	21030	Briggs & Stratton* E575	41	13-65	55	105 - 47 - 137	29,5	1	2			
	Recycler - 41 FS	21032	Briggs & Stratton E575	41	13-65	55	105 - 47 - 137	32,5	1	2			
	Recycler - 48 ADS	20950	Toro* OHV 159 cc	48	21-98	60	41 - 51 - 84	32/34	1,1	2			
	Recycler - 48 ADS, ES	20951	Briggs & Stratton Quantum 675-serie	48	21-98	60	41 - 51 - 84	33/35	1,1	2			
	Recycler - 50 FS	29639	Toro* OHV 159 cc	50	21-102	60	41 - 51 - 79	31	1,1	2			
	Recycler - 53 ADS	20996	Briggs & Stratton Quantum 675-serie	53	25-114	60	42 - 53 - 96	39	1,1	2			
	Recycler - 53 ADS	20999	Honda* GCV-160 OHC	53	25-114	60	46 - 53 - 96	40	1,1	2			
	Recycler - 55 ADS	20955	Briggs & Stratton Quantum 675-serie	55	25-102	60	39,4 - 58,4 - 87,6	36,3	1,5	2			
	Recycler - 55 ADS, ES	20956	Briggs & Stratton Quantum 675-serie	55	25-102	60	39,4 - 58,4 - 87,6	39	1,5	2			
	Recycler - 55 ADS, BBC	20958	Briggs & Stratton Quantum 675-serie	55	25-102	60	39,4 - 58,4 - 87,6	39,9	1,5	2			
Time Master	TimeMaster™ - ADS	20975	B&S Series 875 OHV 190 cc	76	32-108	88	53 - 81 - 104	59.9	1,1	3			
	TimeMaster - ADS, ES	20977	B&S Series 875 OHV 190 cc	76	32-108	88	53 - 81 - 104	62.6	1,1	3			
Super Recycle	Super Recycler - 48 ADS	20836	Toro OHV	48	25-102	60	39 - 50 - 80	34	1	5			
	Super Recycler - 48 ADS	20837	Honda* GCV-160 OHC	48	25-102	60	39 - 50 - 80	35	1,1	5			
	Super Recycler - 53 ADS	20792	Briggs & Stratton Quantum 675-serie	53	32-108	65	41,9 - 55,2 - 91,4	38,2	1,5	5			
	Super Recycler - 53 ADS, ES	20797	Briggs & Stratton Quantum 675-serie	53	32-108	65	41,9 - 55,2 - 91,4	41,8	1,5	5			
Super Bagger	Super Bagger - 48 ADS	20835	Toro OHV	48	25-102	60	39 - 50 - 80	33	1	5			
	Super Bagger - 53 ADS	20899	Honda GCV160 OHC	53	30-108	65	41,9 - 55,2 - 91,4	36,4	1,1	5			
	Super Bagger - 53 ADS, BBC	20897	Honda GCV160 OHC	53	32-108	65	41,9 - 55,2 - 91,4	40,5	1,1	5			
ProStripe	ProStripe™ 560 - FS	02656	B&S Series 850	56	13-60	70	108 - 58.5 - 151	51	1.1	2			
Heavy-duty	Heavy-duty Recycler - 53 FS	22186TE	Honda viertaktmotor GSV190	53	25-114	65	41,9 - 55,2 - 91,4	44	1,0	2			
	Heavy-duty Recycler - 53 VS	22187TE	Kawasaki* viertaktmotor FJ180V	53	28-87	70	41,9 - 55,9 - 91,4	52	3,8	2			
	Heavy-duty Recycler - 53 VS, BBC	22188TE	Kawasaki viertaktmotor FJ180V	53	26-83	70	41,9 - 55,9 - 91,4	52	3,8	2			
	Heavy-duty Hi-Vac - 53 VS, BBC	22189TE	Kawasaki viertaktmotor FJ180V	53	25-96	75	41,9 - 55,2 - 91,4	56	3,8	2			
	Heavy-duty Hi-Vac - 66 VS, BBC	22203TE	Kawasaki viertaktmotor FJ180V	66	25-102	90	41,9 - 70,6 - 175,3	85	3,8	2			
HoverPro	HoverPro™ 400	02600	Honda GXV57	40	18-30	N.v.t.	138 - 49,5 - 71,2	12,5	0,27	2			
	HoverPro 450	02602	Honda GCV135	46	18-30	N.v.t.	141 - 57 - 71,6	17,6	0,77	2			
	HoverPro 500	02604	Honda GCV160	51	16-34	N.v.t.	138 - 62 - 76,6	19	0,93	2			
	HoverPro 550	02606	Honda GCV160	53	16-32	N.v.t.	138 - 62 - 76,6	19	0,93	2			
Zitmaaiers en tractoren	Maaitractor - XLS-380	71254	Toro OHV 452 cc	97	30-102	227	101,6 - 118,1 - 180,3	193	6,63	2			
	Maaitractor - XLS-420T	71255	Kawasaki tweecilinder 603 cc	107	30-102	227	101,6 - 134,6 - 180,3	240	6,63	2			
	Tractor DH-serie - DH140	74560	Briggs & Stratton-serie 344 cc	92	30-80	250	104 - 95 - 232	232	8	2			
	Tractor DH-serie - DH210	74585	Briggs & Stratton-serie 500 cc	102	30-98	300	119 - 110 - 260	246	8	2			
	Tractor DH-serie - DH220	74596	Briggs & Stratton-serie 650 cc	102	30-98	300	119 - 110 - 260	256	8	2			
	TimeCutter* ZS-serie ZS 3200S	74388	Toro OHV 452 cc	82	38-114	227	94,7 - 99,4 - 182,4	219	11,0	3			
	TimeCutter ZS-serie ZS 4200S	74389	Kohler* Courage 597 cc	107	38-114	227	105,4 - 136,7 - 182,4	227	11,0	3			
	TimeCutter ZS-serie ZS 4200T	74386	Kawasaki tweecilinder 603 cc	107	38-114	227	105,4 - 136,7 - 182,4	226	11,0	3			
	TimeCutter ZS-serie ZS 5000	74387	Kawasaki tweecilinder 726 cc	127	38-114	227	105,4 - 160,0 - 185,2	275	11,0	3			
	Titan* ZX-serie ZX 4820	74920	Kawasaki tweecilinder 603 cc	122	38-114	227	183,5 - 172,5 - 196,3	333	18,9	3			
Titan ZX-serie ZX 5420	74924	Kawasaki tweecilinder 726 cc	137	38-114	227	107,2 - 163,1 - 185,7	340	18,9	3				

Legenda **ADS** - AutoMatic Drive System **VS** - Variabele snelheid **ES** - Elektrische start **BBC** - Mesremkoppeling **FS** - Vaste snelheid

Alle afmetingen zijn nominaal. Alle metingen zijn uitgevoerd bij de laagste instellingen van de machine. Overeenkomstig ons beleid voor doorlopende productverbetering behoudt Toro zich het recht voor om de productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



TORO®



Internationale hoofdvestiging

The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 VS
Tel.: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258
www.toro.com

NL Gedrukt in België. 200-5419
©2013 The Toro Company.
Alle rechten voorbehouden.

TORO EUROPE NV
Nijverheidsstraat 5
B-2260 Oevel (Westerlo)
Tel. : 014/56.29.60 Fax : 014/58.19.11
Email : info@toro.be
www.toro.be
www.toro.nl