

TORO

Gazon- en tuinmachines





Inhoud

Ons bedrijf	3
Topprestaties van Toro	4
Waar te koop	4
Motoren van Toro	5
Eenvoudiger kiezen	5
Productoverzicht	6-7

Loopmaaiers

Technologie en belangrijkste kenmerken 8-9

Elektrisch 10-11



Recycler® 12-17



Super Recycler® 18-21



Super Bagger 22-23



Heavy-duty 24-27



HoverPro™ 28-29



Zitmaaiers

Technologie en belangrijkste kenmerken 30-31

Maaitractoren 32-33



Tractors DH-serie 34-35



TimeCutter ZS-serie 36-37



Titan® ZX-serie 38-39



Trimmers en bladblazers

Bladblazers 40-41



Specificaties

Specificaties 42

Experts in gazononderhoud



Ons bedrijf

Dankzij ruim **90 jaar** ervaring is **The Toro Company** de meest **betrouwbare leverancier van materiaal voor gazonbeheer** ter wereld.



Stap over naar Toro

Sluit u aan bij alle tevreden klanten wereldwijd en stap ook over naar Toro.

Ons streven naar het bieden van innovatieve producten en systemen van hoge kwaliteit is bekend op golfbanen, in parken, gemeenteterreinen, sportvelden en particuliere gazonnen over de hele wereld.

Van de baseballvelden in de Verenigde Staten (het thuisland van Toro) tot de velden van St. Andrews en Wimbledon: de maaimachines van Toro worden gebruikt voor het

onderhoud van enkele van de meest prestigieuze terreinen met gras.

Met dezelfde passie en ervaring hebben we ook kwaliteitsproducten voor particulier gebruik ontwikkeld om uw tuin eenvoudig en zo moeiteloos mogelijk te onderhouden, zodat u meer tijd overhoudt van z'n schoonheid te genieten.



St. Andrews, Schotland



Tennisbanen van Wimbledon, Londen

Topprestaties van Toro

Innovatie

Producten van Toro zijn altijd voorzien van innovatieve kenmerken. The Toro Company levert superieure producten die aan uw verwachtingen voldoen. De afgelopen 90 jaar hebben we onze maaiers verfijnd en geoptimaliseerd. Talrijke patenten getuigen van onze aandacht voor innovatieve manieren om uw ervaring met onze producten te verbeteren.

Het juiste product voor u

De producten van Toro worden verkocht via gespecialiseerde dealers die u kunnen helpen bij het maken van uw keuze. U kunt kiezen uit loopmaaiers, zitmaaiers en maaiers met een nuldraaicirkel. Allemaal met gepatenteerde kenmerken waardoor ze niet alleen zeer effectief zijn, maar ook comfortabel in gebruik.

After Sales service en ondersteuning

Ons wereldwijde netwerk van distributeurs en dealers biedt u de ondersteuning die u nodig heeft om uw Toro product de gehele levensduur in topconditie te houden. Onze distributeurs en dealers zijn in de fabriek opgeleid.

Een plaatselijke erkende Toro dealer vinden

Om het dichtstbijzijnde verkooppunt of de dichtstbijzijnde dealer voor onderhoud of onderdelen te vinden, kunt u terecht op onze website: www.toro.com

Volledige garantie



Wij staan garant voor de prestaties van onze maaiers, jaar na jaar. Daarom bieden we de beste garantieprogramma's in de sector, zoals een volledige garantie gedurende 5 jaar op onze maaiers met gietaluminium maaidekken. In het kader van onze volledige garantieprogramma's repareert Toro uw maaier gratis als deze materiaal- of fabricagefouten vertoont of defect raakt door de storing van een onderdeel, bij normaal gebruik en onderhoud.

Startgarantie



De startgarantie van Toro houdt in dat de motor de eerste twee tot vijf jaar* na aankoopdatum start bij de eerste of tweede keer trekken, anders repareert Toro de motor gratis. Deze garantie dekt de kosten voor onderdelen en arbeid.

* Varieert per model, zie de pagina voor het betreffende model voor meer details.

Veilig en effectief

Veiligheid staat voorop. Het assortiment producten van Toro is voorzien van innovatieve veiligheidsvoorzieningen zoals de optionele mesremkoppeling en achteruitrijden met KeyChoice™ op de tractoren. Zo kunt u een product kiezen dat precies bij uw wensen past.

Waar te koop?

Toro besteedt grote zorg aan het selecteren van de juiste distributeur of dealer op de juiste locatie om onze gewaardeerde klanten van dienst te zijn.

De dealer helpt u bij het kiezen van de juiste machine, voert onderhoud en reparaties uit en levert reserve-onderdelen.

Kijk voor de dichtstbijzijnde dealer op onze website:

www.toro.com

1. Selecteer 'Waar kopen?' Op de startpagina.
2. Selecteer 'Particulieren'
3. Selecteer een productcategorie.
4. Voer uw postcode in.
5. Selecteer een type product.
6. Selecteer een service
7. Selecteer een optie: de 10 of 20 dichtstbijzijnde verkopers.
8. Klik op 'Search'.



Toro motoren: prestaties en kwaliteit gegarandeerd

Wanneer u een product van Toro met een motor van Toro aanschaft, weet u zeker dat u een goede investering doet.

De hoogwaardige motoren van Toro zijn speciaal aangepast aan de vereisten van de betreffende machine en zijn net als alle producten waar Toro opstaat duurzaam gebouwd voor een langere levensduur.

De motoren zijn ontworpen voor optimale prestaties en **hebben de volgende kenmerken:**

Altijd soepel starten – 'Auto-choke' houdt in dat u niet hoeft te choken of te primen en Toro geeft startgarantie*

OHV-technologie – OHV-motoren zijn efficiënter en zorgen voor een schonere verbranding dan motoren met zijkleppen.

Optimale levensduur van de motor – door de superieure luchtstroom en het ontwerp van het motorblok blijft de motor koeler dan andere motoren.

Meer bruikbaar vermogen en sneller – het speciale ontwerp van de regelaar zorgt voor snel vermogen onder belasting

Werkt stil – dankzij de geluidsdemper

Kwaliteit gegarandeerd – alle motoren van Toro worden streng getest volgens strikte procedures die decennialang zijn geperfectioneerd. Elke nieuwe motor wordt onderworpen aan meerdere testen voordat deze wordt goedgekeurd, zodat u erop kunt vertrouwen.

Dit hoort allemaal bij de traditie die begon in 1914, toen Toro startte als motorfabriek in Minnesota in de VS. Na ruim **90 jaar ervaring** in de bedrijfstak voor gazononderhoud levert Toro nog altijd producten waarop u kunt vertrouwen.


Eenvoudiger een maaier kiezen

Toro® heeft een breed assortiment producten en opties voor zowel kleine als grote tuinen. De producten van Toro zijn voorzien van verschillende gepatenteerde technologieën en kenmerken die zijn ontworpen voor een duidelijk comfortabeler gebruik en een uitstekend resultaat.


Voor hulp bij het kiezen van een maaier of een bladblazer kunt u terecht op onze website: www.toro.com



Klein
Tuin tot 600 (m²)



Middelgroot
Tuin tot 2.500 (m²)



Groot
Tuin tot 10.000 (m²)

36 cm ← Loopmaaiers → 66 cm Pagina 10 - 29

92 cm ← Tractoren → 107 cm Pagina 32 - 35

82 cm ← Maaiers met een nuldraaicirkel → 137 cm Pagina 36 - 39

Loopmaaiers

Elektrisch

(Pagina 10-11)

36 cm



21180 - Elektrische duwmaaier

41 cm



21190 - Elektrische duwmaaier

Recycler®

(Pagina 12-13)

41 cm



21030 - Recycler-maaier (duwmodel)

41 cm



21032 - VS Recycler-maaier

Recycler®

(Pagina 14-15)

48 cm



20950 - ADS Recycler-maaier

(Pagina 16-17)

48 cm



20951 - ADS, ES Recycler-maaier

50 cm



29639 - VS Recycler-maaier

55 cm



20955 - ADS Recycler-maaier

55 cm



20956 - ADS, ES Recycler-maaier

55 cm



20958 - ADS, BBC Recycler-maaier

Super Recycler®

(Pagina 18-19)

48 cm



20836 - ADS Super Recycler

48 cm



20837 - ADS Super Recycler

(Pagina 20-21)

53 cm



20792 - ADS Super Recycler

53 cm



20797 - ADS, ES Super Recycler

Super Bagger

(Pagina 22-23)

48 cm



20835 - ADS Super Bagger

53 cm



20899 - ADS Super Bagger

53 cm



29897 - ADS, BBC Super Bagger

Heavy-duty

(Pagina 24-25)

53 cm



22156TE - VS, Heavy-duty

53 cm



22187TE - VS, Heavy-duty

22188TE - VS, BBC Heavy-duty

(Pagina 26-27)

53 cm



22189TE - VS, BBC Heavy-duty

66 cm



22203TE - VS, BBC Heavy-duty



Zitmaaiers

Maaitractoren

(Pagina 32-33)

97 cm



71254 - XLS380

107 cm



71255 - XLS420T

Tractors DH-serie

(Pagina 34-35)

92 cm



74560 - Tractor DH140

102 cm



74585 - Tractor DH210

102 cm



74596 - Tractor DH220

TimeCutter ZS-serie

(Pagina 36-37)

82 cm



74385 - ZS 3200

107 cm



74386 - ZS 4200T
74389 - ZS 4200S

127 cm



74387 - ZS 5000T

Titan ZX-serie

(Pagina 38-39)

122 cm



74920 - ZX 4820 Titan

137 cm



74924 - ZX 5420 Titan

Zweefmaaiers

HoverPro™

(Pagina 28-29)

40 cm



02600 - HoverPro 400

46 cm



02602 - HoverPro 450

51 cm



02604 - HoverPro 500

53 cm



02606 - HoverPro 550

Bladblazers

Bladblazers

(Pagina 40-41)



51594 - Ultra blazer/zuiger

Technologie en belangrijkste kenmerken

Toro loopmaaiers - belangrijkste kenmerken



Automatisch aandrijfsysteem: minder moeite, meer plezier

De meeste van onze loopmaaiers zijn uitgerust met het automatische aandrijfsysteem van Toro. Dankzij deze intelligente aandrijftechnologie kunt u in uw eigen tempo werken. De maaimachine heeft zelfaandrijving, maar beweegt zich zelfs op hellingen automatisch snel of langzaam voort, afhankelijk van uw loopsnelheid.

Variabele snelheid De rijsnelheid kan worden aangepast aan de omstandigheden en de voorkeur van de gebruiker.



Recyclen: goed voor uw gazon en goed voor het milieu

Veel van onze producten zijn voorzien van de gepatenteerde Recycler®-technologie van Toro. In het gepatenteerde maaidek versnijdt het mes het maaisel tot fijne snippers die uiteindelijk geheel in de grasmat verdwijnen waar zij voedingsstoffen achterlaten en vocht inbrengen in de grond. Het recyclen van maaisel (ook bekend als 'mulchen') in plaats van het op te vangen bespaart tijd, geld en moeite en is beter voor het milieu.

Super Recycler Net als de Recycler, maar met extra's zoals speciale maaimessen en kickers die zorgen voor een optimaal verkleiningsproces.



Recycle-on-Demand: meer opties, nog veelzijdiger

Bij de meeste maaimachines van Toro kunt u wisselen tussen recyclen, grasvangen of uitwerpen van maaisel en veel modellen zijn uitgerust met de exclusieve 'Recycle-on-Demand'-functie van Toro waarmee u eenvoudig een hendel omzet om van modus te wisselen. Of het gras nu lang of kort, nat of droog is: met de Recycle-on-Demand-functie heeft u de mogelijkheid om binnen enkele seconden van modus te veranderen. Zo kunt u altijd de beste optie kiezen voor uw gazon.



Mesremkoppeling: veiliger en efficiënter

De koppeling zorgt ervoor dat het maaimes stopt, maar de motor wel blijft lopen terwijl de grasvanger wordt geleegd of tijdens het rijden over terrein zonder gras. U bespaart tijd doordat u minder vaak opnieuw hoeft te starten.



Elektrische start: minder moeite, meer opties

Met elektrisch starten kunt u de motor starten door de sleutel om te draaien. De machine is ook voorzien van de standaard handstartoptie.



Loopmaaiers - andere kenmerken

Gemakkelijke handstart

U kunt de maaier gemakkelijk starten na 1 of 2 keer trekken aan de starterkoord. Toro ondersteunt dit met een Start Garantie plan.

1 Ingebouwde zijuitworp

U kunt kiezen voor zijuitworp voor het moeiteloos maaien van lang gras.

Achteruitworp

Het maaisel wordt aan de achterkant van de maaimachine uitgeworpen als er geen grasvanger is bevestigd.

Grasvanger

Het gras wordt opgevangen in een grasvanger en kan snel worden afgevoerd.

3-in-1 maaisysteem

U kunt kiezen voor recyclen, een grasvanger of voor zij- of achteruitworp. Zo heeft u voor alle omstandigheden een goede optie.

Vaste snelheid

De snelheid van de maaimachine is vast ingesteld op een optimale snelheid voor de beste opvang- of recycleprestaties.

2 Opslagstand duwstang

U kunt de duwstang omhoog zetten zodat de maaimachine minder plaats inneemt in de garage of de schuur. U kunt ook de grasvanger opslaan op de duwstang. Hierdoor kunt u ruimte besparen en kan de grasvanger beter drogen.

3 In hoogte verstelbare duwstang

Bij bepaalde modellen is de hoogte van de duwstang verstelbaar. Zo kunnen grote of kleine mensen ook comfortabel grasmaaien.

Bladeren verzamelen

U kunt herfstbladeren verzamelen met de maaimachine. Zet de maaimachine in de hoogste stand om bladeren te verzamelen en te versnipperen.

Duurzaam maaidek van gegoten aluminium

Licht en roestbestendig. Uitstekende maaikwaliteit dankzij het precisiegietwerk.

Stalen maaidek

Zorgt voor een kwaliteitsafwerking en is licht, voor een uitstekende maaikwaliteit.

4 Eenvoudig op te vouwen duwstangen

De duwstangen kunnen worden opgevouwen voor gemakkelijk vervoer en compacte opslag.

Wasaansluiting

Sluit een slang aan op de wasaansluiting om eenvoudig maaisel van de binnenkant van het maaidek te spoelen zodat er geen gras aanloekt.

Wiellagers

De duurzame kogellagers in de wielen zorgen voor een duurzaam gebruik en zorgen ervoor dat er slechts minimale inspanning nodig is om de maaimachine te duwen.

Veiligheidshendel

Als deze hendel wordt losgelaten, slaat de motor af en stoppen de maaimessen.

OHV/OHC-motoren

Een lichtere, stillere motor met minder CO2-uitstoot. Dankzij het smeersysteem slijt de motor minder snel en gaat daardoor langer mee.

1



2



3



4



Elektrische maaiers van 36 cm of 41 cm

Modellen 21180 • 21190



Modelkenmerken



Recycler	✓	✓
Startknop	✓	✓
Achteruitworp	✓	✓
Grasvanger	✓	✓
Bladeren verzamelen	✓	✓
Opvouwbare duwstang	✓	✓
Wielagers	✓	✓
Veiligheidshendel	✓	✓

Sleutel ✓ = Standaard ▼ = Optie

* Zie pagina 8 en 9 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier

* Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden



Licht, stil, krachtig en eenvoudig te gebruiken



De elektrische maaiers van Toro® zijn lichter dan benzinemodellen en zijn zeer wendbaar. Ze vormen de perfecte oplossing voor kleinere tuinen (tot 600 m²). De elektrische maaier van 41 cm heeft een stille, krachtige inductiemotor van 1500 W met een lange levensduur.



Model	21180 - Elektrische duwmaaier	21190 - Elektrische duwmaaier
Gazonoppervlakte	Klein	Klein
Maaibreedte	36 cm	41 cm
Motor	1400 watt	1500 watt
Maaidektype	Polypropyleen	Chassis van gegoten aluminium met een constructie van polypropyleen
Aandrijving	NVT	NVT
Maaihogte	1-punts, 13-60 mm	1-punts, 13-60 mm
Prijs	€ 239	€ 299



1-punts maaihogte-instelling

Veerondersteunde hendel voor snelle en moeiteloze maaihogte-instelling.



Eenvoudige startknop

Met een druk op de knop kunt u beginnen maaien. Voorzien van comfortabele duwstang.



Botsbestendig ABS-systeem

Robuust botsbestendig ABS-systeem van polypropyleen onder het maaidek voor een stillere werking.

Enkel op



Aluminium skeletchassis

Revolutionair licht aluminium skeletchassis met een robuuste botsbestendige constructie van polypropyleen (uitsluitend model 21190)

Recycler[®]-maaiers van 41 cm

Modellen 21030 • 21032



Model kenmerken



	Red Circle	Blue Circle
Recycler	✓	✓
Handstart	✓	✓
Duwmodel	✓	-
Wiel aandrijving	-	✓
Achteruitworp	✓	✓
Grasvanger	✓	✓
Bladeren verzamelen	✓	✓
Opvouwbare duwstang	✓	✓
Wielagers	✓	✓
Veiligheidshendel	✓	✓

Sleutel ✓ = Standaard ▼ = Optie

AD = Automatisch aandrijfsysteem
ES = Elektrische start

SS = Systeem met vaste snelheid
VS = Systeem met variabele snelheid

* Zie pagina 8 en 9 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier

* Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden



Licht, krachtig en een verzorgde afwerking



Deze maaier is licht, eenvoudig te gebruiken en zorgt voor een verzorgde afwerking van kleine tot middelgrote gazons. Net als de elektrische maaiers is deze robuuste, lichte machine voorzien van een aluminium skeletchassis.



Model	21030 - Recycler®	21032 - Recycler
Gazonoppervlakte	Klein	Klein
Maaibreedte	41 cm	41 cm
Motor	Briggs & Stratton® E575, 140 cc	Briggs & Stratton E575, 140 cc
Materiaal maaidek	Chassis van gegoten aluminium met een constructie van polypropyleen	Chassis van gegoten aluminium met een constructie van polypropyleen
Aandrijving	NVT	Wiel aandrijving met 1 versnelling
Maaihogte	1-punts, 13-65 mm	1-punts, 13-65 mm
Prijs	€ 399	€ 479



Maaihogte-instelling

U kunt de maaihogte eenvoudig instellen met één enkele hendel.



Aluminium skeletchassis

Revolutionair licht aluminium skeletchassis met een robuuste botsbestendige constructie van polypropyleen



Botsbestendig ABS-systeem

Robuust botsbestendig ABS-systeem van polypropyleen onder het maaidek voor een stillere werking.



Robuuste wielen

Grote wielen met rubberbanden en kogellagers met loopringen.

Recycler[®]-maaiers 48 cm en 50 cm

Modellen 20950 • 20951 • 29639



Modelkenmerken



	Red	Blue	Green
Recycler	✓	✓	✓
Recycle-on-Demand	✓	✓	-
Elektrische start	-	✓	-
Handstart	✓	✓	✓
Automatisch aandrijfsysteem	✓	✓	-
Wiel aandrijving met 1 versnelling	-	-	✓
Achteruitworp	✓	✓	-
Grasvanger	✓	✓	✓
Bladeren verzamelen	✓	✓	✓
Opvouwbare duwstang	✓	✓	✓
In hoogte verstelbare duwstang	✓	✓	-
Veiligheidshendel	✓	✓	✓

Sleutel ✓ = Standaard ▼ = Optie

AD = Automatisch aandrijfsysteem
ES = Elektrische start

SS = Systeem met vaste snelheid
VS = Systeem met variabele snelheid

* Zie pagina 8 en 9 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier

* Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden



Thuis in elke tuin



Onze Recycler-maaiers zijn ontwikkeld om tuinafval te verminderen door de Recycler-technologie. De Recycle-on-Demand-modus kan snel worden bediend met een hendel. Dit helpt bij het onderhouden van een gezond en groen gazon doordat het maaisel wordt versnipperd en weer in de grasmat verdwijnt. Hier laten de snippers voedingsstoffen achter in de grond, waardoor uw gazon er de hele zomer prachtig uitziet.



Model	20950 - AD	20951 - AD, ES	29639 - SS
Gazonoppervlakte	Middelgroot	Middelgroot	Middelgroot
Maaibreedte	48 cm	48 cm	50 cm
Motor	Toro® OHV 159 cc	Briggs & Stratton® 675-serie Quantum 190 cc	Toro OHV 159 cc
Materiaal maaidek	Staal	Staal	Staal
Aandrijving	Automatisch aandrijfsysteem	Automatisch aandrijfsysteem	Wiel aandrijving met 1 versnelling
Maaihoogte	2-punts, 21-98 mm	2-punts, 21-98 mm	4-punts, 21-102 mm
Prijs	€ 579	€ 689	€ 419



Recycle-on-Demand

Even een hendel bedienen volstaat om van grasvangen om te schakelen naar de Recycler-modus. (niet op 29639)



Automatisch aandrijfsysteem

De maaisnelheid wordt aangepast aan uw looptempo. Als u sneller gaat lopen, gaat de machine sneller maaien en als u langzamer gaat, doet de maaier dat ook. (niet op 29639)



3-in-1 maaisysteem

U kunt de maaier niet alleen met grasvanger, maar ook als recycler of met achteruitworp gebruiken. (niet op 29639)



Eenvoudig verstelbare duwstang

De duwstang kan eenvoudig versteld worden zodat de gebruiker comfortabel kan maaien. (niet op 29639)

Recycler[®]-maaiers van 55 cm

Modellen 20955 • 20956 • 20958



Modelkenmerken



Modelkenmerken	Blue	Green	Yellow
Recycler	✓	✓	✓
Recycle-on-Demand	✓	✓	✓
Elektrische start	-	✓	-
Handstart	✓	✓	✓
Mesremkoppeling	-	-	✓
Automatisch aandrijfsysteem	✓	✓	✓
Zijuitworp	✓	✓	✓
Achteruitworp	✓	✓	✓
Grasvanger	✓	✓	✓
Bladeren verzamelen	✓	✓	✓
Opvouwbare duwstang	✓	✓	✓
Wasaansluiting	✓	✓	✓
Veiligheidshendel	✓	✓	✓

Sleutel ✓ = Standaard ▼ = Optie

AD = Automatisch aandrijfsysteem
ES = Elektrische start

SS = Systeem met vaste snelheid
BBC = Mesremkoppeling

* Zie pagina 8 en 9 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier

* Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden



Bespaar tijd bij het maaien van grotere gazons



Recyclen is tijdbesparend omdat u dan de grasvanger niet hoeft te legen. De Toro® Recycler®-maaiers zijn meer dan een mulcher alleen. Het gepatenteerde Recycler-maaisysteem versnijdt het maaisel wel 15 keer tot fijne snippers die geheel in de grasmat verdwijnen waar zij voedingsstoffen achterlaten en vocht inbrengen in de grond. U kunt ook kiezen voor grasvangen als de omstandigheden niet geschikt zijn voor recyclen. (Bijvoorbeeld aan het begin of einde van het seizoen als het gras langer is.)



Model	20955 - AD	20956 - AD, ES	20958 - AD, BBC
Gazonoppervlakte	Groot	Groot	Groot
Maai breedte	55 cm	55 cm	55 cm
Motor	Briggs & Stratton 675-serie Quantum 190 cc	Briggs & Stratton 675-serie Quantum 190 cc	Briggs & Stratton 675-serie Quantum 190 cc
Materiaal maaidek	Staal	Staal	Staal
Aandrijving	Automatisch aandrijfsysteem	Automatisch aandrijfsysteem	Automatisch aandrijfsysteem
Maaihoogte	4-punts, 25-102 mm	4-punts, 25-102 mm	4-punts, 25-102 mm
Prijs	€ 689	€ 789	€ 879



Mesremkoppeling (BBC)

De mesremkoppeling zorgt ervoor dat de maaimessen stoppen, maar de motor wel blijft lopen terwijl de grasvanger wordt geleegd of tijdens het rijden over terrein zonder gras.



3-in-1 maaisysteem

Met dit systeem kunt u de maaier niet alleen met grasvanger, maar ook als recycler of met directe grasuitworp gebruiken.



Recycle-on-Demand

Even een hendel bedienen volstaat om van grasvangen om te schakelen naar de Recycler-modus.



Automatisch aandrijfsysteem

De maaisnelheid wordt aangepast aan uw looptempo. Als u sneller gaat lopen, gaat de machine sneller maaien en als u langzamer gaat, doet de maaier dat ook.

Super Recycler[®]-maaiers van 48 cm

Modellen 20836 • 20837



Modelkenmerken



Recycler	✓	✓
Super Recycler	✓	✓
Recycle-on-Demand	✓	✓
Handstart	✓	✓
Automatisch aandrijfsysteem	✓	✓
Variabele snelheid	✓	✓
Achteruitworp	✓	✓
Grasvanger	✓	✓
Bladeren verzamelen	✓	✓
Opvouwbare duwstang	✓	✓
Opslagstand duwstang	✓	✓
In hoogte verstelbare duwstang	✓	✓
Wiellagers	✓	✓
Wasaansluiting	✓	✓
Veiligheidshendel	✓	✓

Sleutel ✓ = Standaard ▼ = Optie

AD = Automatisch aandrijfsysteem
ES = Elektrische start

SS = Systeem met vaste snelheid
VS = Systeem met variabele snelheid

* Zie pagina 8 en 9 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier

* Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden



Tijdbesparend en uitstekende maieresultaten



De Super Recycler®-maaiers van Toro® zijn de beste Recycler-maaiers voor particulier gebruik. Het duurzame maaidek van gegoten aluminium plus het unieke systeem dat het gras weer in de messen brengt, zorgt voor de beste maaiqualiteit en mulchprestaties. Ze zijn ontworpen om lang mee te gaan en u krijgt 5 jaar garantie.



Model	20836 - AD	20837 - AD
Gazonoppervlakte	Middelgroot	Middelgroot
Maai breedte	48 cm	48 cm
Motor	Toro® OHV 159 cc	Honda® GCV-160 OHC
Materiaal maaidek	Aluminium	Aluminium
Aandrijving	Automatisch aandrijfsysteem	Automatisch aandrijfsysteem
Maaihoogte	1-punts, 25-102 mm	1-punts, 25-102 mm
Prijs	€ 789	€ 899



Recycle-on-Demand

Even een hendel bedienen volstaat om van grasvangen om te schakelen naar de Recycler-modus.



Opslagstand duwstang

Als u klaar bent met maaien, kunt u de handgreep met de grasvanger in de verticale opslagstand zetten.



Duurzaam aluminium maaidek

Licht en roestbestendig. Uitstekende maaiqualiteit dankzij het precisiegietwerk.



1-punts maaihoogte-instelling

Hiermee kan de maaihoogte eenvoudig worden aangepast.

Super Recycler[®]-maaiers van 53 cm

Modellen 20792 • 20797



Modelkenmerken



Modelkenmerken	20792	20797
Recycler	✓	✓
Super Recycler	✓	✓
Elektrische start	-	✓
Handstart	✓	✓
Automatisch aandrijfsysteem	✓	✓
Variabele snelheid	✓	✓
Zijuitworp	✓	✓
Achteruitworp	✓	✓
Grasvanger	✓	✓
Bladeren verzamelen	✓	✓
Opvouwbare duwstang	✓	✓
Opslagstand duwstang	✓	✓
Wasaansluiting	✓	✓
Veiligheidshendel	✓	✓

Sleutel ✓ = Standaard ▼ = Optie

AD = Automatisch aandrijfsysteem
ES = Elektrische start

SS = Systeem met vaste snelheid
VS = Systeem met variabele snelheid

* Zie pagina 8 en 9 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier

* Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden



Robuust, tijdbesparend en milieuvriendelijk



Super Recycler®-maaiers zijn de beste Recycler-maaiers van Toro® en deze modellen van 53 cm zijn perfect voor grotere tuinen. Het duurzame maaidek van gegoten aluminium plus het unieke systeem dat het gras weer in de messen brengt, zorgt voor de beste maaikwaliteit en mulchprestaties. Ze zijn ontworpen om lang mee te gaan en u krijgt 5 jaar garantie.



Model	20792 - AD	20797 - AD, ES
Gazonoppervlakte	Middelgroot/groot	Middelgroot/groot
Maaibreedte	53 cm	53 cm
Motor	Briggs & Stratton® 675-serie S-Valve 190 cc	Briggs & Stratton 675-serie S-Valve 190 cc
Materiaal maaidek	Aluminium	Aluminium
Aandrijving	Automatisch aandrijfsysteem	Automatisch aandrijfsysteem
Maaihoogte	4-punts, 32-108 mm	4-punts, 32-108 mm
Prijs	€ 999	€ 1.099



Verbeterde maaimessen/onderdek

Het verbeterde ontwerp van de maaimessen en het onderdek zorgt voor een sterkere luchtstroom en daarmee voor beter recyclen.



Wasaansluiting

Sluit een slang aan om eenvoudig maaisel van de binnenkant van het maaidek te spoelen zodat er geen gras aankoekt.



4-in-1 maaisysteem

Kies voor zijuitwerp, achteruitwerp, grasvangen of recyclen.



Automatisch aandrijfsysteem

De maaisnelheid wordt aangepast aan uw looptempo. Als u sneller gaat lopen, gaat de machine sneller rijden en als u langzamer gaat, doet de maaier dat ook.

Super Bagger maaiers 48 cm | 53 cm

Modellen 20835 • 20899 • 20897



Modelkenmerken



	Red	Blue	Green
Handstart	✓	✓	✓
Mesremkoppeling	✓	-	-
Automatisch aandrijfsysteem	✓	✓	✓
Mesversneller	-	✓	✓
Variabele snelheid	✓	-	-
Zijuitworp	✓	✓	✓
Achteruitworp	✓	✓	✓
Grasvanger	-	✓	✓
Bladeren verzamelen	✓	✓	✓
Recycler	-	-	✓
Opvouwbare duwstang	✓	✓	✓
Opslagstand duwstang	-	✓	✓
In hoogte verstelbare duwstang	✓	✓	✓
Wielagers	✓	-	-
Wasaansluiting	✓	-	-
Veiligheidshendel	✓	✓	✓

Sleutel ✓ = Standaard ▼ = Optie

AD = Automatisch aandrijfsysteem
ES = Elektrische start

VS = Systeem met variabele snelheid
BBC = Mesremkoppeling

* Zie pagina 8 en 9 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier

* Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden



Voor superieur grasvangen



De robuuste maaidekken van gegoten aluminium op de Super Bagger maaimachines van Toro® hebben een grotere achteruitworp zodat er meer gras in de grasvanger wordt geblazen. Dankzij een innovatieve interlockschakelaar is er geen achterflap meer nodig, waardoor de grasvanger sneller en eenvoudiger kan worden geleegd (model 20897 en 20899).



Model	20835 - AD	20899 - AD	20897 - AD, BBC
Gazonoppervlakte	Middelgroot	Middelgroot/groot	Middelgroot/groot
Maaibreedte	48 cm	53 cm	53 cm
Motor	Toro® OHV 159 cc	Honda® GCV-160 OHC	Honda GVC-160 OHC
Materiaal maaidek	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Aandrijving	Automatisch aandrijfsysteem	Automatisch aandrijfsysteem	Automatisch aandrijfsysteem
Maaihoogte	1-punts, 25-102 mm	4-punts, 32-108 mm	4-punts, 32-108 mm
Prijs	€ 739	€ 1.049	€ 1.149



Maaidek van gegoten aluminium

Het aluminium maaidek is licht en roestbestendig. Uitstekende maakwaliteit dankzij het precisiegietwerk.

Enkel op



Mesremkoppeling (BBC)

Hiermee stoppen de maaimessen, maar kan de motor blijven draaien terwijl de grasvanger wordt geleegd of u over terrein zonder gras rijdt.

Enkel op



Toro OHV-motor

Stillere motor met minder CO2-uitstoot en minder trillingen.



Accelerator voor extra luchtstroom

Speciaal ontworpen voor een sterkere luchtstroom, waardoor het gras beter wordt opgevangen.

Heavy-duty gazonmaaiers 53 cm

Modellen 22156TE • 22187TE • 22188TE



Modelkenmerken



Modelkenmerken	Red	Blue	Green
Recycler	✓	✓	✓
Handstart	✓	✓	✓
Mesremkoppeling	-	-	✓
3 versnellingen	-	✓	✓
Vaste snelheid	✓	-	-
Zijuitworp	✓	▼	▼
Achteruitworp	✓	✓	✓
Grasvanger	✓	✓	✓
Bladeren verzamelen	✓	✓	✓
Wielagers	✓	✓	✓
Stalen wielen	✓	✓	✓
Veiligheidshendel	✓	✓	✓

Sleutel ✓ = Standaard ▼ = Optie

AD = Automatisch aandrijfsysteem
ES = Elektrische start

VS = Systeem met variabele snelheid
BBC = Mesremkoppeling

* Zie pagina 8 en 9 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier

* Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden



Zwaar uitgevoerde machines voor het zware werk



De zwaar uitgevoerde maaiers van Toro® zijn met hun kwaliteitsmotoren en aluminium maaidekken tot wel 6 mm dik geschikt voor de zwaarste maai-omstandigheden. Er zijn zowel Hi-Vac modellen met grasvanger als Recycler-modellen verkrijgbaar.



Model	22156TE -SS	22187TE - VS	22188TE - VS, BBC
Gazonoppervlakte	Groot	Groot	Groot
Maaibreedte	53 cm	53 cm	53 cm
Motor	Honda®, viertaktmotor, 190 cc, GSV190	Kawasaki® viertaktmotor, 179 cc, FJ180V	Kawasaki viertaktmotor, 179 cc, FJ180V
Materiaal maaidek	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Aandrijving	Vaste snelheid	Variabel, 3 versnellingen	Variabel, 3 versnellingen
Maiihoogte	4-punts, 25-114 mm	4-punts, 19-76 mm	4-punts, 19-76 mm
Prijs	€ 1.319	€ 1.409	€ 1.579



Ontworpen voor commercieel gebruik

22187TE en 22188TE worden aangedreven door een krachtige en betrouwbare Kawasaki® motor.



Extra grote brandstoftank

22187TE en 22188TE modellen zijn voorzien van een extra grote brandstoftank waardoor u minder vaak hoeft te tanken, en een vervangbaar oliefilter.



Dikste maaidek op de markt

Het aluminium maaidek van 6 mm dik is ontworpen voor de meest veeleisende maaiomstandigheden, maar beperkt tegelijk het gewicht van de maaier tot een minimum. (niet op 22156TE)



Variabele versnellingsbak met 3 versnellingen

Zwaar uitgevoerde versnellingsbak met 3 versnellingen van 2,2, 4,8 en 6,1 km/ uur. (niet op 22156TE)

Heavy-duty gazonmaaiers 53 cm | 66 cm

Modellen **22189TE** • **22203TE**



Modelkenmerken



Recycler	-	▼
Handstart	✓	✓
Mesremkoppeling	✓	✓
3 versnellingen	✓	✓
Zijuitworp	▼	▼
Achteruitworp	✓	✓
Grasvanger	✓	✓
Bladeren verzamelen	✓	✓
Wielagers	✓	✓
Stalen wielen	✓	✓
Veiligheidshendel	✓	✓

Sleutel ✓ = Standaard ▼ = Optie

AD = Automatisch aandrijfsysteem
ES = Elektrische start

VS = Systeem met variabele snelheid
BBC = Mesremkoppeling

* Zie pagina 8 en 9 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier

* Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden



Ontworpen voor professionele gebruikers

De zwaar uitgevoerde maaiers van Toro® zijn met hun kwaliteitsmotoren en aluminium maaidekken tot wel 6 mm dik geschikt voor de zwaarste maai-omstandigheden. Deze twee Hi-Vac modellen met grasvanger leveren topprestaties op gebied van grasvangen. De mesremkoppeling (BBC) is een standaardfunctie op deze beide modellen.



Model	22189TE - Hi-Vac VS, BBC	22203TE - Hi-Vac VS, BBC
Gazonoppervlakte	Groot	Groot
Maaibreedte	53 cm	66 cm
Motor	Kawasaki® viertaktmotor, 179 cc, FJ180V	Kawasaki viertaktmotor, 179 cc, FJ180V
Materiaal maaidek	Aluminium	Aluminium
Aandrijving	3 versnellingen	3 versnellingen
Maihoogte	4-punts, 32-82 mm	4-punts, 25-102 mm
Prijs	€ 1.619	€ 1.959



Mesremkoppeling (BBC)

Hiermee kan de motor blijven draaien terwijl de grasvanger wordt geleegd of u over terrein zonder gras rijdt.



Ontworpen voor commercieel gebruik

Beide modellen zijn voorzien van een extra grote brandstoftank waardoor u minder vaak hoeft te tanken, en een vervangbaar oliefilter.



Dikste maaidek op de markt

Het aluminium maaidek van 6 mm dik is ontworpen voor de meest veeleisende maaiomstandigheden, maar beperkt tegelijk het gewicht van de maaier tot een minimum.




Variabele versnellingsbak met 3 versnellingen

Zwaar uitgevoerde versnellingsbak met 3 versnellingen van 2, 3 en 3,8 km/uur.

HoverPro™-maaiers 40 cm | 46 cm | 51 cm | 53 cm

Modellen 02600 • 02602 • 02604 • 02606



Modelkenmerken



Handstart	✓	✓
Snijstelsysteem van nylon	✓	✓
Extra lange handgreep	-	✓
Transportwielen	-	▼
Handgrepen met antivibratiesysteem	-	▼
Set voor extra maaihoogte	▼	▼

Modelkenmerken



Handstart	✓	✓
Snijstelsysteem met metalen maaimessen	✓	✓
Extra lange handgreep	▼	▼
Transportwielen	▼	▼
Handgrepen met antivibratiesysteem	▼	▼

Sleutel ✓ = Standaard ▼ = Optie

* Zie pagina 8 en 9 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier

* Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden



Ideale oplossing voor het maaien van ruig, golvend of steil terrein

Ontworpen voor particulier gebruik, commercieel gebruik en voor gebruik op golfbanen. De Toro® HoverPro™-machines zijn een ideale oplossing voor het maaien van ruig, golvend terrein en steile hellingen. Door het robuuste, duurzame ontwerp zijn deze machines geschikt voor commercieel gebruik, maar het gebruiksgemak en de uitstekende maaikwaliteit maakt ze ook ideaal voor gebruik op particuliere gazons of golfbanen.



Model	02600 - HoverPro 400	02602 - HoverPro 450	02604 - HoverPro 500	02606 - HoverPro 550
Gazonoppervlakte	Klein/groot	Klein/groot	Klein/groot	Klein/groot
Maaibreedte	40 cm	46 cm	51 cm	53 cm
Motor	Honda® GXV57	Honda GCV-135	Honda GCV160	Honda GCV160
Cilinderinhoud	57 cc	135 cc	160 cc	160 cc
Snijsysteem	Nylon	Nylon	Metalen maaimessen	Metalen maaimessen
Maaihogte	18-30 mm	18-30 mm	16-34 mm	14-32 mm
Prijs	€ 595	€ 695	€ 795	€ 850



Set voor extra maaihogte

De set voor extra maaihogte kan eenvoudig met bouten aan het maaidek worden bevestigd om de maaihogte met 35 mm te verhogen (niet verkrijgbaar voor de 500- en 550-serie)



Handgrepen met antivibratiesysteem

Handgrepen met antivibratiesysteem: minder trillingen zodat de machine langer kan worden gebruikt (niet verkrijgbaar voor de 400-serie)



Transportwielen

Dankzij de transportwielen is de machine extra wendbaar (niet verkrijgbaar voor de 400-serie)



Extra lange handgreep

Door de extra lange handgreep wordt het werken op hellingen nog makkelijker (niet verkrijgbaar voor de 400-serie)

Technologie en belangrijkste kenmerken

Zitmaaiers

Comfortabel in de tuin

Het assortiment zitmaaiers van Toro omvat machines voor tuinen van elke grootte en voor alle omstandigheden. Kies de maaimachine die het beste bij uw wensen past. De innovatieve technologie biedt u flexibiliteit zodat u kunt inspelen op veranderende omstandigheden – zelfs tijdens het maaien. Al onze zitmaaiers bieden de duurzaamheid en prestaties waarop u kunt vertrouwen om uw tuin er piekfijn uit te laten zien, en zijn een genot om mee te werken

Grasmaaien wordt een hobby

Met een Toro TimeCutter® hebt u een partner waarop u kunt vertrouwen. Dankzij zijn vermogen en duurzaamheid maait u snel en moeiteloos grote terreinen. De nuldraaicirkel van de TimeCutter-serie maakt het mogelijk de maaier om zijn as te laten draaien en in één werkgang vlak langs obstakels te maaien – u hoeft daarvoor niet te maaien en steeds te keren, achteruit te rijden en allerlei manoeuvres uit te voeren. U kunt grote en moeilijke oppervlakken zo snel maaien dat het een prettige klus wordt.

Recyclen

Het Recycler®-concept –

Als u het gras consistent kort wilt houden, is recyclen met de geperfectioneerde mulchtechniek van Toro een ideale oplossing. In het gepatenteerde maaidek versnijdt het mes het maaisel tot fijne snippers die uiteindelijk geheel in de grasmat verdwijnen waar zij voedingsstoffen achterlaten en vocht inbrengen in de grond.

Dankzij het recyclen hoeft u minder te besproeien en te bemesten en blijven de wortels koeler. Er blijft op het gazon geen vuil achter dat u bijeen moet harken en afvoeren. Bovendien wordt de maaitijd aanmerkelijk ingekort, omdat u de grasvanger niet hoeft te legen. U zult wat vaker moeten maaien in de periode waarin het gras het hardst groeit. U krijgt de beste resultaten als het gras droog en kort is. Het maaisel wordt dan optimaal verdeeld en vormt een uniforme, fijne mulch.

Recycle-on-Demand – kies zelf. Als het gras lang en nat is, biedt recyclen-op-verzoek de flexibiliteit om toch te maaien. Als u op de maaier zit, hoeft u alleen maar aan de hendel te trekken en u kunt de machine direct als recycler of met grasvanger gebruiken. Eenvoudiger kan het niet – zonder gereedschap of extra onderdelen – en u hoeft zelfs niet van de maaier te stappen om de gewenste modus te kiezen. Toro heeft een groot aantal van de TimeCutter-maaiers voorzien van het Recycler-concept. U kunt kiezen tussen recyclen, grasopvang of zijuitworp om de maaier aan te passen aan de gazonomstandigheden – zelfs als deze veranderen tijdens het maaien.





Zitmaaiers: kenmerken en sets

1 Gepatenteerd Toro® Recycler®-maaisysteem

Versnijdt het maaisel meermaals tot fijne stukjes en drijft ze opnieuw de grasmat in, waar ze snel verteren en de grond voorzien van voedingsstoffen en vocht.



Nuldraaicirkeltechnologie

Dankzij de nuldraaitechnologie kunt u gemakkelijk dicht bij bomen, bloemperken en andere obstakels in de tuin maaien.

Gebruiksvriendelijke hendels

Slechts twee gemakkelijk te bedienen hendels vervangen alle bedieningsorganen die u nodig heeft om een tractor te besturen, zoals een stuurwiel, een gaspedaal en een rempedaal.

KeyChoice™

Toro's KeyChoice bedieningssysteem verhoogt de veiligheid bij het achteruitrijden zonder dat de prestaties eronder lijden.

Zwevend maaidek

Exenctrisch (uit het midden) gemonteerd maaidek van staal dat het grondoppervlak goed volgt, en het maaien langs obstakels makkelijker maakt dan centraal gemonteerde maaideks.

2 Legen vanaf de stoel

De grasvanger kan vanaf de stoel worden geleegd. Er klinkt een waarschuwingssignaal als de grasvanger vol is.

3 Dubbele grasvanger

Met de dubbele grasvanger wordt maaisel verzamelen en verwerken eenvoudiger (alleen modellen TimeCutter® en Titan®).

Recycler-set

Met de recycler set verandert u een zij- of achterafvoerdek in een recyclerdek. Dit zorgt voor minder tuinafval en

4 een gezonder gazon (alleen tractoren uit de XLS-serie met zijafvoer).

Zonneschermset

Het universele zonnescherm beschermt tegen zon en regen, zodat u comfortabel kunt werken. (alleen TimeCutter-modellen)

Trekhaakset

Met een trekhaakset wordt uw maaimachine veelzijdiger en kunt u meer dan alleen maaien.

Smart Speed

Verander het bereik van de grondsnelheid zonder het toerental van de messen of de motor te wijzigen. Maai grote, open terreinen met hoge snelheid en rij langzaam om nauwkeurig te manoeuvreren.

Uitzicht

Onbelemmerd uitzicht over het maaiwerk tijdens het maaien, wenden en keren.

Een kleine draaicirkel van 55 cm

Een kleine draaicirkel om dicht bij bomen of andere obstakels in de tuin te maaien. (Alleen maaitractoren)

Wasaansluiting

Verwijder na het maaien gemakkelijk gras en vuil van onder het maaidek met deze handige spoelopening. Sluit een tuinslang aan en laat het water stromen. Simpel, gemakkelijk en handig.

Robuuste constructie

Een sterk trillingsvrij stalen buizenframe. De vooras is vervaardigd van robuust gietijzer en staat garant voor jarenlang intensief gebruik.

1



2



3



4



Maaitractoren 97 cm | 107 cm

Modellen 71254 • 71255



Modelkenmerken



Recycler maaisysteem	✓	✓
Automatische transmissie	✓	✓
Excentrisch geplaatst maaidek	-	✓
Zijuitworp	✓	✓
Wasaansluiting	✓	✓
Twee koplampen	✓	✓
Zacht stuurwiel van 35 cm	✓	✓
Handmatig bediende werktuigenlift	✓	✓
Luxe stoel met rugleuning	✓	✓
Recycler-set	✓	✓
Veiligheidshendel	✓	✓

Sleutel ✓ = Standaard ▼ = Optie

* Zie pagina 30 en 31 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier

* Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden



Solide, betrouwbare tractoren voor de grotere tuin

De robuuste tractoren uit de XLS-serie zijn een combinatie van moderne vormgeving en precisietechniek e een aantrekkelijke optie voor klanten met een groot gazon. De automatische transmissie is intuïtief te gebruiken en de overgang van vooruit naar achteruit verloopt naadloos. De solide constructie met een vooras van gietijzer biedt vele jaren trouwe dienst en het grote stuurwiel van 35 cm en de luxe stoel zorgen voor comfort voor de gebruiker. Deze tractoren versnijden het maaisel en werpen het uit aan de zijkant of versnipperen het.



Model	71254 - Maaitractor XLS-380	71255 - Maaitractor XLS-420T
Gazonoppervlakte (m ²)	Tot 4500	Tot 6000
Maaibreedte	97 cm	107 cm
Motor	Toro® OHV 452 cc	Kawasaki® tweecilinder 603 cc
Maaidektype	Zijuitworp	Zijuitworp
Transmissie	Automatisch aandrijfsysteem	Automatisch aandrijfsysteem
Maihoogte	1-punts, 30-102 mm	1-punts, 30-102 mm
Meskoppeling	Elektrisch	Elektrisch
Prijs	€ 2.799	€ 3.299



Zwevend maaidek

Centraal gemonteerd zwevend maaidek van staal dat het grondoppervlak goed volgt.



Kleine draaicirkel

Een kleine draaicirkel van 55 cm om dicht bij bomen of andere obstakels in de tuin te maaien.



KeyChoice™ functie

Toro's KeyChoice bedieningssysteem verhoogt de veiligheid bij het achteruitrijden zonder dat de prestaties eronder lijden.



Robuust ontwerp

Een sterk trillingsvrij stalen buizenframe. De vooras is vervaardigd van robuust gietijzer en is bestand tegen jarenlang intensief gebruik.

Tractors DH-serie 92 cm | 102 cm

Modellen 74560 • 74585 • 74596



Modelkenmerken



	74560	74585	74596
Recycler maaisysteem	✓	✓	✓
Recycle-on-Demand	-	✓	✓
Grasvanger legen vanaf de stoel	✓	✓	✓
Hydrostatische transmissie	✓	✓	✓
Excentrisch geplaatst maaidek	-	✓	✓
Grasvanger	✓	✓	✓
Bladeren verzamelen	✓	✓	✓
Waarschuwingssignaal als de zak vol is	✓	✓	✓
Urenteller	-	-	✓
Wasaansluiting	✓	✓	✓
Comfortabele voetsteunen	✓	✓	✓
Elektromagnetische koppeling	✓	✓	✓
Twee koplampen	-	✓	✓
Cruise control	-	-	✓
Optionele trekhaak	▼	▼	▼

Sleutel ✓ = Standaard ▼ = Optie

* Zie pagina 30 en 31 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier

* Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden



Veelzijdigheid voor grotere tuinen



Met een tractor uit de DH-serie kunt u kiezen tussen grasvangen en recycelen, afhankelijk van de omstandigheden. De tegengesteld draaiende maaimessen zorgen voor een krachtige luchtstroom waarmee maaisel en herfstbladeren eenvoudig worden verzameld. Bovendien kunt u de grote grasvanger legen vanaf de stoel.



Model	74560 - Tractor DH140	74585 - Tractor DH210	74596 - Tractor DH220
Gazonoppervlakte (m ²)	Tot 4500	Tot 5000	Tot 5000
Maaibreedte	92 cm	102 cm	102 cm
Motor	Briggs & Stratton® 344 cc	Briggs & Stratton 500 cc	Briggs & Stratton 656 cc Intek OHV tweecilinder
Maaidektype	2 messen, Recycler®	2 messen, Recycler	2 messen, Recycler
Transmissie	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Maaihoogte	1-punts, 30-80 mm	1-punts, 30-98 mm	1-punts, 30-98 mm
Prijs	€ 2.999	€ 3.899	€ 4.499



Legen vanaf de stoel (indien nodig)

U kunt eenvoudig vanaf de bestuurdersstoel de grasvanger legen met één hendel.



Recycle-on-Demand

Met het voetpedaal kunt u wisselen tussen grasvangen en de tijdbesparende Recycler-modus.



Speciaal ontworpen maaidek

De twee messen draaien tegen elkaar in, wat zorgt voor een sterke luchtstroom die het maaisel krachtig de grasvanger intrekt.



Wasaansluiting

Eenvoudig gras en vuil van de onderkant van het maaidek verwijderen. Sluit een tuinslang aan en laat het water stromen.

TimeCutter® ZS-serie 82 cm | 107 cm | 127 cm

Modellen 74385 • 74389 • 74386 • 74387



Model kenmerken



	Red	Blue	Green	Yellow
Recycler maaisysteem	✓	✓	✓	✓
Dubbele hydrostatische transmissie	✓	✓	✓	✓
Excentrisch geplaatst maaidek	-	✓	✓	✓
Zijuitworp	✓	✓	✓	✓
Grasvanger	▼	▼	▼	▼
Bladeren verzamelen	▼	▼	▼	▼
Smart Speed	✓	✓	✓	✓
Wasaansluiting	✓	✓	✓	✓
Bekerhouder	✓	✓	✓	✓
Armsteun	-	▼	▼	✓
Stoelhoogte (cm)	38	46	46	46
Maaihogte-instelling met voetbediening	▼	▼	▼	✓
Optionele set voor dubbele grasvanger	▼	▼	▼	▼
Veiligheidshendel	✓	✓	✓	✓

Sleutel ✓ = Standaard ▼ = Optie

* Zie pagina 30 en 31 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier

* Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden



Volledige vrijheid met de TimeCutter® ZS



De machines uit de TimeCutter ZS-serie zijn betrouwbaar, eenvoudig te gebruiken en een genot om te rijden. Dankzij deze maaiers met een nuldraaicirkel kunt u meer tijd besteden aan genieten van uw tuin en minder tijd aan het maaien ervan. De Toro® TimeCutter is zo snel en wendbaar dat hij in veel gevallen de benodigde maaitijd zal halveren. De stuurhendels zijn zeer eenvoudig te gebruiken, in een mum van tijd kunt u rond de obstakels in uw tuin manoeuvreren.



Model	74385 - ZS 3200	74389 - ZS 4200S	74386 - ZS 4200T	74387 - ZS 5000T
Gazonoppervlakte (m ²)	Tot 5000	Tot 5000	Tot 7000	10.000 en meer
Maaibreedte	82 cm	107 cm	107 cm	127 cm
Motor	Kohler® Courage 597 cc	Kohler® Courage 597 cc	Kawasaki® Twin 603 cc V-Twin	Kawasaki Twin 726 cc V-Twin
Maaidektype	1 mes, Recycler®	2 messen, Recycler	2 messen, Recycler	3 messen, Recycler
Transmissie	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch
Maiihoogte	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm
Prijs	€ 2.999	€ 3.599	€ 4.199	€ 4.499



Nuldraaicirkeltechnologie

Dankzij de nuldraaicirkeltechnologie kunt u dicht bij bomen, bloemperken of andere obstakels in de tuin maaien.



Gebruiksvriendelijke hendels

Slechts twee gemakkelijk te bedienen hendels vervangen alle bedieningsorganen die u nodig heeft om een tractor te besturen.



Smart Speed™

Maaï grote, open terreinen met hoge snelheid of rij langzaam om nauwkeurig te manoeuvreren.



Toro Recycler-systeem

Het gepatenteerde Recycler®-maaisysteem versnijdt het maaisel tot fijne snippers, die geheel in de grasmat verdwijnen waar zij voedingsstoffen achterlaten en vocht inbrengen in de grond.

Titan[®] ZX-serie 122 cm | 137 cm

Modellen 74920 • 74924



Modelkenmerken



Recycler maaisysteem	✓	✓
Dubbele hydrostatische transmissie	✓	✓
Excentrisch geplaatst maaidek	✓	✓
Zijuitworp	✓	✓
Grasvanger	▼	▼
Bladeren verzamelen	▼	▼
Verstelbare stoel	✓	✓
Wasaansluiting	✓	✓
Opbergruimte / bekerhouder	✓	✓
Urenteller	✓	✓
Maaihogte-instelling met voetbediening	✓	✓
Verlichtingsset	▼	▼
Set voor dubbele grasvanger	▼	▼
Recycler-set	✓	✓
Veiligheidshendel	✓	✓

Sleutel ✓ = Standaard ▼ = Optie

* Zie pagina 30 en 31 voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken van de maaier

* Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden



De beste prestaties en bouw voor professionals



De machines uit de Titan® ZX-serie hebben nuttige functies die vergelijkbaar zijn met die op onze maaiers met een nuldraaicirkel. Ze gaan lang mee en leveren superieure prestaties. Het zwaar uitgevoerde en volledig uit buizen opgebouwd frame en de maaidekken zijn zo ontworpen dat ze geschikt zijn voor de zwaarste maai-omstandigheden terwijl de machines net zo wendbaar zijn als de machines met een nuldraaicirkel.



Model	74920 - ZX 4820	74924 - ZX 5420
Gazonoppervlakte (m ²)	Tot 10.000	10.000 en meer
Maaibreedte	122 cm	137 cm
Motor	Kawasaki® tweecilinder 726 cc	Kawasaki tweecilinder 726 cc
Maaidektype	3 messen	3 messen
Transmissie	Dubbel hydrostatisch met laadpompen	Dubbel hydrostatisch met laadpompen
Maihoogte	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm
Prijs	€ 5.999	€ 6.499



Set voor dubbele grasvanger

Met de dubbele grasvanger wordt maaisel verzamelen en verwerken eenvoudiger.



Zwaar uitgevoerd chassis

Zwaar uitgevoerd 5 cm x 5 cm volledig uit buizen opgebouwd frame.



3-in-1 maaisysteem

Gras vangen, afvoeren langs de zijkant of recycleren – prestaties gegarandeerd in alle omstandigheden.



Zwaar uitgevoerde maaidekken

Het TITAN maaidek bestaat uit aan elkaar gelaste staalplaten van 10 gauge (3,4 mm) afgedekt door een afgeronde bumper die de voorrand van het maaidek beschermt.

Elektrische bladblazers **Ultra blazer/zuiger**

Model • **51594**



Modelkenmerken

- Motor van 1450 watt ✓
- Gegolfde metalen propeller ✓
- Elektrische startknop ✓
- Comfortabele handgreep ✓
- Schouderband ✓
- Maximale luchtverplaatsing als blazer 7,8 m³/min ✓
- Maximale luchtverplaatsing als zuiger 10,9 m³/min ✓
- Bladeren verzamelen ✓
- Bladeren versnipperen ✓

Sleutel ✓ = Standaard ▼ = Optie

* Ga naar Toro.com voor de volledige garantievoorwaarden



De tuin netjes houden was nog nooit zo makkelijk

Gebruik deze lichte elektrische bladblazers om eenvoudig gevallen bladeren van uw gazon te verwijderen. Met de krachtige luchtstroom blaast u de bladeren op een hoop, waarna u ze kunt verzamelen of opzuigen en versnipperen tot compost.



Model	51594 - Ultra blazer/zuiger
Motor	1450 watt
Snelheidsregeling	Traploos instelbaar
Luchtsnelheid: max. / laag	350 km/uur / 135 km/uur
Volume schoudertas	53 liter
Bladverkleining	16 tot 1
Gewicht	3,3 kg
Prijs	€ 139



Snelheidsregeling

De Ultra Blower is traploos instelbaar voor een nauwkeurige snelheidsregeling.



Krachtige blaas- of zuigmodus

Licht en eenvoudig te gebruiken: blaas de bladeren op een hoop en schakel dan over op de zuigfunctie zodat de bladeren worden versnipperd. U heeft snel een schone tuin.



Snel verwisselen

Overschakelen van de blaasmodus naar de zuigfunctie gaat makkelijk en snel.



Propeller

De gegolfde propeller van de Ultra Blower versnipperd het blad met een ratio van 16 tot 1. U hoeft de opvangzak dus minder vaak te legen.

Specificaties

	Model	Code	Motor	Maaibreedte (cm)	Maaihogte (mm)	Inhoud grasvanger (liter)	Afmetingen			Gewicht (kg)	Inhoud brandstoftank (liter)	Garantie
							Hoogte (cm)	Breedte (cm)	Lengte (cm)			
Elektrisch	Elektrisch duwmodel 36	21180	ATB-motor 1400 watt, 230 V	36	13-60	38	49 - 39,5 - 104	19	N.v.t.	2		
	Elektrisch duwmodel 41	21190	ATB-motor 1500 watt, 230 V	41	13-65	55	45 - 40 - 111	21	N.v.t.	2		
Recycler®	Recycler® duwmodel 41	21030	Briggs & Stratton® E575	41	13-65	55	105 - 47 - 137	29,5	1	2		
	Recycler - 41 SS	21032	Briggs & Stratton E575	41	13-65	55	105 - 47 - 137	32,5	1	2		
	Recycler - 48 AD	20950	Toro® OHV	48	21-98	60	41 - 51 - 84	32/34	1,1	2		
	Recycler - 48 AD, ES	20951	Briggs & Stratton Quantum 675-serie	48	21-98	60	41 - 51 - 84	33/35	1,5	2		
	Recycler - 50 SS	29639	Toro OHV	50	21-102	60	41 - 51 - 79	31	1,1	2		
	Recycler - 55 AD	20955	Briggs & Stratton Quantum 675-serie	55	25-102	60	39,4 - 58,4 - 87,6	36,3	1,5	2		
	Recycler - 55 AD, ES	20956	Briggs & Stratton Quantum 675-serie	55	25-102	60	39,4 - 58,4 - 87,6	39	1,5	2		
	Recycler - 55 AD, BBC	20958	Briggs & Stratton Quantum 675-serie	55	25-102	60	39,4 - 58,4 - 87,6	39,9	1,5	2		
	Super Recycler®	Super Recycler - 48 AD	20836	Toro OHV	48	25-102	60	39 - 50 - 80	34	1	5	
Super Recycler - 48 AD		20837	Honda® GCV-160 OHC	48	25-102	60	39 - 50 - 80	35	1,1	5		
Super Recycler - 53 AD		20792	Briggs & Stratton Quantum 675-serie	53	32-108	65	41,9 - 55,2 - 91,4	38,2	1,5	5		
Super Recycler - 53 AD, ES		20797	Briggs & Stratton Quantum 675-serie	53	32-108	65	41,9 - 55,2 - 91,4	41,8	1,5	5		
Super Bagger	Super Bagger - 48 AD	20835	Toro OHV	48	25-102	60	39 - 50 - 80	33	1	5		
	Super Bagger - 53 AD	20899	Honda GCV160 OHC	53	32-108	65	41,9 - 55,2 - 91,4	36,4	1,1	5		
	Super Bagger - 53 AD, BBC	20897	Honda GCV160 OHC	53	32-108	65	41,9 - 55,2 - 91,4	40,5	1,1	5		
Heavy-duty	Heavy-duty Recycler - 53 SS	22156TE	Honda viertaktmotor GSV190	53	25-114	65	41,9 - 55,2 - 91,4	44	1,0	2		
	Heavy-duty Recycler - 53 VS	22187TE	Kawasaki® viertaktmotor FJ180V	53	19-76	70	41,9 - 55,9 - 91,4	52	3,8	2		
	Heavy-duty Recycler - 53 VS, BBC	22188TE	Kawasaki viertaktmotor FJ180V	53	19-76	70	41,9 - 55,9 - 91,4	52	3,8	2		
	Heavy-duty Hi-Vac - 53 VS, BBC	22189TE	Kawasaki viertaktmotor FJ180V	53	32-82	75	41,9 - 55,2 - 91,4	56	3,8	2		
	Heavy-duty Hi-Vac - 66 VS, BBC	22203TE	Kawasaki viertaktmotor FJ180V	66	25-102	90	41,9 - 70,6 - 175,3	85	3,8	2		
HoverPro	HoverPro™ 400	02600	Honda GXV57	40	18-30	N.v.t.	138 - 49,5 - 71,2	12,5	0,27	1		
	HoverPro 450	02602	Honda GCV-135	46	18-30	N.v.t.	141 - 57 - 71,6	17,6	0,77	1		
	HoverPro 500	02604	Honda GCV160	51	16-34	N.v.t.	138 - 62 - 76,6	19	0,93	1		
	HoverPro 550	02606	Honda GCV160	53	16-32	N.v.t.	138 - 62 - 76,6	19	0,93	1		
Zitmaaiers en tractoren	Maaitractor - XLS-380	71254	Toro OHV	97	30-102	N.v.t.	101,6 - 118,1 - 180,3	193	6,63	2		
	Maaitractor - XLS-420T	71255	Kawasaki tweecilinder 603 cc	107	30-102	N.v.t.	101,6 - 134,6 - 180,3	240	6,63	2		
	Tractor DH-serie - DH140	74560	Briggs & Stratton-serie 344 cc	92	30-80	250	104 - 95 - 232	232	8	2		
	Tractor DH-serie - DH210	74585	Briggs & Stratton-serie 500 cc	102	30-98	300	119 - 110 - 260	246	8	2		
	Tractor DH-serie - DH220	74596	Briggs & Stratton-serie 656 cc	102	30-98	300	119 - 110 - 260	256	8	2		
	TimeCutter® ZS-serie ZS 3200	74385	Kohler® Courage 597 cc	82	38-114	227	94,7 - 99,4 - 182,4	219	11,0	3		
	TimeCutter ZS-serie ZS 4200S	74389	Kohler® Courage 597 cc	107	38-114	227	105,4 - 136,7 - 182,4	227	11,0	3		
	TimeCutter ZS-serie ZS 4200T	74386	Kawasaki tweecilinder 603 cc	107	38-114	227	105,4 - 136,7 - 182,4	226	11,0	3		
	TimeCutter ZS-serie ZS 5000T	74387	Kawasaki tweecilinder 726 cc	127	38-114	227	105,4 - 160,0 - 185,2	275	11,0	3		
	Titan® ZX-serie ZX 4820	74920	Kawasaki tweecilinder 726 cc	122	38-114	227	183,5 - 172,5 - 196,3	333	18,9	3		
Titan ZX-serie ZX 5420	74924	Kawasaki tweecilinder 726 cc	137	38-114	227	107,2 - 163,1 - 185,7	340	18,9	3			

BBC - Mesremkoppeling

ES - Elektrische start

VS - Variabele snelheid

Legenda AD - Automatisch aandrijfsysteem



TORO[®]



Internationale hoofdvestiging

The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 VS
Tel.: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258
www.toro.com

NL Gedrukt in de VS. 200-5090
©2012 The Toro Company.
Alle rechten voorbehouden.

TORO EUROPE NV

Nijverheidsstraat 5
B-2260 Oevel (Westerlo)
Tel. : 014/56.29.60 Fax : 014/58.19.11
Email : info@toro.be www.toro.be