


TORO

Count on it.

Tosaerba, rider e prodotti elettrici



2012



Indice

La nostra azienda	3
L'eccellenza Toro	4
Dove acquistare	4
Motori Toro	5
Per facilitare la vostra scelta	5
Prodotti a colpo d'occhio	6-7

Trattorini

Tecnologia e Caratteristiche Principali 22-23

Trattorini da giardino 24-25



Trattorini Serie DH 26-27



TimeCutter Serie ZS 28-29



Titan® Serie ZX 30-31



Tosaerba

Tecnologia e Caratteristiche Principali 8-9

Tosaerba Recycler® 10-13



Tosaerba Super Recycler® 14-17



Tosaerba di tipo professionale 18-21



Prodotti elettrici

Soffiatori 32-33



Specifiche tecniche

Specifiche tecniche 34

Esperti nella cura del verde



La nostra azienda

Con oltre **90 anni** di esperienza, **The Toro Company** è il fornitore **di attrezzature per il verde più scelto al mondo**.



Scegliete il meglio: passate a Toro

Unitevi alle migliaia di persone che hanno scelto Toro: ne sarete soddisfatti!

Il nostro impegno a fornire prodotti e sistemi innovativi di alta qualità per la cura del verde di campi da golf, parchi, comuni, campi sportivi e prati in tutto il mondo è ormai conosciuto ed attestato da molti.

Dai campi di baseball negli USA a St Andrews e Wimbledon, i tosaerba Toro sono utilizzati per la cura delle aree verdi tra le più prestigiose al mondo.

Questa passione ed esperienza ci ha indotti a sviluppare attrezzature di alta qualità per privati, con prodotti che facilitano la cura del vostro giardino con il minore sforzo possibile, perché possiate avere più tempo per goderne la bellezza.



St Andrews, Scozia



Campionati di Wimbledon, Londra

TORO

Un prodotto su cui potete **contare**, il nome di cui vi potete **fidare**

L'eccellenza Toro

Innovazione

I prodotti Toro sono ricchi di caratteristiche innovative. The Toro Company è impegnata ad offrire prodotti di qualità superiore che soddisfano le vostre aspettative. Negli ultimi 90 anni abbiamo continuato a migliorare e perfezionare i nostri tosaerba. Numerosi brevetti testimoniano la nostra completa dedizione a nuovi modi di migliorare la vostra esperienza con i nostri prodotti.

Scegliere il prodotto giusto per voi

I prodotti Toro sono venduti tramite concessionari specializzati che vi aiuteranno a fare la scelta giusta per le vostre necessità. Scegliete tra i tosaerba con operatore al seguito, rider o trattorini a raggio zero, tutti dotati di caratteristiche brevettate per offrire la massima efficienza e molto facili da gestire.

Servizio assistenza e supporto clienti

La nostra rete mondiale di distributori e concessionari vi offre tutta l'assistenza necessaria per mantenere il vostro prodotto Toro in ottime condizioni di funzionamento durante il suo intero ciclo di vita. I nostri distributori e concessionari dispongono di tecnici addestrati in fabbrica.

Trovate il rivenditore autorizzato Toro più vicino a voi

Per trovare il rivenditore, centro assistenza o concessionario più vicino a voi visitate il nostro sito web www.toro.com

Garanzia integrale



Toro supporta le prestazioni dei propri tosaerba, stagione dopo stagione, per questo motivo offriamo programmi di garanzia tra i migliori del settore, compresi 5 anni di garanzia integrale per i tosaerba con scocca in alluminio pressofuso. Con i nostri programmi di garanzia integrale, se il tosaerba presenta difetti di materiale o di fabbricazione, o se non funziona a causa dell'avaria di un componente, con utilizzo e manutenzione normali, Toro provvederà a ripararlo a titolo gratuito.

Avvio garantito



Avviamento assicurato con uno o due strappi per due o cinque anni* dalla data di acquisto, oppure Toro riparerà il motore gratuitamente. Questa promessa di garanzia copre il costo delle parti e della manodopera.

* Varia da modello a modello; per maggiori informazioni vedere la pagina relativa al modello.

Sicuro ed efficace

La sicurezza soprattutto. La gamma di prodotti Toro comprende dotazioni di sicurezza innovative quali le opzioni Frizione freno lama nella gamma di tosaerba, e il dispositivo di sicurezza KeyChoice™ sui trattorini, perché possiate scegliere il prodotto che risponde esattamente alle vostre esigenze, senza scendere a compromessi.

Dove acquistare

Toro sceglie oculatamente il giusto distributore o concessionario per soddisfare le esigenze dei propri clienti.

I nostri distributori in tutto il mondo sono in grado di indicarvi dove acquistare la macchina più adatta alle vostre necessità.

Per trovare il distributore più vicino visitate il nostro sito web www.toro.com



Motori Toro – Prestazioni e qualità garantite

Quando acquistate un prodotto dotato di un motore Toro avete la certezza di fare un buon investimento.

Gli eccezionali motori Toro sono messi a punto specificamente per soddisfare i requisiti di ogni macchina che azionano, e come ogni prodotto che porta il marchio Toro, sono costruiti per durare nel tempo.

Progettati per garantire prestazioni ottimali, questi motori si distinguono **per**:

Avviamento morbido e senza strappi – Lo starter automatico elimina la necessità di usare lo starter o l'iniezione ed è supportato dalla garanzia GTS di Toro*

Valvole in testa (OHV) – I motori con valvole in testa sono più efficienti e bruciano il carburante in modo più pulito rispetto ai motori a valvole laterali.

Massima durata del motore – Grazie all'ottimo flusso d'aria e all'eccellente design del monoblocco, il motore si surriscalda meno degli altri motori delle migliori marche.

Maggiore potenza utile, più veloce – La speciale costruzione del regolatore eroga una potenza maggiore quando è sotto carico

Funzionamento silenzioso – Il silenziatore dal basso timbro riduce la rumorosità

Garanzia di qualità – Tutti i motori Toro, prima di essere approvati, vengono accuratamente collaudati seguendo procedure perfezionate nell'arco di decenni di esperienza.


Tutto inizia nel 1914, quando la fabbrica di motori Toro fu fondata nel Minnesota, USA.

Dopo oltre **90 anni di esperienza** nel settore della cura del verde, Toro è più che mai impegnata a fornire prodotti su cui potete contare. Per questo potete acquistare con fiducia affidandovi a Toro.


Per facilitarvi nella scelta del vostro tosaerba

Da Toro® trovate un'ampia scelta di prodotti per giardini di ogni dimensione, e per ogni esigenza. La gamma Toro vanta innumerevoli tecnologie e funzioni brevettate, progettate per rendere i nostri prodotti notevolmente più comodi nell'uso, assicurando nel contempo l'ottima finitura che vi aspettate da un tosaerba di qualità.


Per ulteriori consigli sulla scelta dei nostri prodotti visitate il nostro sito web www.toro.com



Piccolo
Giardino = fino a 600 m²



Medio
Giardino = fino a 2.500 m²



Grande
Giardino = fino a 10.000 m²

48 cm ← Tosaerba con operatore al seguito → 66 cm Pagg. 8 - 21

97 cm ← Trattorini → 102 cm Pagg. 24 - 27

82 cm ← Tosaerba a raggio zero → 127 cm Pagg. 28 - 31

Tosaerba

Recycler®

(Pagg. 10-13)

48 cm



20950 - Tosaerba Recycler AD

50 cm



29639 - Tosaerba Recycler SS

55 cm



20955 - Tosaerba Recycler AD

55 cm



20958 - Tosaerba Recycler AD, BBC

Super Recycler®

(Pagg. 14-17)

48 cm



20836 - Super Recycler AD

53 cm



20792 - Super Recycler AD

53 cm



20797 - Super Recycler AD, ES

Tipo professionale

(Pagg. 18-21)

53 cm



22188TE - Tosaerba professionale VS, BBC

53 cm



22189TE - Tosaerba professionale VS, BBC

66 cm



22203TE - Tosaerba professionale VS, BBC



Trattorini

Trattorini da giardino

(Pagg. 24-25)

97 cm



71254 - Trattorino da giardino

107 cm



71255 - Trattorino da giardino

Trattorini Serie DH

(Pagg. 26-27)

92 cm



74560 - Trattorino Serie DH140

102 cm



74585 - Trattorino Serie DH210

TimeCutter Serie ZS

(Pagg. 28-29)

82 cm



74385 - TimeCutter Serie ZS 3200

107 cm



74386 - TimeCutter Serie ZS 4200T

127 cm



74387 - TimeCutter Serie ZS 5000

Titan Serie ZX

(Pagg. 30-31)

122 cm



74920 - Titan Serie ZX 4820

Prodotti Elettrici

Soffiatori

(Pagg. 32-33)



51593 - Super Blower Vac

Tosaerba Toro – Caratteristiche principali



Sistema di avanzamento AutoMatic – Meno sforzi, più tempo libero

La maggioranza dei nostri tosaerba è dotata del sistema di avanzamento Toro AutoMatic. Questa tecnologia intelligente regola la velocità di taglio adattandola al vostro passo. Il tosaerba è semovente ma avanza automaticamente seguendo il vostro ritmo, e la velocità della vostra camminata, anche in pendenza.

Velocità variabile – La velocità di trasferimento in avanti è regolabile per adeguarsi alle condizioni di lavoro e all'operatore.



Mulching – Nutre il vostro prato, rispetta l'ambiente

Molti prodotti sono dotati della tecnologia brevettata Toro Recycler®. Il design brevettato della scocca devia ripetutamente l'erba verso la lama fino a sminuzzarla finemente per poi rilasciarla sul prato dove si decompone rapidamente e diventa un nutriente concime che mantiene umido il terreno. Con il sistema di taglio mulching Toro Recycler non è più necessario raccogliere l'erba tagliata, si risparmiano tempo, denaro ed energia e si salvaguarda l'ambiente.

Super Recycler – Simile al sistema Recycler ma con maggiori funzionalità della lama per ottimizzare ulteriormente le prestazioni.



Recycler quando vuoi – Più scelte, maggiore versatilità

Con la maggioranza dei tosaerba Toro si può passare dalla tecnologia Recycler al classico sistema di taglio con raccolta o allo scarico degli scarti d'erba grazie all'esclusivo sistema Toro "Recycler quando vuoi" col quale basta muovere una leva per scegliere la tecnica preferita. Non importa se l'erba è alta, bagnata, corta o asciutta, con il sistema "Recycler quando vuoi" potete cambiare la modalità di lavoro in pochi secondi per scegliere sempre il metodo migliore per il vostro prato.



Frizione freno lama (BBC) – Maggiore sicurezza, maggiore efficienza

Questo dispositivo di sicurezza disinnesta la lama lasciando in funzione la trasmissione: Consente quindi lo svuotamento del cesto o il trasferimento su aree prive di erba con il motore acceso.



Avviamento elettrico – Meno sforzi, più scelte

L'avviamento elettrico, che rende più facile l'avviamento del motore semplicemente girando una chiave, è montato in aggiunta al normale avviamento a strappo, e potete quindi scegliere l'opzione che preferite.



Tosaerba – Caratteristiche

Facile avviamento a strappo

Con una maniglia applicata a $\frac{3}{4}$ sulla stegola, azionare l'avviamento a strappo è un gioco da ragazzi. Riduce gli sforzi e garantisce la massima efficienza quando avviate il tosaerba.

1 Scarico laterale (o kit)

Scarico laterale per distribuire gli scarti lontano dal tosaerba.

Scarico posteriore

Gli scarti vengono scaricati dal retro del tosaerba quando non è montato il sacco.

Taglio con raccolta

L'erba viene raccolta in un sacco, pronta per lo smaltimento.

Versatilità 3 in 1

Scegliete tra mulching, scarico posteriore o laterale o taglio con raccolta, tutto in un unico tosaerba, per affrontare qualsiasi condizione di lavoro.

Monovelocità

La velocità del tosaerba è fissa alla velocità ottimale per garantire la raccolta o il mulching migliore.

2 Stegole facilmente ripiegabili

Le stegole si possono posizionare in verticale in modo da facilitare il rimessaggio. Potete anche riporre il cesto sulle stegole per risparmiare spazio e lasciarlo asciugare nel modo più efficace.

3 Stegole con altezza regolabile

Su alcuni modelli l'altezza delle stegole è regolabile, per scegliere la posizione più confortevole per la vostra altezza.

Raccolta delle foglie

Per raccogliere e tritare le foglie cadute in autunno è sufficiente impostare il tosaerba sulla maggiore altezza di taglio possibile.

Scocca in alluminio pressofuso duraturo

La scocca in alluminio è leggera e non arrugginisce. Le fusioni di precisione garantiscono una qualità di taglio superiore.

Piatto in acciaio

Finitura leggera di qualità. Per garantire una qualità di taglio di precisione.

4 Stegole facilmente pieghevoli

Le stegole si piegano per facilitare il trasporto e il rimessaggio.

Attacco per il lavaggio della scocca

Grazie all'apposito attacco, si connette un tubo per l'acqua per lavare a fondo la macchina senza alcuna fatica.

Cuscinetti ruote

I cuscinetti a sfera delle ruote garantiscono maggiore durata della macchina e vi consentono di spingere il tosaerba con un minimo sforzo.

Dispositivo di sicurezza

Quando viene rilasciato, questo dispositivo ferma completamente il motore e la lama.

Motori OHV/OHC

Motori più leggeri e silenziosi con emissioni di carbonio ridotte. Il sistema di lubrificazione del motore riduce l'usura e prolunga la vita del motore.

1



2



3



4



Tosaerba Recycler® 48 cm | 50 cm

Modelli 20950 • 29639



Caratteristiche



Mulching	✓	✓
Recycler quando vuoi	✓	-
Avviamento a strappo	✓	✓
Sistema di avanzamento AutoMatic	✓	-
Velocità variabile	✓	-
Scarico posteriore	✓	-
Monovelocità	-	✓
Taglio con raccolta	✓	✓
Triturazione foglie	✓	✓
Stegole pieghevoli	✓	✓
Stegole con altezza regolabile	✓	-
Dispositivi di sicurezza	✓	✓

Legenda: ✓ = Standard ▼ = Su richiesta

AM = Sistema di avanzamento AutoMatic
AE = Avviamento elettrico

MN = Sistema monovelocità
VV = Sistema a velocità variabile

* Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del tosaerba, vedere le pagg. 8-9

* Per le condizioni complete di garanzia visitare il sito Toro.com



Sentirsi a casa in ogni giardino



I tosaerba Toro Recycler garantiscono valore ed ottime prestazioni e sono stati ideati per ridurre gli scarti del taglio grazie alla tecnologia "Recycler". Con il sistema "Recycler quando vuoi" basta spostare una leva per passare con facilità dalla funzione "taglio con raccolta" al taglio mulching che aiuta a mantenere verde e in salute il prato sminuzzando ripetutamente l'erba tagliata in particelle finissime, che vengono poi rilasciate sul prato dove si decompongono rapidamente restituendo al suolo le sostanze nutritive.



Modello	20950 - AM	29639 - MN
Prato	Medio	Medio
Larghezza di taglio	48 cm	50 cm
Motore	Toro® a valvole in testa da 159 cc	Toro a valvole in testa 159 cc
Apparato di taglio	In acciaio	In acciaio
Trasmissione	Sistema di avanzamento AutoMatic	Velocità fissa
Altezza di taglio	Regolazione su 2 punti, da 21 a 98 mm	Regolazione su 4 punti, da 21 a 102 mm



Recycler quando vuoi



Sistema di avanzamento AutoMatic



Versatilità 3 in 1



Stegole facilmente regolabili

Basta spostare una leva per passare con facilità dalla funzione taglio con raccolta al sistema Recycler.

Taglia alla velocità del vostro passo. Quando accelerate, il tosaerba segue fedelmente il vostro ritmo. E quando rallentate anche il tosaerba riduce la sua corsa.

Potete usare il tosaerba con la tecnologia Recycler o con lo scarico posteriore, oltre alla raccolta posteriore.

Le stegole sono facilmente regolabili per permettere all'operatore di trovare la posizione di lavoro più idonea alla sua altezza.

Tosaerba Recycler® 55 cm

Modelli 20955 • 20958



Caratteristiche



Mulching	✓	✓
Recycler quando vuoi	✓	✓
Avviamento a strappo	✓	✓
Frizione freno lama	-	✓
Sistema di avanzamento AutoMatic	✓	✓
Monovelocità	-	-
Scarico laterale	✓	✓
Scarico posteriore	✓	✓
Taglio con raccolta	✓	✓
Triturazione foglie	✓	✓
Stegole pieghevoli	✓	✓
Attacco per lavaggio	✓	✓
Dispositivi di sicurezza	✓	✓

Legenda: ✓ = Standard ▼ = Su richiesta

AM = Sistema di avanzamento AutoMatic
AE = Avviamento elettrico

MN = Sistema monovelocità
BBC = Frizione freno lama

* Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del tosaerba, vedere le pagg. 8-9

* Per le condizioni complete di garanzia visitare il sito Toro.com



Più lavoro in meno tempo



La tecnologia Recycler fa risparmiare tempo perché evita di dover continuamente svuotare il cesto. I tosaerba Toro® Recycler® danno un taglio al passato e fanno dimenticare le solite vecchie macchine mulching. Il sistema brevettato Recycler, infatti, sminuzza finemente per ben 15 volte l'erba tagliata per poi rilasciarla sul prato, dove si decompone rapidamente e diventa un nutriente concime che mantiene umido il terreno. La raccolta posteriore è di serie per quelle volte in cui le condizioni non sono ideali per il mulching (per esempio all'inizio o alla fine della stagione quando l'erba è più alta.)



Modello	20955 - AM	20958 - AM, BBC
Prato	Grande	Grande
Larghezza di taglio	55 cm	55 cm
Motore	Briggs & Stratton Quantum Serie 675 190 cc	Briggs & Stratton Quantum Serie 675 190 cc
Apparato di taglio	In acciaio	In acciaio
Trasmissione	Sistema di avanzamento AutoMatic	Sistema di avanzamento AutoMatic
Altezza di taglio	Regolazione su 4 punti, da 25 a 102 mm	Regolazione su 4 punti, da 25 a 102 mm



Solo

Frizione freno lama (BBC)



Versatilità 3 in 1



Recycler quando vuoi



Sistema di avanzamento AutoMatic

La BBC disinnesta la lama lasciando in funzione la trasmissione. Consente lo svuotamento del cesto e lo spostamento su aree prive di erba con il motore acceso.

Offre la possibilità di scegliere se tagliare con il sistema Recycler, oppure con scarico laterale oltre alla raccolta posteriore.

Basta spostare una leva per passare con facilità dalla funzione taglio con raccolta al sistema Recycler.

Taglia alla velocità del vostro passo. Quando accelerate, il tosaerba segue fedelmente il vostro ritmo. E quando rallentate riduce la sua corsa.

Tosaerba Super Recycler® 48 cm

Modello 20836



Caratteristiche

- Mulching ✓
- Super Recycler ✓
- Recycler quando vuoi ✓
- Avviamento a strappo ✓
- Sistema di avanzamento AutoMatic ✓
- Velocità variabile ✓
- Scarico posteriore ✓
- Taglio con raccolta ✓
- Triturazione foglie ✓
- Stegole pieghevoli ✓
- Stegole facilmente ripiegabili ✓
- Stegole con altezza regolabile ✓
- Cuscinetti ruote ✓
- Attacco per lavaggio ✓
- Dispositivi di sicurezza ✓

Legenda: ✓ = Standard ▼ = Su richiesta

AM = Sistema di avanzamento AutoMatic
AE = Avviamento elettrico

MN = Sistema monovelocità
VV = Sistema a velocità variabile

* Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del tosaerba, vedere le pagg. 8-9

* Per le condizioni complete di garanzia visitare il sito Toro.com



Risparmio di tempo e rifinitura di ottima qualità



I tosaerba Super Recycler® sono in assoluto le macchine migliori dedicate al taglio mulching. I robusti apparati di taglio in alluminio pressofuso, corredati di deflettori situati in posizioni strategiche, garantiscono un taglio e mulching di qualità superiore. Sono costruiti per durare nel tempo, con garanzia completa di 5 anni.



Modello	20836 - AM
Prato	Medio
Larghezza di taglio	48 cm
Motore	Toro® a valvole in testa da 159 cc
Apparato di taglio	In alluminio
Trasmissione	Sistema di avanzamento AutoMatic
Altezza di taglio	Regolazione centralizzata, da 25 a 102 mm



Recycler quando vuoi

Basta spostare una leva per passare con facilità dalla funzione taglio con raccolta al sistema Recycler.



Stegole facilmente ripiegabili

Al termine del lavoro le stegole si piegano in posizione verticale di rimessaggio per ridurre le dimensioni della macchina, cesto compreso.



Scocca in alluminio duraturo

Leggero, non arrugginisce. Le fusioni di precisione garantiscono una qualità di taglio superiore.



Altezza di taglio centralizzata

Facile e rapida regolazione dell'altezza di taglio con un solo movimento.

Tosaerba Super Recycler® 53 cm

Modelli 20792 • 20797



Caratteristiche



Mulching	✓	✓
Super Recycler	✓	✓
Avviamento elettrico	-	✓
Avviamento a strappo	✓	✓
Sistema di avanzamento AutoMatic	✓	✓
Velocità variabile	✓	✓
Scarico laterale	✓	✓
Scarico posteriore	✓	✓
Taglio con raccolta	✓	✓
Triturazione foglie	✓	✓
Stegole pieghevoli	✓	✓
Stegole facilmente ripiegabili	✓	✓
Attacco per lavaggio	✓	✓
Dispositivi di sicurezza	✓	✓

Legenda: ✓ = Standard ▼ = Su richiesta

AM = Sistema di avanzamento AutoMatic
AE = Avviamento elettrico

MN = Sistema monovelocità
VV = Sistema a velocità variabile

* Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del tosaerba, vedere le pagg. 8-9

* Per le condizioni complete di garanzia visitare il sito Toro.com



Robusti, fanno risparmiare tempo e rispettano l'ambiente



I tosaerba Super Recycler® sono in assoluto le macchine migliori dedicate al taglio mulching, e questi modelli da 53 cm sono per i giardini più grandi. I robusti apparati di taglio in alluminio pressofuso, corredati di deflettori situati in posizioni strategiche, garantiscono un taglio e mulching di qualità superiore. Sono costruiti per durare nel tempo, con garanzia completa di 5 anni.



Modello	20792 - AM	20797 - AM, AE
Prato	Medio/Grande	Medio/Grande
Larghezza di taglio	53 cm	53 cm
Motore	Briggs & Stratton® 190 cc Serie 675 a valvole laterali	Briggs & Stratton 190 cc Serie 675 a valvole laterali
Apparato di taglio	In alluminio	In alluminio
Trasmissione	Sistema di avanzamento AutoMatic	Sistema di avanzamento AutoMatic
Altezza di taglio	Regolazione su 4 punti, da 32 a 108 mm	Regolazione su 4 punti, da 32 a 108 mm



Lama/Sottosocca ottimizzate

Lo speciale design della lama e della sottosocca ottimizza il flusso d'aria, per un mulching migliore.



Attacco per il lavaggio della scocca

E' facile ripulire il sottosocca. Grazie all'apposito attacco, si connette un tubo per l'acqua per lavare a fondo la macchina senza alcuna fatica.



Versatilità 4 in 1

Scegliete tra scarico laterale, scarico posteriore, raccolta posteriore e mulching.



Sistema di avanzamento AutoMatic

Taglia alla velocità del vostro passo. Quando accelerate, il tosaerba segue fedelmente il vostro ritmo. E quando rallentate riduce la sua corsa.

Tosaerba professionali da 53 cm

Modello 22188TE



Caratteristiche

- Mulching ✓
- Avviamento a strappo ✓
- Frizione freno lama ✓
- Sistema a 3 marce ✓
- Scarico laterale ▼
- Scarico posteriore ✓
- Taglio con raccolta ✓
- Triturazione foglie ✓
- Cuscinetti ruote ✓
- Ruote in acciaio ✓
- Dispositivi di sicurezza ✓



Legenda: ✓ = Standard ▼ = Su richiesta

AM = Sistema di avanzamento AutoMatic
AE = Avviamento elettrico

VV = Sistema a velocità variabile
BBC = Frizione freno lama

* Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del tosaerba, vedere le pagg. 8-9

* Per le condizioni complete di garanzia visitare il sito Toro.com



Macchine robuste per lavori impegnativi



I tosaerba professionali Toro® sono dotati di motori di tipo professionale con scocca in alluminio pressofuso dello spessore di 6 mm, e sono costruiti per far fronte alle difficili condizioni di lavoro di giardinieri e paesaggisti professionisti. Possibilità di utilizzare sia il sistema Recycler che il taglio con raccolta.



Modello	22188TE - VV, BBC
Prato	Grande
Larghezza di taglio	53 cm
Motore	Kawasaki, 4 tempi, 179 cc, FJ180V
Apparato di taglio	In alluminio
Trasmissione	Variabile a 3 marce
Altezza di taglio	Regolazione su 4 punti, da 19 a 76 mm



Progettato per uso professionale

Tosaerba alimentato da un robusto e affidabile motore Kawasaki® di tipo professionale.



Capiente serbatoio

Questa macchina è dotata di un capiente serbatoio per risparmiare il tempo dedicato al rifornimento, e di un filtro dell'olio sostituibile.



Scocca ad alto spessore

La scocca in alluminio pressofuso dello spessore di 6 mm è costruita per far fronte alle difficoltà del taglio professionale, mantenendo però al minimo il peso complessivo del tosaerba.



Cambio a 3 velocità

Robusto cambio a 3 velocità, fa avanzare la macchina a 2,3 e 6,1 km/h.

Tosaerba professionali 53 cm | 66 cm

Modelli **22189TE** • **22203TE**



Caratteristiche



Mulching	-	▼
Avviamento a strappo	✓	✓
Frizione freno lama	✓	✓
Sistema a 3 marce	✓	✓
Scarico laterale	▼	▼
Scarico posteriore	✓	✓
Taglio con raccolta	✓	✓
Triturazione foglie	✓	✓
Cuscinetti ruote	✓	✓
Ruote in acciaio	✓	✓
Dispositivi di sicurezza	✓	✓

Legenda: ✓ = Standard ▼ = Su richiesta

AM = Sistema di avanzamento AutoMatic
AE = Avviamento elettrico

VV = Sistema a velocità variabile
BBC = Frizione freno lama

* Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del tosaerba, vedere le pagg. 8-9

* Per le condizioni complete di garanzia visitare il sito Toro.com




Costruiti per giardinieri e paesaggisti professionisti

Questi tosaerba sono dotati di motori di tipo professionale con scocca in alluminio pressofuso dello spessore di 6 mm, e sono costruiti per far fronte alle difficili condizioni di lavoro di giardinieri e paesaggisti professionisti. Questi due modelli Hi-Vac con raccolta ottimizzano le prestazioni di raccolta dell'erba tagliata. Il dispositivo di sicurezza frizione freno lama (BBC) è di serie su entrambi i modelli.



Modello	22189TE - Hi-Vac VV, BBC	22203TE - Hi-Vac VV, BBC
Prato	Grande	Grande
Larghezza di taglio	53 cm	66 cm
Motore	Kawasaki®, 4 tempi, 179 cc, FJ180V	Kawasaki, 4 tempi, 179 cc, FJ180V
Apparato di taglio	In alluminio	In alluminio
Trasmissione	3 marce	3 marce
Altezza di taglio	Regolazione su 4 punti, da 32 a 82 mm	Regolazione su 4 punti, da 25 a 102 mm



BBC - Frizione freno lama



Progettato per uso professionale



Scocca ad alto spessore



Cambio a 3 velocità

Questo dispositivo di sicurezza lascia in funzione il motore permettendo lo svuotamento del cesto o il trasferimento su aree prive di erba con il motore acceso.

Entrambi i modelli sono dotati di capiente serbatoio per risparmiare il tempo del rifornimento, e un filtro dell'olio sostituibile.

La scocca in alluminio pressofuso dello spessore di 6 mm è costruita per far fronte alle difficoltà del taglio professionale mantenendo però al minimo il peso complessivo del tosaerba.

Robusto cambio a 3 velocità, fa avanzare la macchina a 2,3 e 3,8 km/h.

Trattorini

Un giardino incantevole

Toro mette a vostra disposizione una gamma completa di rider per ogni giardino e condizione di lavoro. Scegliete la macchina che risponde alle vostre esigenze. La tecnologia innovativa Toro vi offre quella flessibilità che vi consente di rispondere in modo immediato alle necessità del vostro prato, anche mentre lo state tagliando. I rider Toro garantiscono durata e alte prestazioni su cui potete contare per mantenere splendido il vostro giardino e perché vi possa regalare una sensazione di completo benessere.

TimeCutter – che passione

Con un TimeCutter® Toro avete un “collaboratore” su cui fare affidamento in ogni situazione. Grazie alla sua potenza e robustezza potrete tagliare ampie aree in breve tempo, e senza sforzo. Con la tecnologia TimeCutter a raggio zero la macchina gira praticamente su se stessa e quindi potete rifinire vicino agli ostacoli con una semplice manovra, senza dover sterzare in continuazione. Anche le aree più grandi ed impegnative saranno tagliate rapidamente così avrete il tempo di rilassarvi.

Mulching:
il prato ringrazia

Se preferite un prato con erba sempre corta, la tecnologia Recycler®, cioè il taglio mulching perfezionato da Toro, è l'ideale per voi. Il design brevettato della scocca devia ripetutamente l'erba verso la lama fino a sminuzzarla finemente per poi rilasciarla sul prato, dove si decompone rapidamente e diventa un nutriente concime che mantiene umido il terreno.

Il sistema di taglio Recycler riduce la necessità di annaffiare e fertilizzare il vostro prato, e mantiene più fresche le radici. E sull'erba non rimangono più scarti da rastrellare e smaltire. Inoltre, ridurrete notevolmente i tempi di lavoro, perché non dovrete svuotare il cesto di raccolta. Durante la stagione di crescita l'erba va tagliata più spesso. I risultati migliori si ottengono quando l'erba è corta e asciutta, e gli scarti d'erba finemente triturata si distribuiscono più uniformemente sul terreno.

Mulching o no? A voi la scelta – Il dispositivo “Recycler quando vuoi” permette di continuare a lavorare anche quando l'erba è alta o bagnata. Infatti, grazie ad una semplice leva manovrabile dal posto di guida, è possibile scegliere se tagliare con il sistema mulching oppure in modalità “taglio con raccolta” o con scarico laterale. Scegliete voi, al momento, secondo le condizioni del vostro prato. La flessibilità a portata di mano!





Trattorini e Zeta – Caratteristiche e kit

1 Sistema di taglio brevettato Toro® Recycler®

Sminuzza ripetutamente e finemente l'erba tagliata per poi depositarla sul prato, dove si decompone rapidamente e diventa un nutriente concime che mantiene umido il terreno. (Kit su richiesta)



Raggio zero

Con la tecnologia "raggio di sterzata zero" potete rifinire vicino ad alberi, aiuole e altri oggetti od ostacoli presenti nel vostro giardino.

Leve tuttofare

Sui modelli serie Zeta due pratiche leve sostituiscono i comandi manuali e quelli azionati a pedale normalmente usati sui trattorini, inclusi anche il volante, l'acceleratore e il freno.

KeyChoice™

Il sistema retromarcia sicura KeyChoice Toro permette di effettuare operazioni in retromarcia in tutta sicurezza senza impoverire le prestazioni.

Apparato di taglio flottante

L'apparato di taglio in acciaio, ventrale e flottante, segue fedelmente la conformazione del terreno e offre un risultato impeccabile.

2 Svuotamento cesto dal posto di guida

Il capace cesto di raccolta da 150 litri, grazie ad un indicatore luminoso che avvisa quando il cesto è pieno, si svuota con facilità direttamente dal posto di guida.

3 Doppia raccolta

L'accessorio Doppia raccolta è composto da due cesti che facilitano le operazioni di utilizzo e svuotamento. (Solo modelli TimeCutter® e Titan®)



Kit Recycler

Il kit Recycler converte un apparato di taglio a scarico laterale o posteriore in un apparato di taglio che effettua il mulching, che permette di ridurre gli scarti di erba fornendo sostanze nutritive al vostro prato. (Solo su trattorini Serie XLS a scarico laterale)

4 Kit tettuccio parasole

Questo tettuccio universale protegge l'operatore dal sole ma anche da altri elementi atmosferici rendendo più confortevole il lavoro. (Solo su modelli TimeCutter)

Kit gancio di traino

Con questo kit aggiungete versatilità al vostro trattorino e tagliare l'erba sarà solo uno dei tanti lavori che potrete fare! (TimeCutter, Titan e Serie DH)

Smart Speed

Scegliete differenti velocità di trasferimento senza cambiare la lama o il regime del motore. Lavorate ad alta velocità su ampi spazi aperti e a bassa velocità per le manovre controllate.

Visibilità

Completa visibilità frontale e laterale per tagliare, sterzare e rifinire sempre in modo preciso.

Stretto raggio di sterzata 55 cm

Stretto raggio di sterzata per rifiniture più precise vicino ad alberi e altri oggetti nel giardino.

Attacco per lavaggio

Dopo il lavoro è facile ripulire il sottoscocca. Grazie all'apposito attacco, si connette un tubo per l'acqua per lavare a fondo la macchina senza alcuna fatica.

Struttura solida e robusta

Il robusto telaio in profilato d'acciaio e l'assale frontale in ghisa garantiscono prestazioni di ottimo livello per anni.

Trattorini da giardino 97 cm | 107 cm

Modelli 71254 • 71255



Modello Caratteristiche



Sistema di avanzamento AutoMatic	✓	✓
Apparato di taglio disassato	-	✓
Scarico laterale	✓	✓
Attacco per il lavaggio della scocca	✓	✓
Fari	✓	✓
Volante morbido da 35 cm	✓	✓
Sollevamento manuale degli accessori	✓	✓
Sedile Deluxe ribaltabile	✓	✓
Kit Recycler	▼	▼
Dispositivi di sicurezza	✓	✓

Legenda: ✓ = Standard ▼ = Su richiesta

* Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del tosaerba, vedere le pagg. 22-23

* Per le condizioni complete di garanzia visitare il sito Toro.com



Trattorini solidi e affidabili per i giardini più grandi

I robusti trattorini della serie XLS sono una fusione di stile moderno e precisione ingegneristica, progettati per i clienti con vasti prati da mantenere. La trasmissione automatica è intuitiva da utilizzare, con facilità di passaggio tra marcia avanti e retromarcia. Di solida e robusta costruzione, con assale frontale in ghisa, garantisce anni di sicuro servizio, mentre il volante morbido e grande (35 cm) e il sedile Deluxe garantiscono il massimo del comfort. Questi trattorini sminuzzano l'erba tagliata e la scaricano lateralmente, ma per i clienti che preferiscono riciclare è disponibile il sistema Recycler® su richiesta.



Modello	71254 - Trattorino da giardino XLS-380	71255 - Trattorino da giardino XLS-420T
Prato (m ²)	Fino a 4500	Fino a 6000
Larghezza di taglio	97 cm	107 cm
Motore	Toro® a valvole in testa da 452 cc	Kawasaki® bicilindrico da 603 cc
Apparato di taglio	Scarico laterale	Scarico laterale
Trasmissione	Sistema di avanzamento AutoMatic	Sistema di avanzamento AutoMatic
Altezza di taglio	Da 30 a 102 mm Regolazione centralizzata	Da 30 a 102 mm Regolazione centralizzata



Apparato di taglio flottante

Apparato di taglio in acciaio, montato centralmente per seguire fedelmente la conformazione del terreno



Stretto raggio di sterzata

Lo stretto raggio di sterzata da 55 cm consente rifiniture più precise vicino ad alberi e altri ostacoli presenti nel giardino.



Dispositivo di sicurezza KeyChoice™

Il sistema retromarcia sicura KeyChoice Toro permette di effettuare operazioni in retromarcia in tutta sicurezza senza impoverire le prestazioni.



Struttura robusta

Il robusto telaio in profilo d'acciaio e l'assale frontale in ghisa garantiscono prestazioni di ottimo livello per anni.

Trattorini Serie DH 92 cm | 102 cm

Modelli 74560 • 74585



Caratteristiche



Sistema Recycler	✓	✓
Recycler quando vuoi	-	✓
Scarico cesto di raccolta dal sedile	✓	✓
Trasmissione idrostatica	✓	✓
Apparato di taglio disassato	-	✓
Taglio con raccolta	✓	✓
Triturazione foglie	✓	✓
Indicatore acustico di cesto pieno	✓	✓
Attacco per il lavaggio della scocca	✓	✓
Comodo poggiapiedi	✓	✓
Frizione elettromagnetica	✓	✓
Fari	-	✓
Kit gancio di traino su richiesta	▼	▼

Legenda: ✓ = Standard ▼ = Su richiesta

* Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del tosaerba, vedere le pagg. 22-23

* Per le condizioni complete di garanzia visitare il sito Toro.com



Versatilità per i giardini più vasti



Con un trattorino della Serie DH avete la scelta tra la tecnologia Recycler e la raccolta posteriore, secondo le condizioni dell'area di lavoro. Le lame controrotanti creano un potente flusso d'aria che raccoglie facilmente gli scarti d'erba e le foglie autunnali. Non si deve neppure scendere dal trattorino per svuotare l'ampio cesto di raccolta: potete farlo dal posto di guida.



Modello	74560 - Trattorino DH140	74585 - Trattorino DH210
Prato (m ²)	Fino a 4500	Fino a 5000
Larghezza di taglio	92 cm	102 cm
Motore	Briggs & Stratton® da 344 cc	Briggs & Stratton da 500 cc
Apparato di taglio	a 2 lame Recycler®	a 2 lame Recycler®
Trasmissione	Idrostatica	Idrostatica
Altezza di taglio	Regolazione centralizzata, da 30 a 80 mm	Regolazione centralizzata, da 30 a 98 mm



Scarico dal sedile

Il cesto di raccolta si svuota agevolmente dal posto di guida azionando semplicemente una leva.



Recycler quando vuoi

Premete il pedale per scegliere tra la raccolta posteriore e la tecnologia Recycler che fa risparmiare tempo. (solo mod. 74585)



Apparato di taglio speciale

Le due lame controrotanti creano un potente flusso che dirige gli scarti d'erba verso il cesto, migliorando le prestazioni di raccolta.



Attacco per il lavaggio della scocca

Eliminate con facilità erba e sporco dal sottoscocca. Grazie all'apposito attacco, potete connettere un tubo per l'acqua per lavare a fondo la macchina.

TimeCutter® Serie ZS 82 cm | 107 cm | 127 cm

Modelli 74385 • 74386 • 74387



Modello Caratteristiche



	Red	Green	Yellow
Sistema Recycler	✓	✓	✓
Doppia trasmissione idrostatica	✓	✓	✓
Apparato di taglio disassato	-	✓	✓
Scarico laterale	✓	✓	✓
Taglio con raccolta	▼	▼	▼
Triturazione foglie	▼	▼	▼
Smart Speed	✓	✓	✓
Attacco per il lavaggio della scocca	✓	✓	✓
Portabicchieri	✓	✓	✓
Bracciolo	-	▼	✓
Altezza sedile (cm)	38	46	46
Regolazione altezza di taglio con assistenza pedale	▼	▼	✓
Kit - Doppia raccolta	▼	▼	▼
Dispositivi di sicurezza	✓	✓	✓

Legenda: ✓ = Standard ▼ = Su richiesta

* Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del tosaerba, vedere le pagg. 22-23

* Per le condizioni complete di garanzia visitare il sito Toro.com



Andate dappertutto con il TimeCutter® ZS



I trattorini TimeCutter Serie ZS sono affidabili, pratici e maneggevoli, ed è un vero piacere guidarli. Le due pratiche leve che sostituiscono tutti i comandi sono incredibilmente facili da usare. Grazie alla loro sorprendente manovrabilità, queste macchine girano attorno agli ostacoli con una sola manovra. Così si dimezza il tempo normalmente utilizzato per effettuare il lavoro e avrete più tempo per rilassarvi nel vostro giardino.



Modello	74385 - Serie ZS 3200	74386 - Serie ZS 4200T	74387 - Serie ZS 5000
Prato (m ²)	Fino a 5000	Fino a 7000	Fino a 10,000+
Larghezza di taglio	82 cm	107 cm	127 cm
Motore	Kohler® Courage con doppio albero a camme da 597 cc	Kawasaki® bicilindrico a V da 603 cc	Kawasaki bicilindrico a V da 726 cc
Apparato di taglio	a 1 lama Recycler®	a 2 lame Recycler®	a 3 lame Recycler®
Trasmissione	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica
Altezza di taglio	Regolazione centralizzata, da 38 a 114 mm	Regolazione centralizzata, da 38 a 114 mm	Regolazione centralizzata, da 38 a 114 mm



Raggio zero

Con la tecnologia a raggio zero potete facilmente rifinire vicino ad alberi, aiuole e altri ostacoli presenti nel vostro giardino.



Leve tuttofare

Due pratiche leve sostituiscono i comandi manuali e quelli azionati a pedale normalmente usati sui trattorini.



Smart Speed™

Lavorate ad alta velocità su ampi spazi aperti e a bassa velocità per le manovre controllate.



Sistema Toro Recycler™

Il sistema brevettato Recycler sminuzza finemente l'erba tagliata per poi rilasciarla sul prato dove si decompone rapidamente trasformandosi in un nutriente concime che mantiene umido il terreno.

Titan® Serie ZX 122 cm

Modello 74920



Caratteristiche

Doppia trasmissione idrostatica	✓
Apparato di taglio disassato	✓
Scarico laterale	✓
Taglio con raccolta	▼
Triturazione foglie	▼
Sedile regolabile	✓
Attacco per il lavaggio della scocca	✓
Vano portaoggetti / Portabicchieri	✓
Contaore	✓
Altezza di taglio con servopedale	✓
Kit fari	▼
Kit - Doppia raccolta	▼
Kit Recycler	▼
Dispositivi di sicurezza	✓

Legenda: ✓ = Standard ▼ = Su richiesta

* Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del tosaerba, vedere le pagg. 22-23

* Per le condizioni complete di garanzia visitare il sito Toro.com



Prestazioni di qualità e design creato per i professionisti



La Titan ZX vanta caratteristiche simili a quelle delle nostre macchine professionali che garantiscono prestazioni di qualità superiore e durature. Il robusto telaio in acciaio tubolare e gli apparati di taglio sono progettati per affrontare le esigenze dei lavori più impegnativi, con la manovrabilità delle tecnologia a raggio zero.



Modello	74920 - Serie ZX 4820
Prato (m²)	Fino a 10,000
Larghezza di taglio	122 cm
Motore	Kawasaki® bicilindrico da 726 cc
Apparato di taglio	a 3 lame
Trasmissione	Doppia idrostatica con pompe di carico
Altezza di taglio	Regolazione centralizzata, da 38 a 114 mm



Kit - Doppia raccolta

Questa raccolta è composta da due cesti che facilitano le operazioni di utilizzo e svuotamento.



Robusto Telaio

Robusto telaio in acciaio tubolare 5 cm x 5 cm per affrontare anche il lavoro più impegnativo.



Versatilità 3 in 1

Raccolta, scarico laterale, mulching – ottima prestazione in qualsiasi condizione.



Apparati di taglio ad alto spessore

L'apparato di taglio TITAN è formato da lastre di acciaio calibro 10 coperte da un paraurti arrotondato a protezione del bordo anteriore.

Soffiatori elettrici Super Blower

Modello **51593**



Caratteristiche

- Motore 1450 Watt ✓
- Ventola di plastica ✓
- Avviamento elettrico ✓
- Tracolla ✓
- Volume di aria (come soffiatore) 7,6 m³/min ✓
- Volume di aria (come aspiratore) 10,6 m³/min ✓
- Aspirafoglie ✓
- Trituratore ✓

Legenda: ✓ = Standard ▼ = Su richiesta

* Per le condizioni complete di garanzia visitare il sito Toro.com



Tenere in ordine il giardino non è mai stato così facile

Quando il vostro prato è coperto da un tappeto di foglie, eliminarle dal giardino con questi leggeri soffiatori elettrici è un gioco da ragazzi. Un potente getto d'aria ammucchia velocemente le foglie, che potranno essere raccolte o aspirate e triturate, pronte per il compostaggio.



Modello **51593 - Super Blower Vac**

Motore elettrico	1450 Watt
Controllo velocità	2 velocità
Velocità dell'aria Max / Min	325 km/h / 241 km/h
Capacità sacco di raccolta portatile	53 litri
Capacità di sminuzzare le foglie	da 10 a 1
Peso	3,3 kg



Facile controllo

Il Super Blower Vac ha 2 velocità di lavoro ed un peso piuma di 3,3 kg che permette un agevole controllo nelle operazioni.



Potente soffiatore/aspiratore

Leggero e di facile impiego, soffia le foglie in un mucchio poi le aspira e le tritura finemente lasciando il giardino pulito in tempi ridottissimi.



Conversione facile e rapida

Facile conversione dalla funzione di soffiatore a quella di aspiratore.



Ventola

La ventola in plastica del Super Vac è in grado di sminuzzare le foglie in rapporto di 10 a 1.

Specifiche tecniche

	Modello	Codice	Motore	Larghezza di taglio (cm)	Altezza di taglio (mm)	Capacità di raccolta (litri)	Dimensioni			Peso (kg)	Capacità serbatoio carburante (litri)	Garanzia
							Altezza (cm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)			
Tosaerba Recycler®	Tosaerba Recycler® - 48 AM	20950	Toro® con valvole in testa 159 cc	48	21-98	60	41 - 51 - 84	32/34	1,1	2		
	Recycler - 50 AM, MN	29639	Toro con valvole in testa 159 cc	50	21-102	60	41 - 51 - 79	31	1,1	2		
	Tosaerba Recycler - 55 AM	20955	Briggs & Stratton® Quantum Serie 675 190 cc	55	25-102	60	39,4 - 58,4 - 87,6	36,3	1,5	2		
	Tosaerba Recycler - 55 AM, BBC	20958	Briggs & Stratton Quantum Serie 675 190 cc	55	25-102	60	39,4 - 58,4 - 87,6	36,3	1,5	2		
Tosaerba Super Recycler®	Tosaerba Recycler - 48 AM	20836	Toro con valvole in testa 159 cc	48	25-102	60	39 - 50 - 80	34	1	5		
	Tosaerba Recycler - 53 AM	20792	Briggs & Stratton Quantum Serie 675 190 cc	53	32-108	65	41,9 - 55,2 - 91,4	38,2	1,5	5		
	Super Recycler - 53 AM, AE	20797	Briggs & Stratton Quantum Serie 675 190 cc	53	32-108	65	41,9 - 55,2 - 91,4	41,8	1,5	5		
Tosaerba di Tipo professionale	Recycler professionale - 53 VV, BBC	22188TE	Kawasaki®, 4 tempi, FJ180V 179 cc	53	19-76	70	41,9 - 55,9 - 91,4	52	3,8	2		
	Hi-Vac professionale - 53 VV, BBC	22189TE	Kawasaki, 4 tempi, FJ180V 179 cc	53	32-82	75	41,9 - 55,2 - 91,4	56	3,8	2		
	Hi-Vac professionale - 66 VV, BBC	22203TE	Kawasaki, 4 tempi, FJ180V 179 cc	66	25-102	90	41,9 - 70,6 - 175,3	85	3,8	2		
Trattorini e Zeta	Trattorino da giardino - XLS-380	71254	Toro con valvole in testa 452 cc	97	30-102	No	101,6 - 118,1 - 180,3	193	6,63	2		
	Trattorino da giardino - XLS-420T	71255	Kawasaki bicilindrico 603 cc	107	30-102	No	101,6 - 134,6 - 180,3	240	6,63	2		
	Trattorino Serie DH - DH140	74560	Briggs & Stratton Serie 344 cc	92	30-80	250	104 - 95- 232	232	8	2		
	Trattorino Serie DH - DH210	74585	Briggs & Stratton Serie 500 cc	102	30-98	300	119 - 110- 260	246	8	2		
	TimeCutter® ZS Serie ZS 3200	74385	Kohler® Courage 597 cc	82	38-114	227	94,7 - 99,4 - 182,4	219	11,0	3		
	TimeCutter ZS Serie ZS 4200T	74386	Kawasaki bicilindrico a V 603 cc	107	38-114	227	105,4 - 136,7 - 182,4	226	11,0	3		
	TimeCutter ZS Serie ZS 5000	74387	Kawasaki bicilindrico a V 726 cc	127	38-114	227	105,4 - 160,0 - 185,2	275	11,0	3		
	Titan® ZX Serie ZX 4820	74920	Kawasaki bicilindrico 726 cc	122	38-114	227	183,5 - 172,5 - 196,3	333	18,9	3		

Legenda

AM	- Sistema di avanzamento AutoMatic
MN	- Monovelocità
VV	- Velocità variabile
AE	- Avviamento elettrico
BBC	- Frizione freno lama

Tutte le misure sono state prese alle impostazioni minime della macchina. Nel quadro della sua politica di costante miglioramento dei prodotti, Toro si riserva il diritto di modificare la specifica di qualsiasi macchina senza preavviso.



TORO®**Count on it.****Sede principale**

The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 U.S.A.
Tel.: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258
www.toro.com

Stampato negli U.S.A. 200-5093
©2012 The Toro Company.
Tutti i diritti sono riservati.

Distributore ufficiale per l'Italia

IBEA SPA
via Milano 15
21049 Tradate (VA)
tel: 0331/853611
fax: 0331/853676
e-mail: ibea@ibea.it
www.ibea.it